

Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante, à Soultz), soit à Mulhouse.

CATALOGUE

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante in Sulz) gesandt werden.

DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

pour l'automne de 1843 et le printemps de 1844, dans l'établissement d'AUGUSTIN et de NAP. BAUMANN, à BOLLWILLER et MULHOUSE, Haut-Rhin (France).

Preisverzeichnis der vorrâthigen Gewächse aller Art, die für das Spâtjahr 1843 und das Frühjahr 1844 in den Pflanzschulen von Aug. und Nap. Baumann, in Bollwiller und Mülhausen, im Ober-rheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

CATALOGUE *off all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1843 and the Spring of 1844, in the nursery of AUGUSTIN and NAPOLÉON BAUMANN, at BOLLWILLER and MÜLHAUSEN, Upper-Rhin-Departement (France).*

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1843 et le printemps 1844. Nous serions charmés que son inspection vous fournit matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et la réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligeons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause; il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources du bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les mélèzes, *pins de Corse*, *pins d'Écosse*, *de Riga*, etc. Les pins de l'Amérique et ses nombreuses espèces de chênes, élevés sans abris et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten, Gartengewächsen, etc., welche während des Herbstes 1843 und des Frühjahrs 1844, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegensten Pflicht machen werden.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältnis des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachsthum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgelegten Lage; dadurch sind die im Freien erzeugten Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zur Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die Fichten *America's* und dessen zahlreiche Gattungen, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen verpflanzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge Allee- und Zierbäume, von jeder Größe und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von Zierbäumen und Gehsträucher sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zartern und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen versehen; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaleas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Rosiers remontans*, *Bengales*, *Mosses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commander, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente; dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement, ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons les plantations de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débaler les envois des végétaux de pleine terre, dans un état de gelée; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les débaler ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 24 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

On est prié de nous donner toujours les renseignemens suivans:

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers; les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie, les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, si non supérieures, à moins d'ordre contraire.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche im freien Heidengrund, als: *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, etc., etc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale*-, *Moss*- und andern *Rosen*; sowohl wurzelächte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten *Drauerie*- und *Warmhauspflanzen*, etc.

Von *Camellien*, alle anerkannt besten Varietäten; wir sagen alle anerkannt besten, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Phlox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Paeonia*, etc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Samereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Strassburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schnellsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schnellste und billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohl erhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag erteilt wird; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befragen uns unentgeltlich mit Befragung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und zum öftern theilweise, durch unentgeltliche Zugabe aufgewogen.

Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nichts.

Erster Abschnitt.

Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben:

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, oder ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirsch auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Aepfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich unter sagt.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre, etc.; fin Sept.: à la fin de Septembre, etc.; d. a. à l'autre: se conserve d'une année à l'autre; A. Frend: en Thurgovie; C. Bâle: canton Bâle; Guebwiller: du département du Haut-Rhin; à Const.: à Constance, ville du grand-duché de Bade; Suisse: de la Suisse; au Sundgau: Haut-Rhin; C. Zurich: en Suisse; Bon Jard.: Bon jardinier; C. de B.: Catalogue raisonné de Baumann; Nouv. c. d'Ag.: Nouveau cours complet d'agriculture; Pomo Aust. T. Obst.: Siedlers Teutscher Obstgärtner, etc.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.

	QUALITÉ.		
	ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce	» »	1 50	» »
PÊCHERS, franc-pied, pêche de vigne et pêcheurs à fruit rouge, pour confire	» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs	» 70	1 »	1 25
MI-VENTS OU MI-TIGES.			
CERISIERS, POIRIERS greffés sur coignassiers et sur francs, POMMIERS greffés sur doucins et sur francs, et PRUNIERs	» 70	» 90	1 »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.			
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 50	» 60	» »
ESPALIERS.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS	» »	1 »	1 25
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs	» 50	» 60	» »
ARBRES-NAINS.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS	» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 50	» 60	» »

SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pépins le 1000 20 fr.
POIRIERS francs » 25 »

FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

ABRICOTIERS. — Abricotierbäume.

	MATURITÉ.
ABRICOT alberge (Duhamel). Alberge-Abricotse	Mi-Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité.	Idem.
Elsäßer, neue, erster Qualität	Idem.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois	C. de Juillet.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße	C. d'Août.
* commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße ..	Fin Juin.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller	Mi-Juillet.
de Hollande, amande d'Aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas ...	Mi-Août.
* de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nantiger, ehemals Pfirsich-Abricotse.	Mi-Août.
Musch-Musch. Musch-Musch	Mi-Août.
noir. Schwarze	Mi-Juillet.
* précoce, le gros (Mayer). Große, frühe	C. d'Août.
* panaché (T. Obstg.). Bunte oder gefleckte	

CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig auf Wildstämme veredelt, die mit † bezeichneten hochstämmig auf Wildstämme und niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben.

* † ANGLAISE tardive (nouvelle espèce). Späte engl. Kirsche.	Fin Juillet.
* † ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirche	Mi-Juin.
* † BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardèche	Mi-Juillet.
* BIGARREAU blanc (Duhamel). Weiße Herzkirsche	C. de Juillet.
* † de Mai. Mai-Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann ou bigarr. Napoléon (T. Obstg.). Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche ...	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor-Herzkirsche	Idem.
* † BRUNE de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou griotte de	

Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet.

mit besonderem Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukat zu 11 Fr. 60 C., in Bollweiler und Mülhausen oder in Pariser Wechseln zahlbar.

Hochstämmige oder Luftbäume.

Abricotse- und Pfirsichbäume Fr. C. | 1 50 | Fr. C. || Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche | » » | 1 » | » » |
| Aepfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume | » 70 | 1 » | 1 25 |

Halbstämmige oder Halbhöhe.

Aepfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirsch- und Pflaumen » 70 | » 90 | 1 » |

Pyramiden oder Kunkeln.

Aepfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume » 50 | » 60 | » » |

Spalier- oder Geländerbäume.

Abricotse- und Pfirsiche » » | 1 » | 1 25 || Aepfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume | » 50 | » 60 | » » |

ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.

Abricotse- und Pfirsichen » » | 1 » | » » || Aepfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume | » 50 | » 60 | » » |

Wildlinge, Aepfel, aus Kernen gezogen das 1000 20 Fr.
Birnen, aus Kernen gezogen » 25 »

CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.

	MATURITÉ.
Hollande (Christ.). Brüsselsche braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel	Com. d'Août.
* CERISE coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Holländische Weichsel	Fin Juin.
* † de Spa ou belle de Châtenay (nouveau espèce). Schöne von Châtenay (neu und vorzüglich)	Mi-Juillet.
* † d'Elton (nouveau espèce). Eltoner Kirche	Idem.
* † d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel	Fin Juillet.
* † de Ravæen (nouveau espèce). Raväner Kirche ..	Idem.
* † de Soissons. Soissoner Kirche	Idem.
* † tardive (Mayer) ou de la Toussaint (Prunus semper florens Willdenow, Duhamel). Allerheiligen Kirche	Août. Oct.
* † DOUBLE natte (Christ.). Doppelte Natte	Mi-Juin.
* † GRIOTTE d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
* † de Kleparow, ou la bonne polonaise, de Gallicie. Kleparower oder polnische Weichsel ...	Juillet.
* GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleischkirsche	Mi-Juin.
* écarlate. Scharlachkirsche	Idem.
* noire hâtive (nouveau espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Idem.
* royale double ou royale, grande. Große königliche Fleischkirsche	Idem.
* † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency oder englische Weichsel	Idem.
* † à longue queue (C. d. Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
* NOUVELLE d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duhamel? (C. de Char.). Neue, englische	Idem.
* TURKINE (Christ.). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute-tige.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können nur auf Mandel-

CONTINUATION DES PÊCHERS. — Fortsetzung der Pfirsichbäume.

stämme veredelt abgegeben werden; die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme veredelt.

	MATURITÉ.
* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne . . .	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsche oder gelbe Alberge . . .	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe . . .	Idem.
* BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beaucaire . . .	C. de Sept.
* BELLE chevreuse (Duhamel). Die schöne Peruvianerin . . .	Idem.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Nackte Mustateller, die Violette . . .	Idem.
* BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner . . .	Mi-Sept.
* CHANCELIERE (Duhamel). Sanyler . . .	C. de Sept.
CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin . . .	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin . . .	Idem.
GROSSE bonne. Große gute . . .	Fin Sept.
* † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prinzessin . . .	Fin d'Août.
† * hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin . . .	C. d'Août.
MADELAINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen . . .	Mi-Sept.
* de Bollwiller (n. esp.). Bollwiller Magdalenen . . .	Idem.
* rouge, ou Madelaine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen . . .	Idem.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duham.). Ungewöhnliche große . . .	C. d'Octob.
* MONTAGNE précoce, la grosse (nouv. espèce). Frühe Montagne, die große . . .	Mi-Sept.
PAVIE jaune, ou de la Madelaine (Duh.). Gelber Hirtling . . .	Fin Sept.
de Newington (C. d. Char.). Weißer Newingtons-Hirtling . . .	C. d'Août.
PÊCHE Favier (nouv. espèce). Favier's . . .	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahner Pfirsich einfach blühend . . .	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jardin.). Ispahner gefüllter persischer Hirtling . . .	Idem.
* de Malte, belle de Paris (Duhamel). Malteser . . .	Mi-Sept.
de vigne, élevé de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen . . .	Idem.
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen-Pfirsche, die gewöhnliche . . .	Fin Sept.
* POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe, große blumige Purpur-Pfirsche . . .	C. d'Août.
* vineuse (Duhamel). Weinige Purpur . . .	Fin d'Août.
ROYALE, Boudine (Duhamel). Königliche . . .	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsche . . .	Mi-Sept.
élevés de noyaux. Aus Stein gezogen . . .	Idem.
* TÊTON de Venus (Duhamel). Venus-Brust . . .	Idem.
† Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine, frühe Violette . . .	C. de Sept.
† la grosse, temple nectarine (Duhamel). Große, frühe Violette . . .	Idem.

PRUNIER. — Pflaumenbaum.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.

L'ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Aprikosenpflaume . . .	C. de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Briquette . . .	Sept. Oct.
COUETSCHÉ, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune, (Christ). Gemeine Zwetsche . . .	Idem.
de Brême (Christ). Premier Zwetsche . . .	Idem.
d'Italie, un des fruits à noyau les plus recommandables (nouv. espèce). Italienische, Felsenberger, eine der empfehlungswürdigsten Steinobstfrüchte . . .	Idem.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascenerpflaume . . .	Idem.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener . . .	Idem.
de Tours (Duhamel). Große Tourser . . .	Idem.
violet (Duhamel). Violette Tourser, Vielerpflaume . . .	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre . . .	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Meßer Mirabelle . . .	Mi-Sept.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume . . .	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume . . .	Idem.
HULINGS superbe . . .	Idem.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume . . .	Idem.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiserpflaume . . .	Idem.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle . . .	Idem.

CONTINUATION DES PRUNIER. — Fortsetzung der Pflaumenbäume.

MIRABELLE rouge (C. d. Baum.). Rothe . . .	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle . . .	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon . . .	C. de Sept.
blanc (Christ.). Weiße . . .	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouv. espèce). Abrikosenpflaume . . .	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Achenerpflaume . . .	Idem.
d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume . . .	Idem.
de Berlin. Berliner Pflaume . . .	Idem.
de Jérusalem, violette . . .	Idem.
Cerise (Mirobolan Mayer). Kirsch-Pflaume . . .	Idem.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume . . .	Idem.
de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs-Pflaume . . .	Idem.
REINE-CLAUDE la grosse, Dauphine, ou Damas-Vert (Duhamel). Große grüne Reine-Claude . . .	Idem.
violette (C. de Char). Blaue oder violette . . .	Idem.
ROYALE (Duhamel). Königliche Pflaume . . .	Idem.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours . . .	Idem.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel). Sancti-Catharinienpflaume . . .	Idem.

FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

POIRIERS. — Birnbäume.

NB. Les espèces de poiriers marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers; ceux sur coignassiers ne le peuvent être que dans les espèces marquées de * et **. Dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de * † seront fournies en hautes et basses-tiges, celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P, sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.

NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnensorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit * und ** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in denjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten, den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegetzte oder Liebesbirne . . .	C. de Sept.
† * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne . . .	Idem.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen . . .	Idem.
P * † Baumische Birne (Stuttgart) . . .	Idem.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute . . .	Idem.
* † BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte . . .	Idem.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne . . .	Idem.
* † de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte . . .	Idem.
* † nonpareille (Christ.). Unvergleichliche Bergamotte . . .	Idem.
* † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte . . .	Idem.
* † rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte . . .	Idem.
* † de Soulers, ou bonne de Soulers (Duhamel). Soulerische Bergamotte . . .	Idem.
P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler . . .	Idem.
** BEZY de CHAUMONTEL, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne . . .	Idem.
* † d'Héry (Duhamel). Rummelbirne . . .	Idem.
* † de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny . . .	Idem.
*** de la Motte. Von La Motte . . .	Idem.
* † BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne . . .	Idem.
* † d'Andousson (Duhamel). Andousson's . . .	Idem.
* † d'Aremberg (Bruxelles) Aremberger . . .	Idem.
* † d'Argenson, B. Beauchamp (nouv. espèce). Argensons, Regentin . . .	Idem.
Passe-Colmar gris, Souver. . .	Idem.
† de Bollwiller. Bollweiler . . .	Idem.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne . . .	Idem.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der
Birnbäume.

	MATURITÉ.
* † BEURRÉ Capiaumont (nouv. espèce) Capiaumonts.	Nov. Déc.
* † Diel (nouv. espèce). Diels.	Idem.
* † d'Hartenpont (Bruxelles) Hartenpont's.	Idem.
* † d'hiver. Winter.	Déc. Mars.
* † Gris, le Beurré (Duhamel). Grauc.	Sept. Octob.
* † rance (nouv. espèce) Ranjige.	Nov. Déc.
* † romain (Christ.) Römische.	Fin Sept.
* † van Marum. Van Marum's.	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer- Gute-Christenbirne.	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel). Winter-Gute.	Janv. Mai.
P * † BRATBIRNE, à feuilles luisantes (Stuttgart) Bratbirne mit glänzendem Laub, Christs Champagner Weinbirne.	Sept. Oct.
P * † CARAZI de Metz. Carazi aus Metz.	Octobre.
** CHEMINETTE. Cheminetsbirne.	Déc. Janv.
** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne.	Avril.
* † CHARRONNIÈRE (nouv. espèce) Kohlenbrennersbirne.	Septembre.
** CITRON de Sierenz (Christ). Sierenger Citronbirne.	Juillet.
* CLOU-MARCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht.	Fin Décemb.
* COLMAR épineuse (nouv. espèce). Colmarer, dornige.	Déc. Mars.
† CUISSE Madame (Duhamel). Frauenschentel.	Fin Juillet.
** la grosse (Christ). Große.	Idem.
* † DEUX fois l'an (Christ). Zweimal tragende.	Juillet Oct.
* † DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.). Zwei- büßler, Breiteldige.	Avril.
** DOUBLE fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Lin. (Quintinye). Gefülltblumige Birne.	Fév. Avril.
* † DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne.	Novembre.
* † DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin Angoulême.	Décembre.
** ECHASSERY, ou Bezy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne.	Nov. Janv.
** EPARGNE, Bean présent, St.-Sanison, Poire des tabl- des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storch- schnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.).	F. Juil. Août.
** EPINE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Som- merdorn oder schmelzende Mostatellerbirne.	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel). Winterdorn.	Nov. Janv.
P * † FÉSSILBIRNE (Suisse). Fäßlbirne.	Octobre.
† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne.	Idem.
* † Hofgail.	Déc. Mars.
** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub.	Mars Avril.
* † KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klobbirne.	Décembre.
* † KRAMELBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne.	Déc. Janv.
* † LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne.	Idem.
* † MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sundg.). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne.	Avril.
** MARQUISE (Duhamel). Markgrafenbirne.	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne.	Nov. Janv.
* † MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirbirne.	Janv. Fév.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junterhansbirne.	Oct. Nov.
* † MUSCAT petit, ou sept en gueule (Duhamel). Kleine Mostatellerbirne.	C. de Juillet.
* † allemand (Duhamel). Deutsche Mostateller- birne.	Mars Mai.
* † POIRE an lard (Manger). Speckbirne.	Avril.
* † d'ananas (Christ.). Ananasbirne.	Sept. Oct.
* † de Colmar, ou Poire man (Duhamel). Colma- ver oder Mannbirne.	Janv. Avril.
P * † de fer, à cuire (Manger). Schellen- oder Ei- senbirne, Kochbirne.	Déc. Février.
* † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald- oder Graugute Birne.	Fin Août.
* † fortunée Fortune.	Se conserve jus- qu'en Juillet de l'année suivante.
* † de Kienzheim (Haut-Rhin). Kienzheimer Weg- birne.	Septembre.
† de Madelaine, ou Citron des Carmes (Duham.). Magdalena oder Carmeliter-Citronenbirne.	Juillet.
* † de Matte, ou Caillot rosat d'hiver (C. d. Char.) Matthesbirne.	Déc. Janv.
* † de Fresnel (Varsovie) Graf Fresnelsche Birne.	Avril.
* † Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne.	Oct. Nov.
† Nippse.	Janv. Mars.
* pomme (Bruxelles). Apfelbirne.	Idem.
* † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Besenbirne, Drehterbirne.	Avril.
** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). (Grosse Zwiebelbirne.	Idem.
* † de Saint Pierre (T. Obstg.). Petersbirne.	Mi-Juillet.
† POIRE sans peau, Fleur de Guigne (Duhamel). Dünn- häutige Birne.	C. d'Avril.
P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne.	Septembre.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der
Kirschkäpfe.

	MATURITÉ.
* † REINE d'hiver (Stuttgart). Wintertönigin.	Nov. Mars.
* † RIEDBIRNE. Riedbirne.	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Große Rousselet.	Sept. Mars.
* † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet.	Fév. Mars.
* † de Rheims (Duhamel). Rheimscher Rousselet.	Avril.
* † de Stuttgart (Christ.). Weichhültebirne.	Mars. Avril.
P * † ROUSSETTE (Haut-Rhin). Röschebirne.	Déc. Fév.
* † ROYALE d'hiver (Duhamel). Königl. Winterbirne.	Idem.
P * † SAINT-GALL, Poire au vin (Haut Rhin). Gallusbirne, Weinbirne.	Nov. Avril.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Her- mannsbirne.	Idem.
** panachée (nouv. espèce). Bunte St.- Hermannsbirne.	Avril.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne.	Avril.
* † SARAZIN (C. de Char.). Sarazinsbirne.	D'un an à l'autre.
* † de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz.	Idem.
* † SEAKLEPEAR, Lamas, une des meilleures poires (nouv. espèce). Seaklebirn, eine der vorzüglichsten Birnen.	Septembre.
P * † SEILLE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne.	Octobre.
* † STÜMPFLING (Haut-Rhin). Stümpfling.	Fin Juillet.
* † SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne.	Avril.
** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswer- der-Zuckerbirne.	Fin d'Avril.
* † de Zurich (nouv. espèce). Züricher-Zuckerb.	Sept. Oct.
* † SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ.). Sylvansbirne.	F. Oct. Nov.
* † TRUITE (Christ.). Forellenbirne.	Sept. Oct.
** VERTE longue d'automne, ou Mouille bouche (Duha- mel). Lange, grüne Herbst-Eaßbirne.	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange, grün-bunte Herbst-Eaßbirne, Schweizerhose.	Idem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgonleuse.	Nov. Janv.
P * † ZANKERSBIRNE (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne.	Sept. Oct.

POMMIERS. — Äpfelbäume.

NB Les espèces de Pommiers marquées d'une * et de ** peuvent étre fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvages, Pommiers St.-Jean et sur Paradis; excepté les mi vents ou mi-tiges, qui ne pourront étre fournis que dans les espèces marquées de **; ce les d'une † en basses-tiges greffées sur sauvages, celles marquées d'une * et d'une † en hautes et basses tiges sur francs. celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent étre qu'en basses tiges sur Pommiers Saint-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten auf Wildling-, St.-Johannis und Paradis-Stämmen veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohe; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmigen auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch- und niederstämmigen auf Kernstämmen veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St.-Johannis und Paradis-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.). Api, der große, oder Rosenapfel.	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleine Apiapfel.	Déc. Mars.
† Apot'sapfel.	Nov. Mars.
C * † Bohnapfel, der große (Christ).	D'un an à l'autre.
* † BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Markham- fett in Detsch.	Déc. Avril.
* † Ognoniforme (T. Obstg.). Zwiebel- borsdörfer.	Idem.
CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalvil.	Avril.
* † carmin.	Janvier.
* † d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalvil.	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbstkalvil.	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalvil.	Nov. Janv.
C * † CITRON (C. St.-Gal). Citronenapfel, Hansmütterden, Usterapfel.	Déc. Février.
† EMPEREUR Alexandre de Russie.	Nov. Mars.
† ESOPUS Spitzenberg.	Idem.
C * † GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure.	Déc. Mars.
C * † JEAN HURE (Bon Jard.). Johann Hure's.	Octobre.
* † Luiten, Apfel (Stuttgart).	Nov. Avril.
* MARGUERITE (Manger). Margarethen-Apfel, rother Tafel- Apfel.	Juillet.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
C * METAPPEL à fleurs tardives (Christ.) Rätthapfel, der spät- blühende	Nov. Mars.
* † MÉNAGÈRE, la plus grosse de toutes les pommes. (1 Obstg.). Hausmütterchen oder Riesenapfel	Oct. Nov.
† MONSTROSUS, ou Gloria mundi, Glory of York	Nov. Mars.
** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr	Déc. Avril.
† Paskapfel oder Pfertahvit	Nov. Mars.
† PAWLKOWSKI	Idem.
PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin	Déc. Mars.
* POMME d'Astragan, ou transparente (Christ.) Astragan- scher Zitrapfel	Aug.
C * † d'Advent (au Sundg.). Adventsapfel (Diel), kur- zer Muser, Vaterapfel	D'un an à l'autre.
* † de Bâle (au Sundg.). Neugler, Bräutiger oder Mäu- cherapfel	Déc. Mai.
* † Boutigné (Boutigneapfel)	Déc. Mars.
* † carrée, ou d'Alente (Christ.). Alent	Nov. Mars.
C * † châtaigne du Léman (en Thurg.). Frauenroth- acher	Déc. Jain.
C * † double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt ro- ther Paradiesapfel	Déc. Mai.
* † Frangée. Fransenapfel	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ.). Gräfensteiner Apfel	Aug. Sept.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh-Apfel	Juillet.
C * † Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel	Déc. Mai.
* † OEillet. Nelkenapfel	Déc. Mars.
* de Saint-Louis. Ludowitusapfel	Fin d'Aug.
* † Rosæckerle, pomme d'Hunawilr (Haut-Rhin) Rosäckerle, Hunawerker-Apfel, Normännchen, J. D. G., Eingapfel	Nov. Février.
C * † suie (Bon Jard.). Rauchapfel	
* † POSTOPHE d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter- Postop oder Pariser	Février Mai.
** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Neuporter Reinette, Casseler Reinette	Nov. Janv.
† RABEAU. Weißer Sommer	Aug.
* RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer-Rambour	Aug. Sept.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
** REINETTE d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin (Christ.) Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin * d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große, englische Reinette	Janv. Avril. Déc. Mai. Idem.
* † Baumann. Baumann's Reinette	Nov. Avril.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duha- mel. Weiße Reinette	Déc. Mai.
caractère (Christ.). Charakter-Reinette	Janv. Mars.
† Caux (de)	Déc. Mars.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette ... de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette ...	Oct. Nov.
* dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette	Déc. Mars.
* dorée (Christ.). Gold-Reinette	Idem.
** franche (Christ.). Französische Reinette ...	D'un an à l'autre.
† Gomond	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine grane Winter-Reinette	Déc. Mai.
* grise dorée. Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.
* marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. d. Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau.	Novembre.
* Montbron (Christ.). Monbroner-Reinette ...	Janv. Fév.
* † panachée. Gestreifte Reinette	Idem.
* piquée. Geslovene Reinette	Déc. Mars.
* Safran (Christ). Safran-Reinette	Oct. Mars.
* Sorgvliet. Sorgpbieter-Reinette	Déc. Mars.
* truite (Christ.). Forellen-Reinette	Mai.
B * † RHEIN-APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rhein- apfel, rümmlich Christlicher	Nov. Avril.
* † der Süsse. Rheinapfel, der süße Wo- denheimer	Déc. Mars.
C * † RHEIN-ROESCHEN (Palatinat). Rheinröschen.	
* † Schafnase (Haut-Rhin)	Idem.
C * † STREIFLING, ou Stræumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling	Nov. Fév.
C * † WACHS-APFEL (en Suisse) Wachsapfel	Déc. Janv.
C * † WÄSSLERLINGER (au Sundg.) Wässlerringer	Sept. Avril.
C * † Winter-Reiner (Christ)	Déc. Mars.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.

	fr. c.
AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht oder Prin- zessin-Mandel	1 »
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht	1 »
des dames à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel	1 »
AZEROLIER poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Herollen- oder Hau- butterbirne	1 »
CASSIS, ou groseille à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Beere, das Duzend	2 »
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	» 50
COIGNASSIER de la Chine, Chinesischer Quittenbaum	1 50
à fruits pomiformes. Apfelquittenbaum	1 »
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesi- scher Quittenbaum, Birnenquitte	1 »
CORMIER, ou sorbier à gros fruit, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherjzenbaum, Eschrieden- oder Speierbaum	2 »
CORNOUILLE à fruit jaune et rouge, Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1 »
FIGUIERS de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück	1 50
FRAMBOISIER, le 100 pèle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10 »
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St. le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen	» 50 15 »
de tous les mois. Monatshimbeere	» 50
du Chili Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht » 50	
GROSEILLIER à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ova- les et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms	20 »

	fr. c.
GROSEILLIER à épines d'Angleterre, espèces pèle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100 ...	15 »
à grappes couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück	» 40
à grande grappe blanche de Hollande. Holländische, große weiße Johannisbeere, das Stück	» 50
idem le 100 plants de 2 ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen	25 »
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito mit großer rother Frucht, das Stück	» 50
à grappes, espèces pèle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100	10 »
MARRON de Lusignan, à haute tige. Lusignaner ächter Kastanienbaum, hochstämmig	2 »
de Lucques	2 »
de Lyon	2 »
grosse Merle	2 »
MARONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Necht oder zahme Kastanien, das Stück, hochstämmig	2 »
MURIER noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeer- baum, hochstämmig, das Stück	3 »
NEFLIER d'Allemagne. Deutscher Nispelbaum	1 »
de Hollande, à gros fruits. Holländischer Nispelbaum ..	1 »
monstrueux. Riesen-Nispelbaum	1 »
sans pépins. Kernloser Nispelbaum	1 »
NOISETTIER, Haselnüssen.	
Baar's. Spanische	1 50
Barcelone. Barzellonischer Haselnußstrauch	1 50
Börn Nert	1 50
à fruit rouge. Blatnuß, rothe Lamber-nuß	1 »
Frühe Nieselnüsse	1 50
Gungelber Zellernüsse	1 50
Hallische	1 50
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschnittenem Laub ..	1 »
Nottingham's prolific	1 50
Bonnes espèces mélangées. Gute Sorten im Nummel o/o	25 »
NOYER, bonne espèce, haute-tige. Gute Art Nuß- oder Wallnuß- baum, hochstämmig	1 »
De 100 beaux sujets. Das 100 schöne Hochstämme	60 »

VIGNES. — Rebsorten.

NB. Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondants.

NB. Die mit einem * bezeichneten Sorten können zu Tafelweinträuben vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

	fr.	c.
†† L'ALLEMAND, Facun (Sprenger), recommandable pour le produit et la qualité. Bürger, Weißelben (Sprenger), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück	»	50
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Barot (Sprenger). Weiß-Klätner. *†† gris, gentil-gris. Grau-Klätner, Ruländer, Klätner	»	50
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprenger), gentil rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, Kleiner! Heiligensteiner giebt einer der feinsten Weine (Sprenger) ..	»	50
*† BLUSSARD blanc. Blüsfard, der weiße, weiße Eibebe	1	»
*†† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel	»	50
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße	»	50
*†† de Fontainebleau, T. O. ch. de Thomery. Weißer Fontainebl. Gutedel	1	»
*† blanc musqué (Bon Jard.) Mustateller Gutedel, der weiße, Malvasier Mustateller? (Sprenger)	1	»
*†† rouge. Rother Gutedel	1	»
*†† rouge royal (Bon Jard.). Königlich Gutedel. *† CROUTAT, ou Raisin d'Autriche (Bon Jard.) Petersilien oder Desfreicher Traube	»	50
* CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen. *† la petite, sans pepins, Anguier. Kleine kernlose Corinthe, persische Kismisi. Kismisi, Uva passa bianca (Sprenger)	1	50
* CORNICHON violet (pour treille). Violettblaue Gutedeltraube, an Geländer	1	»
* COUSST, ou Querci noir, très recommandable. Frühe dunkelblaue Coussittraube, sehr zu empfehlen	1	»
*† De Candolle. Hellrothe Riesen-Traube	1	»
*† FRANKENTHALER, gros noir (Sprenger). Frankenthaler, Hundster, Saccara?	1	»
*† GENTIL noir. Schwarzedel	»	50
* JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a, b, c). Isabella aus Nordamerika, a, b, c. *† KIENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprenger). Kienzheimer, früher weißer	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch der Größe, ohne Kernen	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
* MALAGA le gros. Malaga der Größe	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malvasier	1	»
* MAROC le gros, ou Raisin d'Afrique. Afrikanische Traube	1	»

CONTINUATION DES VIGNES. — Fortsetzung der Rebsorten.

	fr.	c.
*† MORILLON hâtif, ou Raisin de la Madelaine. Jakobs oder Traube	»	50
*† panaché, raisin panc. Pineau noirin, Raisin d'Alep. Schwarzbunte Traube, Venetianische, Schweizertraube? (Sprenger)	1	»
*† MUSCAT blanc (Muscata bianca). Weißer Mustateller, Frontignac, Sprenger	1	»
*† gris. Grauer Mustateller	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Mustateller, schwarzer Weißbrauch	1	»
*† violet noir. Blauer Mustateller, violettblauer Mustateller	1	»
NOIR, le gros de la Lorraine. Der schwarze große Lothringer	»	50
†† OLIVER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ölthier, Hartälber, grün Ölthier; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50
ORLEANS, le grand. Orleanser, der große von Nidesheim aus dem Rheingau (Sprenger)	»	50
†† ORTLIEBSCHER, Raueschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortliebscher, Dettlinger, kleiner Rauschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
*† PERLE, la grosse blanche. Große Perltraube, weiße	1	»
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube	1	50
RAISIN du Cap de Bonne-Espérance	2	»
*† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokajer aus Ungarn, der Graue, nicht Grautätner	»	50
†† RÆUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Rauschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Ristling (Sprenger), Klingelberger	»	50
†† Teinturier, Roussillon. Färbetraube, Bay. ...	»	50
SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St. Lorenz	1	»
†† SYLVANER. Silvaner, Zierföhner, grüner	»	50
*† VALTELIN. Veltliner	»	50
ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen-Zitzen	1	»
La collection de 60 espèces de vignes, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	40	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Duzend, von dem mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces sans nom. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu	4	»

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, en raison de 50 centimes par sorte.

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebsorten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fächer, zu 30 Cent. per St. abgegeben.

PLANTES POTAGÈRES, ETC. —

Küchengarten-Pflanzen, u. s. w.

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischofen, le 100 ..	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer-Aspergeln, le 100 de deux ans	4	»
Le 100 de trois ans	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl	6	»
CHOU MARIN, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées. (V. le Bon Jard., p. 100. Meer Kohl oder Crambe maritima, eine Gemüse-pflanze welche die getriebenen Aspergeln ersetzt, le 100	15	»
CYPERUS esculentus (Linn.). Souchet comestible, amande de terre. Erdmandeln, le 100	2	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Sonnen-dorn Sollen	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, eine sehr empfehlungswürdige Pflanze, les 12 pl.	3	»
roses, les 12 pl. Rosenrothe Patatenpflanze	6	»
violettes, les 12 pl. Violette, die 12 Pflanzen	6	»
RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants ..	5	»

FRAISIERS. — Erdbeerpflanzen.

	fr.	c.
ANANAS. Ananas-Erdbeere, le 100 ..	2	»
BATH (de), le 100 ..	3	»
BLUSH CHILI. Blush Chili, le 100 ..	2	»
BRACTEATA hybrida, 12 pl.	1	50
de Brienne, le 100 ..	5	»
CAPRON mâle, le 100 ..	2	50
CHILI (véritable du). Chilitische ächte, les 12 pl.	3	»
DOWTON's Ananas. Dowton's Ananas, les 12 pl.	1	50
DUC of Kent's seedling, le 100 ..	2	»
ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach-Erdbeere, le 100 ..	2	»
ELTON, 12 pl.	1	50
MIJATTE, 12 pl.	1	50
REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100 ..	6	»
ROSTOCK, 12 pl.	1	50
SCARLET Rosberry, les 12 pl.	1	50
Tous les mois (de), à fruits rouges. Monats-Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100 ..	2	»
sans filets, à fruits rouges, le 100 ..	1	»
à fruits blancs, 12 pl.	3	»
WILMOT's late. Wilmot's Chilitische späte, les 12 pl.	2	»
Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100 ..	2	»

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT
DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales ; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges ; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. T. (en pot) ; la reprise en est certaine ; les envois et les transplantation peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ACER coriaceum (L.)	1	»
dasyarpum (Ehrh.)	1	»
(Lam.)	1	»
eriocarpum? A. dasyarpum (L.) . .	1	»
glacum	1	»
laciniatum	1	»
Lobellii	1	»
monspessulanum	1	»
neapolitanum	1	»
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne).	1	»
nigrum (Mich.)	1	»
Opalus (Willd.) . Er. opale	1	50
opulifolium, non A. opalus	1	»
pennsylvanicum (Spreng.)	1	»
platanoides	1	»
† Pseudo-platanus (L. E.) . Sycamore.	1	»
Pseudo-platanus fol. varieg. (E.), à	1	»
feuilles panachées	1	»
rubrum (Ehrh.)	1	»
striatum (Du Roi), E. jaspé	1	»
trilobum (Lam.) . A. creticum (Lin.) .	1	»
* ÆSCULUS flava, L. A. lutea (Mich.) .	»	80
† Hippocastanum (L.) . Marronnier	1 à 1	50
d'Inde	1 à 1	50
macrostachya (H. gen.) . Pavia ma-	1	»
crostachya (Herb. gen.) . A. spica	1	»
ta	1	»
Pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs	»	80
rouges	»	80
† rubicunda (Herb. gen.) . Æscul.	1 à 1	50
carnea	1 à 1	50
† AILANTHUS glandulosa (Ait.) . Vernis	1	»
du Japon	1	»
ALNUS cordata (Duf.)	1	50
laciniata (Willd.)	2	»
oxicanthifolia	2	»
* AMORPHA fruticosa (L.) . Faux indigo	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd.)	1	»
nana?	1	»
AMYGDALIS communis fl. pleno. Aman-	1	»
dydar à fleurs doubles	1	»
communis fol. variegatis	1	»
incana, Prunus incana	1	»
nana (L.) . Amandier nain	»	50
orientalis (Hort. Kew.) . A. Arg.	1	»
(Lam.)	1	»
persica fl. pleno	1	»
pumila flore pleno. Prunus sinensis.	1	»
Sibirica (Gmelin.) . A. de Sibérie . .	1	»
ANDROMEDA arborea (Lin.) . p. T., petit,	5	»
flor.	5	»
axillaris, p. T.	1	»
longifolia	1	»
calyculata (L. And.) caliculée, p. T.	1	»
calyculata angustifolia	1	»
cassinefolia (Vent.) . A. speciosa	1	»
(Mich.) . p. T.	1	50
floribunda, Bot. mag.	25	»
lucida (Jacq.)	2	»
mariana, A. du Maryland, p. T. . .	3	»
paniculata (L. And.) . paniculée, p. T.	1	»
polifolia (L. And.) . à feuilles de po-	»	50
lium, p. T.	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ANDROMEDA latifolia	1	»
oleaeifolia (And.) . à f. d'olivier, p. T.	1	»
rosmarinifolia, A. angust, p. T. . .	1	50
racemosa (L. And.) . à grappes, p. T.	1	»
serratifolia Cels.	3	»
speciosa, A. formosissima?	3	»
NB. Idem, une collection de 12 espèces		
assorties avec noms, à notre choix		
Eine Sammlung von 12 Sorten mit Na-		
men, nach unserer Wahl	15	»
ARALIA spinosa (Spreng.)	»	75
japonica (Thunb.)	1	50 à 3
ARBUS aipina (Willd.)	1	»
urva ursi (Willd.)	1	»
ARISTOLOCHIA Siphon, l'Hér. Aristolo-	1	»
che, Syphon, p. T.	1	»
AUCUBA japonica (Thunb.)	1	50
AZALEA, une collection de 12 variétés		
choisies parmi ce qu'il y a de plus		
beau et assorties avec noms. Eine		
Sammlung von 12 der schönsten Abarten		
mit Namen bezeichnet	18	»
BERBERIS aquifolia (Parsh.) . Mahonia,		
Nutt	2	»
* dealbata (Lindl.)	5	»
* dulcis (Sweet.)	1	50
emarginata (Willd.)	1	»
* empetrifolia (Spreng.)	1	50
hybrida	2	»
* glumacea (Spr.) . Mahonia gluma-		
cea, DC.	5	»
nepeleensis? nova	1	50
* repens (G. Don. et Pen. Mahonia,		
Nutt	1	50 à 3
sibirica	1	»
sinensis	1	»
vulgaris abortiva	1	»
vulgaris foliis purpureis	1	50
vulgaris canadensis, Ep. vin du Ca-		
nada	1	»
fructa alba	2	50
violacea	1	»
† BETULA alba. Bouleau	»	50
davurica Pall.	1	»
laciniata	1	50
lenta (Willd.)	1	»
pontica (Desf.)	3	»
populifolia (Willd.)	1	50
* BIGNONIA Catalpa, Catalpa syrin-		
gafolia	1 à 1	50
* grandiflora (Jacq.)	1	50
radicans (L.) . Jasmin de Virginie .	1	»
BORYA acuminata (Spr.)	1	50
BUPLEVRUM fruticosum (Lin.)	1	»
BUXUS balearica	1	50
sempervirens suffruticosa, p. T. . .	»	50
suffruticosa angustifolia, p. T. . . .	1	»
suffruticosa foliis argenteo variegat,		
p. T.	1	»
CALYCANTHUS serax (Herb. gen.) . C.		
glauca	1	50
floridus (L.) . Calycanthe de Vir-		
ginie	1	50
laevigatus (C.) . à feuilles glabres, p. T.	2	50

Zweiter Abschnitt.

Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem * sind, müssen, in nördlichen La-
gen, über Winter bedeckt werden ; die mit einem † bezeichneten können für dieses
Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben wer-
den. Da manche Holzgewächse, insbesondere die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien
Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir
dergleichen in Töpfen erzogen und können von denselben Sorten abgeben die mit den
Buchstaben p. T. (im Topf) bezeichnet sind ; das Wiederauwachen ist damit gesichert,
und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jah-
reszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CALYCANTHUS nanus (C.) . nain, p. T. .	1	»
oblongifolius, Aiton	1	50
præcox, Meratia fragrans (Herb.		
gen.) . Chimonanthus fragrans (De		
Candolle, p. T.	1	50
Idem, 25 Calycanthus en mélange 25		
Calycanthus im Kummel, zu	10	»
CARPINUS Ostrya (Lin.)	1	»
CÉANOTHUS americanus (L.) . Céan. d'A		
mérique, p. T.	1	»
microphyllus (Mich.)	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont)	1	50
* CELASTRUM edulis (Vahl.)	2	»
scandens (Lin.)	1	»
CELTIS americana (Mill.)	1	50
aspera (Desfont)	1	»
australis (Lin.)	1	50
cordata, C. crassifolia (Lam.)	1	»
orientalis?	1	»
tenuifolia?	1	50
CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.) . .	1	»
CERCIS canadensis (Lin.)	1	»
* Siliquastrum (L.) . Arbre de Judée .	1	»
* flore alba	1	»
CHIONANTHUS montanus (Pursh)	2	»
pubescens (H. B.)	2	»
virginica (L.) . Arbre de neige	1	»
* CLEMATIS azurea (Sieb.)	1	50
* bicolor (B. Mag.)	1 à 1	50
erecta (Willd.)	»	50
Flamula, Clématite odorante	»	80
integrifolia (Lin.)	»	50
maritima (Lin.)	1	»
odorata (Wall.)	1	50
orientalis (L.)	1	»
parviflora (de Cand.) . C. revoluta H.		
Par.	1	50
sibirica (Spr.)	1	50
Viticella (L.)	»	80
flore pleno (C.) à fleurs doubles .	1	50
violacea	1	»
CLETHRA alnifolia (Pursh.)	1	50
Michauxii nova	3	»
tomentosa (Pursh.)	1	50
COLUTEA arborescens (L.) . Baguenau		
dier commun	»	50
cruenta DC.	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis (Lam.)	»	50
Poeckii (Ait.) . C. haleppica	1	»
COMPTONIA asplenifolia (Gærtn) . . .	1	50
CHORCHORUS japonicus, fl. pleno (H.) g.		
Cor. du Japon	»	50
flore simplicis	1	50
* CORIARIA myrtifolia (L.) . Redoul à		
feuilles de Myrthe	»	50
CORONILLA Emerus (Willd.)	»	50
CORNUS alba (L.) . Cornouiller blanc .		
fol. variegatis	1	»
alternifolia (L.) . C. à feuilles alt. .	1	»
florida (Lin.)	2	50
mascula (L.) . C. mâle	»	50
fructu luteo	1	»
panicula (l'Hérit.)	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CORNUS sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.)	»	50	gracilis	2	50	GLEDITSCHIA monosperma (Walt.)	2	»
sibirica, nov. sp.	1	50	scabra (Thunb.)	1	»	triacanthos (L.), févier à trois poin-	1	»
stricta (l'Hérit.). <i>C. élané</i>	»	50	undulata	2	»	tes	1	»
CORYLUS Americana (Mich.). <i>Noisetier</i>			Diospyros Lotus (L.). <i>Plaqueminier l.</i>	1	»	inermis, <i>G. laevis</i> , fév. s. ép.	1	50
d'Amérique	1	50	lucida (Lodd.)	3	»	GLYCINE frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i>	1	50
atropurpurea, nova	1	50	virginiana (Lin.)	1	»	sinensis, Bot. mag.	1	»
Columna (L.)., <i>N. de Bysance</i>	»	50	DIRCA palustris (Lin.)	1	50	† GUTLANDIA dioica (L.). <i>Gymnocla-</i>	1	50
laciniata nova	1	50	ELAEAGNUS angustifolia (L.). <i>Olivier de</i>			<i>bus Canad.</i> (Lam.)	1	50
rostrata, <i>Nois. cornu.</i>	2	»	<i>Bohéme</i>	1	»	HALESIA tetraptera (L.). <i>Halésie à qua-</i>		
tubulosa (Willd.)	1	»	* argentea nova (V. Siebold L.)	»	»	tre ailes, p. 2	2	»
COTONEASTER affinis (Lindl.)	2	»	fusca?	1	»	parviflora (Mich.)	1	50
acuminata (Lindl.)	1	»	flava?	1	»	HEDERA Helix, fol. albo variegatis, p.		
buxifolia (Wall.)	1	50	hortensis	1	50	aureo variegatis	1	50
laxiflora (Lindl.)	1	50	REFLEXUS nova	4	»	fructu luteo	1	50
microphylla (Wall.)	2	»	soougarica?	2	»	hibernica, p. 2	1	»
racemiflora (Spreng.)	1	50	EMPETRUM nigrum (E.) à fruit noir, p.			palmata	1	»
rotundifolia (Wall.)	1	50	2	1	»	quinquefolia (L.). <i>Cissus quinq. Vigne</i>		
* CRATEGUS Azarolus (L.). <i>Néfl. azé-</i>			* ERICA herbacea (Willd.)	»	50	viège	»	50
rolier, ou de Naples	1	»	tetralix speciosa	1	»	* HIBISCUS syriacus (L.). <i>Mauve en</i>		
Azarolus Aronia, <i>Azer. d'Or.</i>	1	»	viridi purpurea (Lin.)	1	25	arbre	1	50
coccinea (Willd.). <i>Néfl. écarlat</i>	»	50	vulgaris flore pleno	1	25	* flore albo pleno	2	»
corallina, <i>C. acerifolia</i> , <i>Mesp. Pha-</i>			EVONYMUS Americanus (Spreng.)	1	»	* flore rubro pleno	2	»
nopyrum (Ehrh.)	»	50	angustifolius	1	»	* flore violaceo	1	50
Crus-galli (Willd.). <i>Mespilus lucida</i>			atropurpureus	1	»	* flore violacea pleno	2	»
(Ehrh.)	»	50	Europæus fol. variegatis	»	50	variegatus plenus	2	»
media, <i>C. lucida media</i>	»	50	fructu albo	»	50	Idem 100 plants d'un an. 100 jäh-		
glabra, (Thunb.)	1	50	latifolius	1	»	rige Pflanzen	6	»
glandulosa (Möench.). <i>C. rotundifolia?</i>	»	50	monstrosus	1	50	HIPPOPHAE argentea. (Pursh.)	2	»
lucida latifolia	1	»	nanus (Spreng.)	1	50	canadensis (Lin.)	3	»
monogyna flore rubra (Willd.)	1	»	Nepalensis foliis variegatis	1	50	rhamnoides (L.). <i>argousier rham.</i>	»	50
flore rubro pleno	1	80	jaspidea, nova	2	»	HYDRANGEA arborescens (L.). <i>Hydran-</i>		
orientalis (Spreng.)	1	50	verrucosus (Scop.)	1	»	gea en arbre	»	80
Oxyacantha flore pleno albo	1	»	FAGUS asplenifolia, <i>hêtre à feuilles</i>			heterophylla Cels	1	50
foliis variegatis, <i>Aube-épine à feuil-</i>			d'Asplenium, p. 2	2	»	hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
les panachées	1	»	atropurpurea, <i>hêtre pourpre</i> , p. 2	2	à 3	cœrulea	75 c. à 4 f.	
aureo variegatis	2	»	ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia</i>	3	»	nivea	1	»
pectinata (Bosc.)	1	»	laciniata	2	»	HYPERICUM androsæmum	»	50
pyrifolia DC.	1	»	pendula	1	50 à 2	hircinum (L.). <i>mil. fétide</i>	»	50
splendens?	1	»	sylvatica fol. albo variegatis	3	»	prolificum (Lin.)	»	50
tanacetifolia (Pers.). <i>Néfl. à feuil-</i>			FONTANESIA phyllireoides (Billard.)			* JASMINUM fruticans (L.). <i>jasmin à</i>		
les de Tanaisie	1	50	Font à f. de Sil.	»	50	feuilles de cytise, p. 2	»	50
axillaris, <i>M. Xanthocarpas</i>	1	»	† FRAXINUS calabrienensis? nov. sp.	1	50	* humile (L.). <i>J. d'Italie</i> , p. 2	50	»
uniflora (Duroi)	1	50	* caroliniana (Willd.)	1	»	officinale (L.)	1	»
CUPRESSUS disticha (L.). <i>Cyprés ch</i>			cinerea? (Bosc.)	1	»	ILEX aquifolium (L.). <i>Houx commun</i> ,		
(Arbre unique pour être planté			epiptera (Mich.)	1	»	p. 2	1	»
dans l'eau. Einzig zu Wasserpflanzun-			† excelsior aurea, fr. lutea	1	»	echinata, <i>I. Aquif. ferox</i> , p. 2	1	50
gen), p. 2	1	à 2	crispa (L.). fr. atrovirens	»	50	argenteo-variegata, p. 2	3	»
intermedia	2	»	† jaspidea, frêne jaspé	1	»	aureo-variegatis, p. 2	3	»
* nucifera?	2	»	† pendula, frêne à parasol	1	à 1 50	foliis albo-maculatis, p. 2	2	»
sempervirens (Lin.)	1	50	salicifolia, f. ex. erosa. <i>F. feuil. de</i>			argenteo-variegatis, p. 2	1	50 à 2 f.
thuyoides, <i>Faux thuya</i> , p. 2	1	50	saule	1	»	aureo-maculatis, p. 2	2	»
Tourneforti?	2	»	† variegata	1	»	aureo-variegatis, p. 2	2	»
* CYDONIA sinensis (Herb. gen.)	1	»	expansa	1	»	laurifolia, p. 2	2	»
CYTISUS argenteus	1	»	† juglandifolia (Lam.)	1	»	pectinata, nov. var., p. 2	3	»
biflorus	»	50	lancea (Bosc.)	1	»	picta, nov. var.	3	»
capitatus (Spreng.)	1	»	lyrata	1	»	recurva, an nova species?	4	»
elongatus (Willd.)	1	»	microphylla rotundifolia	1	50	serrata, p. 2. <i>I. ciliata</i>	2	50
PURPUREO-ELONGATUS (Nob.). Une			† monophylla, fr. heterophylla (Vahl.)	1	»	balearica (Desf.), p. 2	2	»
nouvelle hybride superbe. Eine			microphylla	1	»	foliis variegatis	3	»
prachtvolle neue Spielart	8	»	nana (Willd.). frêne nain	1	»	canadensis (Mich.). <i>Nemopanthes ca-</i>		
hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé</i>	»	50	nova anglorum	1	»	nadensis DC.	2	»
Laburnum (L.). <i>Cyt. des Alpes</i>	»	50	† nigra, fraxinus pubescens (Willd.)	1	»	castaneaefolia	1	50 à 3 f.
bullatus	2	50	Ornus florifera	1	»	Une collection de 10 espèces de Houx,		
coccineus (Adami)	1	50	† ovata (Bosc.)	1	»	à notre choix. Eine Sammlung von		
incisus, <i>C. quercifolius</i>	1	»	* oxyphylla Bberst.	1	»	10 Ilex, nach unserer Wahl, zu	20	»
latifolius	1	»	† pannosa (Bosc.)	1	»	JUGLANS amara (Mich.)	1	50
monstrosus	1	50	polycarpa (Willd.)	1	»	cathartica. <i>J. cinerea</i> (Mich.) <i>N.</i>		
pendulus	1	50	† Richardi (Bosc.)	1	»	cendr.	1	50
sessilifolius (L.)	1	»	† sambucifolia (Willd.). <i>Fra excel-</i>			fraxinifolia	1	»
variabilis nova	1	50	sior div.	1	»	† nigra (L.). <i>noyer noir d'Amérique</i>	1	»
Weldenii (Vis)	1	50	† sinensis	1	»	Idem 25 plantes d'un an. 25 jährige		
purpureus (Willd.). <i>Cytise à fleurs</i>			GAULTHERIA procumbens	1	»	Pflanzen	3	»
pourpres	»	50	Shallon (Pursh)	2	»	olivæformis	3	»
sessilifolius (Lin.)	»	50	* GENISTA anglica (Lin.)	»	50	porcina	1	»
DAPHNE Cneorum (Lin.). p. 2	1	»	Ætensis	1	50	regia (Lin.)	»	75
Laureola (Willd.)	»	50	germanica	»	50	* JUNIPERUS Bermudiana (Lin.)	2	»
Mezereum (L.). <i>Bois gentil</i>	»	50	ovata (Waldstein)	1	»	daurica, <i>J. Sibirica</i>	3	»
Idem 12 replants. 12 Setzlinge	2	»	tinctorio sibirica? <i>G. de Sibérie</i>	»	50	* excelsa	4	»
flore purpurea	1	50	† GINKGO biloba (L.). <i>Salisburia adian-</i>			nepalensis	2	à 4
striata (Tratt.)	2	»	tif (Smith.)	3	à 5	oxycedrus (Lin.). p. 2	3	»
* DECUMARIA barbara (Willd.)	1	50	GLEDITSCHIA chinensis, <i>g. sinensis</i>			phœnicea, <i>Geneve de Phénicie</i> , p. 2	2	»
DEUTZIA sanguinea?	3	»	(Spreng.)	1	50	prostrata (Mich.). p. 2	2	»
			macrocanthos, fév. à gr. ép.	1	50	recurva, p. 2	2	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENTS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
JUNIPERUS sabina elegans.	2	»	MAGNOLIA speciosa, nova.	6	»	PRUNUS austriaca ?	1	»
fol. variegatis, p. T.	2	»	Teschieri odorata	6	»	balsamea, baumier de Giléad, p. T.	1 à 3	»
suecica, mâle, masc. (Miller), p. T.	2	»	Thompsoniana, nov. p. T.	2 à 5	»	Banksia (Willd.), P. rupestris (Mich.), p. T.	4	»
suecica, femelle, fam., p. T.	2	»	tripetala (L.), Magn. umbrella (Herb. g.), p. T.	1 à 5	»	canadensis (Hemlock), Spruce, p. T.	1 50 à 3	»
thunifera, Genév. à encens, p. T.	2	»	Yulan (Des Fontaines)	6	»	Cedrus (L.), cèdre du Liban, Ceder=		
virginiana, cèdre de Virginie, p. T.	75 c. à 1 f.		MENISPERMUM canadense (L.), ménis			ficite, p. T.	2 à 4	»
KALMIA angustifolia (L.), Kalmia à	50 c.		perme du Canada.	»	50	Cembra (Lin.), p. T.	1 à 3	»
feuilles étroites, p. T.	1	»	* MENZIESIA polifol. (Jussieu), p. T.	1	»	cephalonica, petit, klein, p. T.	4	»
angustif. fol. margin. argenteis	3	»	* alba, p. T.	1 50		clausbrasiliana, petit, klein, p. T.	3	»
Miquelon	2	»	globalaris (Salish), p. T.	1	»	Coulteri (Don), p. T.	10	»
nitida	2	»	MESPILUS acuminata?	1 50		* Deodora (Rox.), Cedrus Deodora.	3 50	
rubra	2	»	amelanchier	1	»	* excelsa (Lamb.), p. T.	8	»
glauca (Wld.), Kalmia glauque, p. T.	2 à 3	»	Aronia?	1	»	Fraseri, p. T.	2 à 3	»
latifolia (Herb. g.), Kalmia à larges			calpodendron (Ehrh.)	1	»	* halepensis (Willd.), pin de Jérusalem, p. T.	1 50	
feuilles, p. T.	2 à 5	»	canadensis	1	»	Hudsoniana, nova, p. T.	10	»
* † KOELREUTERIA paniculata (L'H.). Sa-			chamamespilus (L.)	1	»	inops (Mich.), Jersey pine, p. T.	1 50	
pind Chin. (L.), p. T.	1	»	fissa (Poirot)	1	»	lanceolata, Belis jaculif. l., de bou-		
* LAURUS Benzoin (L.), faux Benjoin,			flabellata (Bosc.)	1	»	tures, p. T.	3 à 8	»
p. T.	1 50		grandiflora	1	»	de graines, 4 décim. 50 centim. de		
LEDUM angustifolium	1	»	lucida latifolia	1	»	hauteur	10	»
* palustre latifol. (Herb.)	1	»	media	1	»	Idem de 6 à 8 centim. de hauteur	15	»
LEXCESTERIA formosa (Wall.), Hanselia			melanocarpa (Spr.)	1 25		** Laricio, Pin Laricio, p. de Corse,	1	»
connata (Wall.)	1 50		odorata (Bosc.)	1	»	** Larix (L.), Mélèze, Lerchenfichte, p. T.	»	50
LIGUSTRUM foliis variegatis	2	»	pentagyna (Spreng.)	1	»	* longifolia (Lamb.)	8 à 12	»
vulgare, fructo albo	»	50	* pyracantha	1	»	** maritima (Willd.), Pin de Bor-		
fructo viridi	1	»	stipulacea	1	»	deaux, p. T.	1	»
LIQUIDAMBAR styraciflua (L.), copalme			tanacetifolia	1	»	* Menziesi (Hort.)	12	»
d'Amér., p. T.	1 50		† MORUS alba (L.), Mûrier blanc, sur-			mierocarpa (Willd.)	2	»
imberbe (Willd.)	1 50		choix. Besondere Wahl.	1	»	mitis (Mich.), p. T.	1 50	
† LIRIODENDRON tulipifera (L.), tulli-			alba hispanica	1 à 1 50		Mughus (W.), Pinus montana, Berg-		
pier de Virg., de 2 ^m , 55 à 2 ^m , 90			chinensis latifolia	1 50		ficite, p. T.	1	»
de hauteur. Bon 2 ^m , 55 bis 2 ^m , 90			Constantinopolitana	2	»	nigra (Aiton.), p. T.	2	»
Hohe	1 50		elata	1	»	pendula (P.), Larix pendula (Willd.), p. T.	2	»
Le même élevé en pot, dont la reprise			Moretii	1	»	* Picea	»	80
est certaine. Der nämliche im Topf			multicaulis, nov. spec.	1 à 2	»	cinerea, petit, klein, p. T.	4	»
erzogen	1 50		papyrifera (L.), Broussonetia papyr.	1	»	* patula (Cham.), p. T.	20	»
† tulipifera integrifolia, T. à feuilles			femina	1	»	pichta, nova, p. T.	3	»
entières	3	»	rubra (Lin.)	2	»	Pinsapo, nov. sp., p. T.	3	»
LONGICERA caprifolium (L.), chèvre-			tatarica, mûrier de la Tartarie	1 50		Pumilio (Willd.), Krummholzfichte, p. T.	1 50	
feuille des Jard.	»	50	MYRICA, cerifera (L.) mas. Cirier de la			pungens (Mich.), p. T.	3	»
chinensis (De Cand.)	1 50		Louisiane, mâle, p. T.	1	»	ridiga (Willd.), p. T.	1 50	
coccinea	1	»	foemina, femelle	1	»	serotina (Mich.), p. T.	1 50	
cœrulea (Lin.)	1 50		Idem 12 replants. 12 versetzte Pflanzen	3	»	* Smithi (Lond.), p. T.	8 à 10	»
Diervilla (L.), diervilla jaune	»	50	Gale (Lin.)	1	»	* spectabilis (Lam.), p. T.	8 à 15	»
etrusca Savi	2	»	ONONIS fruticosa (Willd.)	»	50	** Strobilus, pin du lord Weymouth, p. T.	1 à 2	»
flava (De Cand.)	1 50		PÆONIA arborea plena	2 à 12	»	sylvestris, pin d'Hagenau, pin de		
flexuosa (De Cand.)	1 50		Albica	25	»	Riga, p. T.	»	60
grata (L.), periclymenum Belgium? (Willd.). Schöne Lonicere	1	»	purpurea semiplena	8	»	taurica, p. T.	4	»
pallida nova	2	»	ARCHINTA plena carmosina	100	»			
Periclymenum quercifolium foliis va-			carmosina plenissima	50	»			
riegatis	»	50	CHAUVIERII plenissima major	100	»			
præcox	1	»	globosa albo plena	10	»			
pyrenaica fl. alba (L.), chèvr. des			Kochlini ruberrima plena	20	»			
Pyrénées	»	50	Mühlenbeckii plena rubescens	10	»			
sempervirens fl. rubro (Willd.), chè-			papaveracea	3 à 10	»			
vre-feuille toujours vert à fleurs			plena	10	»			
rouges	»	50	rosea plena	15	»			
symphoricarpus (L.), symphor.	»	50	purpurea plena	40	»			
tatarica flore albo	»	75	rosea odorata	10	»			
flore rubro	»	50	Schulthessii plena lilacina	10	»			
xilocarpa (L.), Symph. leucocarpa	1	»	Victoria albo-plena	20	»			
LYCIUM Europæum (L.), Lycium d'Eu-			Vallneri rub. plenissima	10	»			
rope	»	30	PERILOCA græca (L.), periploca grec.	»	60			
afrum (Willd.)	1	»	PHILADELPHUS coronarius (L.), Syringa					
MACLURA aurantiaca, Broussonetia tin-			coronarius, fl. semi-pleno	1	»			
ctoria (Kunth.)	2	50	floribundus	1	»			
MAGNOLIA acuminata (L.), Magn. à			gordonianus (Lindl.)	2	»			
feuilles aiguës, p. T.	1 à 6	»	gracilis (De Cand.)	1	»			
Alexandrina	5	»	grandiflorus (Willd.)	1 50				
auriculata (Mich.), Magnol. auricu-			inodorus (L.), Syringa sans odeur	»	80			
lée, p. T.	6	»	foliis variegatis	1	»			
pyramidata, p. T.	6	»	nanus var. Ph. coronarius, Syringa					
cordata (Mich.), Cucumber Tree, p. T.	3	»	nain	1 50				
discolor	1 à 5	»	pubescens	1	»			
glauca, arbre du castor, p. T.	1 à 5	»	speciosus	1 50				
arborea	5	»	Zeyheri	1 25				
macrophylla (Mich.), p. T.	10 à 15	»	PHILLYREA latifolia	1 50				
gracilis (Salish), Mag. Kobus, Banks			** PINUS Abies (L.), Picea rubra (Du					
purpurea	1 à 5	»	Roi), l'Epicea, p. T.	»	80			
Soulangeana	4	»	** alba (Ait.), sapin. argentée, p. T.	1 50				
			Abies Moringa, petit, klein, p. T.	4	»			
			nigra. Abies mariana	2	»			

NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzte Tannen- oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr für 32 Centimetres Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.

Plus le 100 différents pins élevés en pots, mélangés Mehr 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten untereinander.

NB. Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidents imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	
NB. Das Verpflanzen der jungen Nadel- hölzer ist für's Wiederauwachen von höchster Wichtigkeit, denn die verpflanzten Pflanzen schei- nen dadurch in eine andere Natur, zum Wie- derauwachen geneigt, verwandelt zu werden; ihre Gedrüsen wird dadurch geöffnet und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht verpflanzten Nadel- hölzerpflanzen, nur bei einer ganz besondern günstigen Witterung, sehr selten wiederum wachsen.									
PLANERA ulmifolia	1	»	* PYRUS japonica flore albo	2	»	RHODODENDRON Schoenianum	6	»	
PLATANUS cuneata (Willd.)	1	50	linearis	1	»	* neriifolium, nov.	5	»	
macrophylla	2	»	Michauxii, nov. spec.	1	»	PONTICUM	1	à 3	
† occidentalis (L.) Platane d'Occi- dent	1	50	microcarpa	1	»	Idem, la douzaine de replants de 3 ans. Das Duzend 3jähr. Pflanzen.	6	»	
† POPULUS alba (L.) L'Ypréau	1	»	nivalis (Willd.) Poirier blanc de neige	1	»	album, R. niveum	3	à 6	
argentea, P. heterophylla (Mich.)	1	50	odorata	1	»	angustifolium	2	»	
balsamifera (Lin.)	1	»	Polliveria (Willd.). P. Bollwilleriana (De C.)	1	»	atrovirens	3	»	
† canadensis (Mich.). P. du Canada	1	»	prunifolia, Pflaumenbl. Birne	1	»	azureum	5	»	
candicans (Ait.), var. Populus bal- samifera	»	60	salicifolia (Willd.) Poirier à feuilles de saule	1	»	bullatum	3	»	
carolinensis, Populus angulata (Willd.)	1	»	salvifolia	1	»	cæruleum?	3	»	
græca (Willd.) Peuplier d'Athènes.	1	»	spectabilis flore pleno	1	»	elegantissimum	3	à 6	
† italica dilatata (Willd.) Peuplier d'Italie. Stäniische Pappel, zu Al- len	25	à 60 c.	QUERCUS Aegilops (Lin.)	2	»	foliis aureo variegatis	5	»	
POTENTILLA fruticosa (L.) Potentille arbrisseau	»	50	alba (Spr.)	1	50	hyacinthiflorum, fl. pleno	3	à 8	
PRINUS glaber (L.) Prinos lisse, p. L.	2	»	aquatica (Wall.)	2	»	coronatum	5	»	
lævigata (Pursh)	2	»	asplenifolia, nova	3	»	flore purpureo	3	»	
PRUNUS acuminata	1	»	austriaca (Willd.)	1	»	* latifolium, p. L.	2	»	
avium flore pleno. Merisier à fleurs doubles	1	»	Ballota (Desf.)	2	»	pictum, p. L.	6	»	
Brigantica (Vill.)	1	»	Banisteri (Mich. Bear's Oak)	1	»	Mackeri, nov.	8	»	
Cerasus fl. pleno	»	80	Castanea (Mich.)	2	»	Marazoi	10	»	
Chamaecerasus (Willd.) Cersier de Sibérie	1	»	Catesbæi (Mich.)	5	»	miniatum, p. L.	2	»	
pendula	1	»	Cerris (Lin.)	1	50	multinaculatum	5	»	
græca	1	»	cinerea (Mich.)	2	»	oculatum	4	»	
hyemalis	1	50	coccinea (Wangh.)	2	»	pulverulentum? R. maculatum ang., p. L.	3	»	
ignola	1	»	discolor (Willd.)	1	»	* PUNCTATUM, Rhod., ponctué, p. L.	3	»	
* Lauro-Cerasus (L.) Laurier aman- dier, p. L.	1	»	falcata (Mich.)	3	»	rosmarinifolium	4	»	
* Lauro-Cerasus angustifolius	2	»	laurifolia (Mich.)	2	50	salicifolium, variegatum	4	»	
* Echidné	3	»	macrocarpa (Mich.)	4	»	* solandraefolium, nov., p. L.	4	»	
* foliis var.	2	»	palustris (Mich.) Quer paludosa? (Pine Oak)	1	50	violaceum grandiflorum	4	»	
* Lusitanica (Spr.)	2	»	Phellos (Mich. Willow. Oak)	2	»	NB. Les Rhododendrons en boutons contiennent un quart de plus. Die Rhododen- dron mit Knospen kosten ein Quart mehr.			
Mahaleb (L.) Arb. de Ste-Lucie	»	50	Prinus discolor (Mich. Swamp white Oak)	1	»	Idem une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl	40	»	
Myrobalana alba	1	»	monticola?	2	»	RHODORA canadensis (Linn.)	2	»	
nigra fl. pleno. Prunelle à fleurs dou- bles	1	50	tomentosa (Mich.) Q. bicolor (Willd.)	2	»	RHUS aromatica (Willd.)	1	»	
Padus bracteata (D. C.), rubra. Me- risier à grappes rouges	»	50	pyramidalis	1	»	copallina (L.), sumac ailé	1	»	
rubra (Willd.)	»	75	Robur macrocarpa?	2	»	Cotinus (L.), sumac fustet	1	»	
pumila (Mich.)	1	»	macrophylla	2	»	elegans (Willd.)	1	»	
reclinata	1	50	fol. variegatis	2	»	glabra (Spr.)	1	»	
serrotina (Erb.)	1	»	rubra montana, ch. rouge des mont. (Mich.)	1	à 2	Toxicodendron (L.), sumac vénéneux	1	»	
serrulata (Lindl.), fl. pleno	1	50	tinctoria, QUERCITRON (Mich.) Sär- ber-Eiche	2	à 3	typhina (L.), sumac de Virginie	1	»	
susquehana (De Cand.)	1	50	Idem une collection de 15 espèces de Chêne avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl	15	»	vernix (L.)	»	50	
virginiana (Lin.)	1	»	RHAMNUS alaternus	1	»	REBES atro-sanguineum, novum	»	50	
PTELEA trifoliata	1	»	foliis variegatis	1	50	aureum, fructu-globuloso (Herb. gen) Chrysobotrya intermedia Spach)	1	»	
PTEROCARYA caucasica (Spreng.)	3	»	canadensis?	1	»	Spach)	1	»	
PYRUS angustifolia (Willd.). Malus sem- pervirens (D.), atrovirens?	1	»	hybridus (Hort.)	1	»	biflorum	1	»	
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50	* latifolius (Pflér.)	3	»	coccineum, novum, R. purpureum	1	50	
Aria rotundifolia	1	»	RHODODENDRON Adansonii	3	à 5	Diac.?	1	50	
suecico	1	»	azaleoides (Desf.)	2	»	diacanthum, Rantha (W.)	1	»	
baccata (L.) Pommier baccifère	1	»	fl. albo odorat.	3	»	floridum (Willd.), gross. de Pensyl- vanie	1	»	
fructu luteo, à fruit jaune	1	»	Cartoni, petit	3	»	nigrum variegatum, gross. noir pa- naché	»	50	
communis flore pleno. Poirier à fl. doubles	»	50	CATESBÆI (Lod.)	3	»	palmatum, fruct. obl. (Desfont.), Chrysobotrya revoluta (Spach)	1	»	
communis fol. variegatis	1	»	Carlii, nov. var.	5	»	petraeum	1	»	
coronaria, pommier odorant	1	»	CAUCASICUM, flore albo	4	»	populneum?	1	50	
edulis (Willd.). Crataegus edulis Lod- iges	1	»	fl. rubro	4	»	speciosum, novum	2	»	
eleagnifolia (Pallas)	1	»	* caucasicum, nov. spec. p. L.	3	»	triflorum (Pursh.)	»	50	
heterophylla (Steud.)	1	»	DAURICUM (Willd.), p. L.	2	»	viscosum	1	»	
hybrida	1	»	FERRUGINEUM roseum	1	50	ROBINIA Altagana	1	»	
intermedia (Willd.) Py. hybrida (Wendl.)	1	»	HIRSUTUM (De Cand.), p. L.	1	»	† amorphæfolia	1	»	
* japonica fl. rubro	2	»	rotundifolium, nov.	5	»	Caragana (L.), robinier de Sibérie	»	50	
			Goveyanum	3	»	grandiflora	»	50	
			hybridum	2	»	Chamlagu (Willd.), robinier de la Chine	1	»	
			Couranti, nov. var., lilas	3	à 6	cylindrica?	1	»	
			Empereur de Maroc, pourpre foncé.	6	»	echinata	1	»	
			KANTSCHATICUM	4	»	floribunda	1	»	
			magnoliaefolium, p. L.	3	»	formosissima	1	»	
			MAXIMUM	2	»	frutescens (Lin.)	1	»	
			Idem 25 plantes de 3 ans, 25 drei- jährige Pflanzen	10	»	Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1	»	
			flore roseo cormosino, p. L.	5	»	Halodendron, R. satiné	1	»	
			coccineum	5	»	hispida (L.), acacia rose	1	»	
			flore albo	4	»	† arborea	1	»	
			microphyllum	5	»	† inermis, R. umbraculifera (De			
			Miellii	4	»				
			rubrum	4	»				

La pièce. Das Stück.	fr.	e.	La pièce. Das Stück.	fr.	e.	La pièce. Das Stück.	fr.	e.
Cand.), <i>Acacia sans épines, acacia-boule</i> , Kugel-Acacia.....	1 à 2	»	SOPHORA japonica pendula	2	»	THUJA occidentalis (L.), arbre de vie		
macrophylla, nov. spec.	1	»	fol variegatis	2	»	d'Occident, p. 2.	1	»
micr. phylla	1	»	† SORBUS americana, <i>Sorbidier d'Amérique</i>	1	»	orientalis (L.), arbre de vie d'Orient.	1	»
myrtifolia	1	»	† aucuparia (L.), <i>Sorb. des oiseleurs</i> .	1	»	pyramidata	1	25
* procera	1	»	† domestica. <i>Erdstrieche</i>	2 à 3	»	tatarica, p. 2.	2	»
pyramidalis	1	»	sambucifolia	5	»	TILIA alba (Hort. Kew.)	1	50
† Pseudo-acacia (L.), <i>Robinier acacia</i> , faux acacia	50 à 80 c.		* SPARTIUM junceum (L.), <i>Genista</i> , <i>genêt d'Espagne</i>	»	50	† americana (L.), <i>Tilleul d'Amérique</i>		
crispa, nov. var. <i>Krausblättrige Acacia</i>	1	»	flore pleno	1	50	nigra	1	50
inermis, R. spectabilis	1	»	SPITÆA acutifolia	»	50	argentea nova	1	50
pendula	1	50	alpina (Pallas)	»	50	asplenifolia nova, à feuilles d'Asplen	1	50
sophoræfolia, nov. spec.	1	»	aquilegifolia	1	»	† europæa (L.), <i>Tilleul d'Europe</i> ..	1	50
spinosa	1	50	ariæfolia (Smith)	2	»	macrophylla	1	50
tortuosa, nova R. <i>tortueux</i>	1	»	bella (Bot. mag.)	1	50	mississippiensis	1	50
tortuosa major	1	»	betulaefolia	»	50	pendula	1	50
viscosa (Willd.), <i>Acacia gluant</i> .	1	»	cana (De Cand.)	1	»	* ULEX europæus	»	50
RUBUS fruticosus laciniatus, <i>Ronce laciniée</i>	1	»	canadensis (L.)	1	»	* hybernicus	1	»
flore albo pleno	1	»	crenata (L.), <i>Spir. à feuilles cren</i> ..	»	50	* nanus, fl. pleno	1	»
flore roseo pleno	1	50	taurica	1	50	* nepalensis?	1	»
foliis variegatis	2	»	hypericifolia (Lin.)	»	50	ULMUS asplenifolia?	2	»
hispidus	1	»	lanceifolia, nova spec.	2	»	fulva	1	50
nepalensis	2	»	nicordensis?	2	»	latifolia	1	50
nootkanus, fl. albo pleno	2	»	opulifolia (L.), <i>Spir. à f. d'Obie</i> ..	»	50	* oxoniensis	1	50
odoratus (L.), <i>Framboisier du Canada</i> ..	»	50	fol. luteis	»	50	† rugosa	1	50
spectabilis (Pursh.)	1	50	reflexa?	2	»	VACCINIUM macrocarpum (Willd.) ..	1	»
SALIX alba	»	50	salicifolia flore albo, <i>Spirée à feuilles de Saule</i>	»	50	Oxycoccus, Schollera Oxycoc (Pers.)		
Americana nigra	1	»	taurica	1	»	p. 2.	1	»
† babylonica (S.), <i>Saule pleureur</i>	»	80	thalictroides (Pall.)	»	50	pensylvanicum (Lam.), p. 2.	1	»
Trauer-Weide	»	80	tomentosa, <i>Spirée cotonn.</i> , p. 2.	»	50	VIBURNUM dendatum (Linn.)	1	»
babylonica annularis, <i>Saule de Ste-Hélène</i> ..	1	»	triloba, <i>Spirée à trois lobes</i>	»	50	edule (Pursh)	»	50
bicolor (Ehrh.), <i>Saule à deux couleurs</i>	»	30	ulmifolia (Scopol.)	»	50	Lentago (L.), <i>V. luisante</i>	1	»
cinerea foliis variegatis	»	50	Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten	15	»	Opulus roseum, <i>V. stérile</i> , <i>pelote de neige</i>	»	50
daphnoides (Vill.)	»	50	STAPHYLEA pinnata, L. (L.), <i>Staphilier à feuilles pennées</i>	»	50	prunifolium (L.), <i>V. à feuilles de prunier</i>	1	50
herbacea (L.)	1	»	trifoliata (L.), <i>Staph. à trois feuilles</i> .	»	50	* pubescens (Pursh.)	1	50
laurifolia	»	50	SYMPHORIA mexicana (De Cand.)	1	50	sibiricum (Hort.)	1	50
myrsinites (L.)	1	»	SYR. nga chinensis (Willd.), <i>Lilas varin</i>	»	80	* Tius	1	30
purpurea (L.)	1	»	Josikea, nov. spec.	1	50	* foliis variegatis	1	50
reticulata (L.)	1	»	persica, <i>lilas de Perse</i>	1	»	VERGILIA lutea (Willd.)	2	»
riparia	»	50	flore albo	1	»	VITEX agnus castus	»	50
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50	laciniata, <i>lilas à f. découpées</i> ..	»	50	VITIS Alexandrina	1	»
tristis (Ait)	1	»	persica (Sauger)	1	»	Labrusca (L.), <i>Figne cotonneuse</i> ..	1	»
viridis	»	50	vulgaris (L.), <i>lilas commun</i>	»	30	vulpina, <i>V. de Renard</i>	»	50
SAMBUCUS alba?	1	»	grandiflora	1	»	ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.),		
angustifolia	1	»	vulg. flore albo, <i>lilas commun à fleurs blanches</i>	»	90	Zanth. à grandes aiguilles	»	50
canadensis (De Cand.)	1	»	flore rubro (L. de Marly)	»	80	Plus, à notre choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces, assorties avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen	45	»
nigra flore pleno	2	»	virginiana	»	80	Plus, à notre choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en 50 espèces différentes, avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen,		
foliis albo variegatis	»	50	valentiana	2	»			
foliis luteo variegatis	1	»	TAMARIX gallica (L.), <i>Tamarisc de France</i>	»	80			
heterophylla	2	»	germanica (L.), <i>Tam. d'Allemagne</i> .	»	50			
laciniata	»	50	TAXUS baccata (L.), <i>if commun</i> , p. 2.	1	50			
racemosa	»	50	foliis aureo variegatis, p. 2.	2	»			
rotundifolia	1	»	hybernica (Hook)	1 à 2	»			
SOPHORA japonica (L.), <i>Sophora du Japon</i>	1	50	pyramidata, p. 2.	2	»			

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.
ACER Negundo (L.), Erable à feuilles de frêne, de 2 ans. Eschenblättriger Thorn, zweijährige	6	»
Pseudo Platanus (Willd.), Sycomore d'un an, semis. Weißer Thorn, 1jährige Sämlinge	3	»
ESCLUS Hippocastanum (L.), Maronnier d'Inde, semis de 2 ans. Roßkastanie, 2jährige Sämling	10	»
Pavia (Lin.), de 3 ans, repiqué. 3jährige versetzte	3	»
AILANTHUS glandulosa (Desf.), Aylante glanduleux, jeunes plants, Götterbaum, junge Pflanzen	10	»
AMORPHA fruticosa (Willd.), Faux indigo nain. Kleiner Unform	5	»
ARALIA japonica (Sieb.)	12	»
BERBERTS vulgaris (L.), Epine-vinette. Berberitzenstrauch ..	2	»
BETULA alba (Lin.), Bouleau. Birke	2	»
alnus (L.), Aulne. Erle, Schwarzerle	1	50
» incana (L.), Aulne blanchâtre. Weißerle ..	2	»

BIGNONIA Catalpa (W.), Catalpa, semis d'un an. Fromp-		
petenblume, jährige Sämling	4	»
radicans (L.), Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin	15	»
CALYCANTHUS, Calycanthe mélangé, Pompadour. Ketch-		
blume. Gewürzbaum, gemischt	25	»
CARPINUS betulus (L.), Charnille. Hainbuche	2	»
CEANOTHUS Americanus (Lin.), Céanothe d'Amérique.		
Sädelblume	4	»
CELTIS australis (L.), Micoulier de Provence	5	»
CEPHALANTHUS occidentalis (Willd.), Céphalante d'un an, semis Kopfblume, jährige Sämling	10	»
CERCIS siliquastrum (L.), Gaiier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämling	5	»
» de 2 ans. 2jährige ..	10	»
CLEMATIS viticella (Lin.), Clématide à fleurs bleues. Blaue Clématide	3	»
COLUTEA arborescens (L.), Laguenaudier. Stafenblume.	5	»
media (L.)	10	»
CORCHORUS japonica, fl. pleno	10	»
CORNUS alba (L.), Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel.		
alternifolia (W.), Cornouiller à feuilles alternes.	1	50

CONTINUATION DES SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Fortsetzung der ein-, zwei und mehrjährigen Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Hartriegel mit wechselstehenden Blättern		1 50	PINUS abies, de 3 ans, repiqués. 3-jährige versetzte	5	»
mascula (L.), Cornouiller mâle. Gemeiner Hart-			Larix (L.), Melèze d'Europe, de 2 ans, repiqué.	3	»
riegel	10	»	Leichtbaum, 2-jährige versetzte	3	»
sericea?		1 50	maritima (L.), Pin maritime, de 2 ans, repiqué.	5	»
CORYLUS, Noisetier à gros fruits mêlés. Großfrüchtige			2-jährige versetzte	5	»
Haselnüsse	25	»	strobil (L.), Pin du lord, de 2 ans, repiqué.	10	»
CRATÆGUS oxyacantha (L.), Epine blanche de 3 à 4 ans.			Weymouth's-Kiefer, 2-jährige versetzte	10	»
3 und 4-jährige Weißdorn	2	»	sylvestris (L.), Pin Sylvestre. Pin d'Ecosse, re-	3	»
CUPRESSUS pyramidalis (W.), Cyprès pyramidal d'un an.			plants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2-jährige versetzte ..	6	»
Cypressenbaum, jährige	3	»	PHILADELPHUS coronarius (L.), Syringa. Pfeifenstrauch ..	15	»
CYTISUS argenteus (Lin.), Cytise argenté d'un an. Weiß-			» semiplena, Syringa à fleurs	15	»
blättriger Bohnenbaum, jährige	10	»	semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch.	15	»
Id. de 2 ans. 2-jährige	6	»	grandiflorus (W.), Syringa à grandes fleurs.	15	»
biflorus (L.), Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnen-			Großblumiger Pfeifenstrauch	10	»
baum	6	»	inodorus (W.), Syringa sans odeur. Ge-	3	»
hirsutus (L.), Cytise velue. Schaarter Bohnenbaum			ruchloser Pfeifenstrauch	3	»
Laburnum (L.), faux ébénier d'un an. Gemeiner			speciosus	3	»
Bohnenbaum, jährige	5	»	PRUNUS Lauro-cerasus (Willd.), Laurier-amandier. Wild-		
Id. replanté de 2 ans 2-jährige versetzte	10	»	lorbeer	3	»
DAPHNE Mezereum (Willd.), Bois gentil de 2 ans replanté.			PTELEA trifoliata (L.), Orme de Samarie. Dreiblättrige		
2-jährige versetzte	10	»	Lederblume.		
EVONYMUS Europæus (L.), Fusain. Spindelbaum	2	»	Replants d'un an. Jährige Stecklinge ..	5	»
FAGUS castanea (Lin.), Châtaignier privé du pays, re-			» de 2 ans. 2-jährige ..	8	»
plants d'un an. Achte Kastanie, jährige Pflanzen.	3	50	QUERCUS Robur (Willd.), Chêne rouvre, 3 ans. Eichen,		
le mille. Das Tausend ..	30	»	3-jährige	2	»
replants de 2 ans. Zweijährige Pflanzen ..	4	»	RIBES aureum (Willd.)	3	»
le mille. Das Tausend ..	35	»	palmatum (Willd.)	3	»
sylvaticus (L.), Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2	»	RHUS typhina (L.), Sumac de Virginie. Virginischer Sumac	3	»
FRAXINUS excelsior (L.), Frêne. Esche	2	»	ROBINIA pseudo acacia (W.), Faux acacia. Meacienbaum.		
ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige ..	18	»	Replants de 2 ans. 2-jährige Stecklinge .. 1 50 à	2	
GENISTA germanica (L.), Genet d'Allemagne. Deutscher			» de 3 ans. 3-jährige Stecklinge .. 2 50 à	3	»
Günster	3	»	ROSIIERS mêlés. Rosen im Rummel	18	»
tinctoria (L.), Genet des teinturiers. Färber-			Provins, hybrides et 100 feuilles, assortis avec		
Günster	4	»	noms. Mit Namen assortirt	75	»
GLEDITSIA triacanthos (Willd.), Fèvier triacanthé d'un			Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs		
an. 1-jährige	4	»	de pieds, assortis Assortirt und Wurzelstöck ..	75	»
GUILANDINA dioica (L.), Chigon. Canadischer Schüs-			RUBUS odoratus (L.), Ronce odorante. Wohlriechender		
baum	4	»	Himbeerstrauch	15	»
HEDERA quinquefolia (Lin.), Vigne vierge. Virginisches			SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Windwei-		
Ephen	10	»	den, die besten Sorten Stecklinge	1	»
HIBISCUS syriacus (L.), Ketmie des jardins, mélange.			caprea (L.), Saule marceau, replants. Pflanzen ..	2	»
Syrischer Eibisch, Rummel	20	»	SAMBUCUS racemosus (L.), Sureau à grappes. Berghollunder	8	»
HIPPOPHÆA argentea, Argousier argenté. Weißer Sanddorn.			SOPHORA japonica (Willd.), Sophora du japon, d'un an.		
rhamnoides (L.), Argousier. Gemeiner Sanddorn.	5	»	Japanischer Sophora, 1-jähriger	10	»
HYDRANGEA arborescens (Lin.), Hortensia en arbre. Baum-			SPARTIUM junceum (Willd.), Genet d'Espagne, d'un an.		
artige Hortensia	3	»	Spanischer Ginster, 1-jähriger	5	»
hortensis (Willd.), Hortensia des jardins.			SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3-jährige	3	»
Schneublühende Hortensia	6	»	canadensis, de 2 ans. 2-jährige	3	»
JASMINUM fruticans (L.), Jasmin cytise. Strauchartiger			crenata (Linn.), de 3 ans. 3-jährige	3	»
Jasmin	20	»	opulifolia (Linn.), de 3 ans. 3-jährige	3	»
humile (L.), Jasmin nain. Niedere Jasmin ..			salicifolia (Linn.), de 3 ans. 3-jährige	3	»
JUGLANS Americana nigra (L.), Noyer noir d'Amérique.			ulmifolia (Willd.), de 3 ans. 3-jährige	3	»
Amerikanische Schwarznüsse	3	»	mélange. Rummel	8	»
fraxinifolia (Willd.), Noyer à feuilles de frêne.			STAPHYLEA trifoliata (Willd.), Staphylier à feuilles ter-		
Eschenblättriger Nussbaum	3	»	nées. Virginische Pimpernuss ..	10	»
JUNIPERUS virginiana (Lin.), Genévrier de Virginie. Vir-			SYRINGA chinensis (Willd.), Lilas varin. Chinesischer Stie-		
ginischer Wachholder. De 2 ans. 2-jährige ..	10	»	der	10	»
De 3 ans, repiqués. 3-jährige versetzte ..	20	»	persica (Willd.), Lilas de Perse. Persischer Stie-	15	»
Plus forts élevés en pots. Starter in Töpfen erzogen	60	»	vulgaris alba, Lilas commun à fleurs blanches.		
LIGUSTRUM vulgare (L.), Fraissillon, paille blanche. Ge-			Gemeiner weißer Stie-	10	»
meine Raineide ..	2	»	vulgaris rubra, Lilas commun à fleurs rouges.		
LONICERA leucocarpa (Hort.) Xylocarpa leucocarpa, Sym-			Gemeiner rother Stie-	10	»
phorine blanche	12	»	TAMARIX germanica (Willd.), Tamarisc d'Allemagne.		
symphoricarpus (Willd.), Symphorine rouge.			Deutscher Tamariscenstrauch	3	»
pyrenaica (Lin.), Chèvre-feuille des Pyrénées.	12	»	THUJA occidentalis (Willd.), Thuja d'Occident, de 2 ans,		
MAHONIA. Berberis, Mahonie mélange. Rummel	9	»	repiqués Abendländischer Lebensbaum, 2-jähriger ..	5	»
MESPILUS pyracantha (Willd.), Buisson ardent. Feuerbusch			De 4 ans, repiqué. 4-jähriger Versetzter ..	20	»
D'un an, jährige	6	»	orientalis (Willd.), Thuja d'Orient, de 2 ans,		
De 2 ans repiqués. 2-jährige versetzte	15	»	repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2-jähriger		
MORTUS alba (Lin.), Mürrier blanc pour la culture des			versetzter	2	»
vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht.			Repiqué de 3 ans. 3-jähriger versetzter ..	4	»
Semis de 2 ans. 2-jährige Sämling	2	»			
Semis de 3 ans. 3-jährige Sämling	3	»	PLUS, A NOTRE CHOIX, une collection d'arbres et d'ar-		
Moretti. Semis de 2 ans. jährige Sämling ..	4	»	bustes d'ornement de pleine terre en 100 diverses es-		
elata. Semis de 2 ans. 2-jährige Sämling ..	4	50	pèces et variétés, assortis avec noms. Nach unserer		
papyrifera (Willd.), Mürrier à papier. Chinesi-			Wohl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträucher und		
scher Papierbaum	3	»	Bäume, mit Namen assortirt	45	»
ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämling ..			UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS en 50 espèces et		
PINUS abies (L.), Epicea, de 2 ans repiqués. Gemeine			variétés, assortis. Eine Sammlung von 1000 Stück in		
Nothanne, 2-jährige versetzte	3	»	30 Sorten, mit Namen assortirt	140	»

ROSES. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
<i>Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.</i>		
Rosa Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante	1	50
ALBA, Belle Adelaïde, cram. clair	1	50
† bouquet blanc	1	50
bullata	1	50
Félicie	1	50
Florina	1	50
Joséphine, blanche	1	50
Moscova	1	50
remarquable, carnée	1	50
royale blanche, changeant viol	2	»
BISPINOSA, Herbinène, Lioda.	1	50
BRACTATA plen., Maria Leonid.	1	50
BURGUNDICA (L.), Ros. Pom- ponia, Roessig	»	50
CENTIFOLIA (L.), R. à 100 pé- tales, f. p.	1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri	1	50
bullata, R. à feuilles de choux ..	1	50
† Cristata, rose pourpre, magnifiq	1 50 à 3 f.	
Duroc	2	»
foliacée, Belle reine de Saxe, car- née, Flora magna plena	1	50
centifolia lactea multiplex, Rose unique, blanche	1	50
† Centifol., Reine de cent feuilles unique admirable, rose	2 à 3 » 1 50 à 3 f.	
† unique panachée, fond blanc rayé	1	50
pourpre carminé	1	50
† Victor Hugo	2 à 3 »	
* CHINENSIS, fl. pl. rose ...	1	50
* Augustin Lelieur, rose vif ...	1	50
Aurora, rose	2	»
Belle Isidore, rose	1	50
Belle Menard, pourprée	1	50
Bizarre de la Chine	1	50
† Bourbon Augustin	2 à 3 »	
Bourbon à feuilles canelées	1	50
amaranthe	4	»
† centifolia	1 à 3 »	
Darius	1	50
Dégaches, carnée	1	50
Docteur Dusny, rose foncé ...	2	»
† Desprès (M ^{me}), Bourb. rose ...	2 à 3 »	
Duc d'York	1	50
Duperré (amiral)	2	»
Etna	1	50
François I ^{er} , cerise clair	1	50
Gloire des Rosomanes	1	50
Hortense, rose	1	50
Infidélité de Lisette, rose	2	»
Isle de Bourbon, rose pourpre bril- lant	1	50
Isle de Bourbon pâle ..	1	50
Julie de l'Oigne	1	50
Molière	1	50
Palermo	2	»
Pulchérie de Mieliez, bl. carn.	1	50
roi des cramois	1	50
Rose de Lage, pourpre velouté ..	1	50
triomphe de Gand	1	50
* THÉA, R. Thé	1	50
Bongère	1	50
Catherine II, rose vif	2	50
énorme	3	»
† Faquir, cramoiis pourpre ...	2 à 4 »	
gracilis, rose pourpre	2	»
Hyménée	1	50
Strombio, belle Joséphine de Lié- ge, carnée	1	50
Reine de Golconde	2	»
triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant carnée ..	2	»

NB. Voyez la suite des Rosiers Ben-
gales à la rubrique des plantes d'oran-

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
<i>gerie. Die Fortsetzung der Bengalen-Rosen befindet sich unter den Hausrosen.</i>		
Rosa clinophylla lucida duplex	2	»
ROSIIERS REMONTANS. — Monatrosen.		
DAMASCENA Adolphe	1	»
Agate Capiomont	1	50
Baronne d'Yvry, carnée	2	»
Belgia, grande fleur pâle	1	50
belle Italienne, rose	1	50
belle de Segur	1	50
belle de Vergnier	1	50
Bernard, perpétuelle	2	»
Billiard, rouge	1	50
bulle des quatre saisons	1	50
Clémence Isanre, carmin	1	50
Danaï à grandes fleurs, rose ...	2	»
Déesse Flore, blanche	1	50
Félicie	1	50
férox, grande	1	50
† Général Bertrand, rose carnée.	2	»
Gloire des perpétuelles	2	»
Grain d'or, pâle	2	»
Grand Cels, carmin pourpre ...	1	50
Grand Papa, rose violet	1	50
Henriette Boulogne	1	50
Jeanne d'Albret, rose foncé ...	1	50
Importante, rose carné	1	50
Joséphine Antoinette	1	50
La magnanime	2	»
† La mienne, carminée foncé ...	1 50 à 3 f.	
Iatone, rose	1	50
Launay (de)	1	50
lilacina variegata	2	»
Madame Hardy	1	50
Madame de Staël	2	»
Madame Fevrier	2	»
Madame de Tressan, rose ten- dre	2	»
Marguerite de Valois, pourprée.	1	50
monstrueux, rose	2	»
Moyses, cramoisie violet	1	50
nonvelle Justine	1	50
Palmyre, rose tendre	1 50 à 3 f.	
† perpétuelle Philippe I ^{er} , carmi- né violet	1	50
perpétuelle du Trianon	1	50
Reine des perpétuelles	1	50
des quatre saisons	1	50
† Rose du roi, carminée	2 à 3 »	
Soyeuse	2	»
Theclat	1	50
Tendresse admirable, carnée ...	1	50
Warwick	2	»
York et Lancastre, rose	1	50
EGLANTIERA bicolor	1	25
» lutea plena	1	50
GALLICA atropurpurea, Bizarre triomphant	1	50
belle Hermine double	1	50
belle de Stors	1	50
Casimir Perrier, cram.-viol. ...	1	50
Etubie, carnée	1	50
faux Wellington, carminé pourp.	1	50
flora magna plena	1	50
grande renoncule, pourpre foncé	1	50
la dominante, pourpre	2	»
Etulbé	2	»
manteau pourpre	1	50
Mazaniette, rose pourpre	2	»
Miaulis, cramoiis violet	1	50
Miss Clarenton, rose	2	»
Montgolfier, rose pourpre	1	50
† nigrorum, foncée	1	50
petit roi de Rome	1	50
pourpre strié	1	50
Pyrolle, carminée	1	50
Reine de Masulipatam	1	50
Remarquable	2	50
tendre chiffonnée	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA GALLICA Thierry, rose foncé...		
Tigridia	2	»
tricolor, Mexicaine, pourpre blanc et jaune	1	50
† versicolor, très pleine, pourpre rayé de rouge et blanc	2 à 3 »	
Warratah, cramoiis-violet	1	50
HYBRIDE Ada	1	50
Adelmone	2	»
Adhire, cernée	1	50
Amiral Duperré	1	50
Adolphe Cachet	1	50
Amélie Guérin	1	50
Ancelin, cerise tendre	2	»
Archevêque de Malines	1	50
Assemblage	1	50
Astrolabe	2	»
Aurélia Lamarque	2	»
Auguste Questier	2	»
Baumann	2	»
beauté incomparable	1	50
belle Christine, rose pâle	2	»
belle Faber	1	50
belle Géorgienne	1	50
Hermine double	2	»
belle Judith, carnée panachée ..	1	50
belle Pauline	1	50
belle de Sègue	2	»
† belle Thurette, rose vif	2 à 3 »	
Bequet	1	50
Berénice	2	»
Bertholdi, rose vif	1	50
bonne Geneviève	1	50
bonne Louise	1	50
boule de neige	1	50
Brennus	2	»
Camailleux	1	50
Camuset, grande fleur rose	1	50
candeur	2	»
* Carmin bizarre	2 à 4 »	
Caulincourt	1	50
carmin amoureux	2	»
Céline	2	»
Célestial	1	50
Champion	1	50
Charlotte de Charmes	1	50
Chastellux	2	»
Cheron	2	»
Claude de Cressac, rose	1	50
Comte Foy	1	50
Comte Tavernes, rose	1	50
Comtesse d'Almaviva	1	50
Comtesse Lacépède, rose lilas ..	1	50
Colbert	2	»
Courtine	2	»
Corvisart	2	»
Coutard, carnée	1	50
Couronne du président	2 à 4 »	
Cymodorie	1 50 à 3 f.	
Daubenton	2	»
Demoiselle anglaise, carnée ...	1	50
† Deuil de Lafayette	2 à 4 »	
Deuil du maréchal Mortier	2	»
Dominante (la)	2	»
Duc de Choiseul	2	»
Duchesse de Lavallière	1	50
Duvier	1	50
Elisabeth Fry	1	50
Fabre (belle), carnée	1	50
Fanny Zeller	2	»
Favorite des dieux, rose	1	50
fleurs blanches (à)	2	50
† Foedora	1 50 à 3 f.	
† Forlard	2 à 4 »	
Garnier Pagès	2	»
Général Drouot	1	50
Général Dubourg	1	50
† George III	2 à 4 »	
Globe blanc	1	50
Gloire de France, rose-violet-vif.	2	»
Gloire de Hardy, perpétuelle ce- rise	1	50

CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa hybride, Gloire des hybrides ..	1	50	Rosa hybride, Victor Truos	1	50	Rosa pimpinellifolia, Stanvel, bl. doub.	2	»
Grande duchesse ..	1	50	Virginie Zeller	1	50	Sulphurea plena, nova ..	2	»
Grandeur (la) ..	1	50	Zeller	1	50	Victoire	4	»
Hennequin, rose ..	1	50	MYCROPHYLLA alba plena	1	50	PROVINCIALIS, l'Abéné, rose clair.	1	50
Henri Barbot ..	1	50	rosea plena	1	50	Admirable brodé de rouge ..	1	50
Horaces, pourprée ..	1	50	MULTIFLORA, Laure Davoust ..	1	50	Amphitruon	2	»
Hippocrate ..	1	50	muscate toujours fleurie	2	»	belle Vergnier, cramoisi-violet.	2	»
Ida Percott, carnée ..	3	»	MUSCOSA, fl. alba plena, R.	2	»	Beniowski	2	»
illustre beauté ..	1	50	mousseuse bl.	1	50	Calypso, rose carnée ..	3	»
Islande fontaine, pourpre foncé.	1	50	Angélique Questier, carnée	3	»	capricieuse (la) ..	1	50
Jacques, pourpre foncé ..	1	50	† fl alba varieg. R. m. b., nou-	2 à 3	»	Charles Nodier ..	1	50
Juillet (le 29) ..	1	50	coccinea	1	50	Comte de Murinois ..	1	50
Julie de l'Ange ..	1	50	† Blushmoss rose, mousseuse	1	50	Comtesse ..	1	50
Laffay ..	1	50	Nankin	1	50	couronnée (la) ..	2	»
Lafontaine ..	1	50	ferrugineuse, rose foncé ..	1	50	Cuvier, rose vif ..	1	50
Lascases ..	150 à 3 f.		feuilles panachées (à), carnée ...	1	50	Dandigné ..	1	50
† Lathénie, rose lilas ..	1	50	feuilles de sauge (à), carnée ...	1	50	Damas monsieur ..	1	50
Laubène ..	2	»	Flèche (de la). R. m. anemone	1	50	Danal à grandes fleurs ..	1	50
Laura ..	1	50	flora ..	1	50	De Launay ..	2	»
Lavallière ..	1	50	flore roseo pleno. Gefüllte Noisrose	1	50	Dupuiterie ..	1	50
Lee ..	1	50	* flore roseo simplici. Einfache	1	»	éclatante ..	2	»
Lisbeth ..	1	50	Noisrose ..	1	»	Emma, carminée ..	1	50
Ma Clochette ..	1	50	* minor, R. mousseuse pompon,	1	50	Fanny Bias, rose carnée ..	1	50
Mably, velouté pourpre ..	1	50	rose foncé ..	1	50	Général Donadieu ..	1	50
Mad. Campam, ponctuée ..	1	50	proliféré, rose carminé ..	1	50	Général Foy ..	1	50
Mad. Dupuytren ..	1	50	remontante, muscosa menstrualis	1	50	Général Thiars, p urpre velouté	2	50
Mad. Lannes ..	1	50	m. perpétuelle. Monatmoosrose ..	1	50	foncé ..	1	50
Maffay ..	150 à 3 f.		rubro pleno ..	1	50	Grand maman ..	1	50
† Magnanime ..	150 à 3 f.		semi-double d'Angleterre ..	1	50	Guérin, cramoisi-violet ..	1	50
† Majestueuse ..	2	»	simplex, mousseuse simple, rose	1	50	Lodoiska marin, pourpre velouté	1	50
Malton, pourpre ..	1	50	splendens ..	3	»	Lady Morgant, rose pourpre ...	1	50
Manteau de l'évêque ..	2	»	variegata plena, mousseuse pana-	2	»	Lord Biron ..	1	50
Marclièse ..	1	50	chée ..	2	»	Mlle Sontag ..	1	50
Marie-Thérèse ..	150 à 3 f.		Zoé-partout. Rose carminée ..	2	»	Marius ..	1	50
† Maubach, violet velouté, foncé	1	50	* NOISTIANA (Bon Jard.). Belle-	2	»	Marquis de Deux-Brézé ..	1	50
changeant ..	1	50	Noistete ..	1	50	miroir des Dames, blanc rosé ..	1	50
Mélanie ..	1	50	Aimé Vibert, blanche ..	2	»	Ninon de l'Enclos, rose-pourpre	1	50
Melinet ..	150 à 3 f.		Blandina ..	1	50	Ornement de carafe, rose ..	1	50
† Meradi ..	1	50	Bobelina, pourpre foncé ..	1	50	Ponceau Capiomont ..	2	»
Miralba, velouté violet ..	1	50	Borlote, pourpre foncé ..	1	50	Prince Léopold de Saxe-Cobourg	1	50
Moderne ..	1	50	Chantas ..	1	50	Prunville carminée ..	2	»
Mohileda ..	1	50	Chevrances (blanche) ..	1	50	Renoncule ponctuée ..	1	50
Moscowa ..	1	50	Clara Van Deal ..	2	»	rien ne me surpasse, pourpre ...	1	50
Nadisca ..	1	50	Dern, carnée ..	1	50	Roi de Rome, de Hollande, rose	1	50
Nora ..	1	50	Després, rose tendre jaunâtre ..	1	50	pourpre ..	2	»
nuage des tempêtes, foncée ..	1	50	Duc de Broglie ..	1	50	Salomon, rose ..	1	50
Pacha d'Egypte ..	1	50	Dufrenoy, blanc carné ..	1	50	Séductrice (la), rose par ..	1	50
Palais de Lacken ..	2 à 4	»	Foulard, rose panachée ..	3	»	Triomphe de Breslau ..	1	50
† Pallagie, pourpre ..	1	50	grandes fleurs pourpres ..	1	50	† Velours épiscopal ..	150 à 3 f.	
Paul Feras ..	2	»	Koenig, carminé vif ..	1	50	Volupté ..	2	»
pétales frangés (à) ..	1	50	Ile de Bourbon, rose ..	1	50	RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose	1	50
Petit Pierre ..	1	50	Isaure, Clémence jaunâtre ..	1	50	carnée ..	1	50
† Pinks, pourprée ..	1	50	jaune, mutabilis ..	2	»	Hessoise, pourpre double ..	1	50
ponctuée (la) ..	1	50	Laffay, cramoisi pâle ..	1	50	Voltaire ..	1	50
pourpre vif ..	1	50	Lamarque ..	1	50	SEMPELVIRENS, Adelaide d'Or-	1	50
Préviale ..	3	»	Longuevine, rose ..	1	50	léans ..	1	50
Prince Albert, pourpre ..	2	50	† Lee, rose tendre ..	150 à 3 f.		Eugène d'Orléans ..	1	50
Proserpine, pourpre viol.	1	50	Nymphé (la) pâle ..	1	50	Léopoldine d'Orléans ..	1	50
Prud'homme ..	1	50	Parmi, violet clair ..	1	50	Princesse Louise, blanche ..	1	50
Reine des Belges ..	2 à 3	»	Printemps, blanche ..	2	»	Princesse Marie, pourpre velouté	1	50
† Riego ..	1	50	Smithi, jaune ..	2	»	SULPHURA flore pleno, rose à fleurs	1	50
Roi des hybrides, rose carnée ..	1	50	Thargilie, pourpre violet ..	2	»	jaunes doubles ..	1	50
Roi Guillaume ..	1	50	Triomphe des Noisettes, rose car-	1	50	VILLOSA, Psychée, carnée ..	1	50
Saphirine ..	1	50	née violette ..	1	50	Léda ..	2	»
Solitaire ..	1	50	violette ..	1	50	Une collection de 100 espèces de rosiers		
Soleil ..	1	50				basses tiges, assorties avec noms, à		
Sophie Arnold ..	1	50				notre choix. Eine Sammlung von 100		
Sophie Marelli, carnée ..	1	50				Sorten niederstämmiger Rosen mit Na-		
Saint-Ossein ..	1	50				men, nach unserer Wahl ..	75	»
Sauteur ..	1	50				Les 25 espèces au choix des amateurs.		
Superbe ..	1	50				25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber.	40	»
Ténébreuse ..	1	50				Idem, 100 espèces au choix des ama-		
Toilette des Roses ..	1	50				teurs. 100 Sorten nach der Wahl der		
Triomphe de Laffay, rose ..	1	50				Liebhaber ..	130	»
de Rheims ..	1	50				Idem, la collection de 30 rosiers hautes		
de Rouen ..	1	50				tiges, bien élevés, en 30 espèces as-		
de Zeller ..	1	50				sorties, avec noms. Die Sammlung		
des dames ..	2	»				von 30 hochstämmigen schön gezeigten Ro-		
Vandael ..	1	50				sen in 30 Sorten mit Namen ..	70	»
versicolor plena, panachée ..	1	50						
verte, blanc-verdâtre ..	1	50						
Victor Hugo, blanche ..	1	50						

NB. Voyez la suite des roses noiset-
tes à la rubrique des plantes d'orange-
rie. Die Fortsetzung der Noisettenrosen be-
findet sich unter den Hausrosen.

PIMPINELLIFOLIA, belle incon.	1	50
semi-plena ..	1	50
Emma Klein ..	1	50
gracieuse ..	1	50
Henriette Koechlin, carnée pleine	2	»
Hybride gracieuse ..	1	50
inconnue, carnée ..	2	»
pourpre velouté, semi-double ..	2	»
Reine des pimpinelles, rose car-	1	50
née ..	1	50
Schott perpétuelle, carnée ..	1	50

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* <i>ACHINEA alpina</i> (L.)	1	»	<i>ASCLEPIAS syriaca</i> (Lin.)	»	50	<i>CROCUS sativus</i> (L.)	»	50
<i>filipendulina</i> (L.)	»	50	<i>tuberosa</i> (L.)	1	»	<i>vernus</i> (Sm.)	»	»
<i>millefolium</i> (L.) fl. rubesc.	»	50	<i>ASPHODELUS luteus</i> (L.)	1	»	* <i>CRUCIANELLA stylosa</i> (Trin.)	»	50
* <i>Thomasiana</i> (DC.)	»	75	<i>Tauricus</i> (M. B.)	1	»	* <i>CYCLAMEN europæum</i> (L.)	»	50
<i>tomentosa</i> (L.)	1	»	<i>ASTER alpinus</i> (L.)	1	»	<i>hederæfolium</i>	1	50
<i>ACONITUM album</i> (Ait.)	1	»	<i>Amellus</i> (L.)	1	50	<i>CYPRIPEDIUM Calceolus</i> (Linn.)	»	50
<i>japonicum</i> (Thunb.)	1	50	<i>bicolor</i> (Dietr.)	»	50	* <i>CZACKIA Liliastrium</i> (Andrz.) Anth-	1	»
<i>Lycotomum</i> (Willd.)	»	75	<i>ericoides</i> (Linn.)	»	50	<i>ricum</i> (L.)	»	»
<i>Napellus</i> (L.)	»	50	<i>grandiflorus</i> (Lin.)	»	50	<i>DELPHINIUM Barlowii</i> (Sw.)	2	»
<i>Neubergense</i> (Rechb.)	1	»	<i>nova anglæ</i> (Lin.)	»	50	<i>chinense azureum</i>	1	»
<i>Sieboldii</i>	1	50	<i>» flore rosa</i>	»	50	<i>album</i>	1	»
<i>volubile</i> (Pall.)	1	»	<i>Tradescanti</i> (Lin.)	»	50	<i>cupreum</i>	1	»
<i>ACORUS Calamus</i> (L.)	»	50	<i>ASTRAGALUS monspessulanus</i> (L.)	»	50	<i>fl. azureo plena, belle variété ob-</i>	»	»
* <i>gramineus</i> (Ait.) fol. var.	1	»	<i>ASTRANTIA Carniolica</i> (Jacq.)	»	50	<i>tenu de semis. Schône aus Sa-</i>	8	»
<i>ACTÆA brachypetala</i> (DC.)	1	50	<i>major</i> (L.)	1	»	<i>men grœgense Spielart</i>	1	»
<i>racemosa</i> (L.)	1	»	* <i>minor</i> (L.)	1	»	<i>elatum</i> (All.)	2	»
<i>spicata</i> (L.)	1	»	<i>ATRPOEA Belladonna</i> (L.)	»	50	<i>fl. plen.</i>	3	»
<i>ADONIS vernalis</i> (L.)	»	50	<i>AUBRIETIA deltoidea</i> (DC.)	»	50	<i>grandiflorum</i> (DC.)	»	50
* <i>ALCHEMILLA Alpina</i> (L.)	»	50	<i>BAPTISIA australis</i> (R. B.) Podalyria	»	50	<i>pinnata</i> (Lmk.)	»	50
* <i>cuneata</i> (Gand.)	1	»	<i>(Vent.)</i>	1	»	<i>DIANTHUS atropurpureus</i> ?	»	50
* <i>fissa</i> (Schum.)	1	»	<i>violacea</i>	1	»	<i>barbatus fl. roseo pleno</i>	1	»
* <i>pentaphylla</i> (L.)	1	»	<i>alba</i>	1	»	<i>caryophyllus var. OEillet flamands</i>	»	»
<i>ALLIUM nigrum</i> (All.)	1	»	<i>BELLIS perennis</i> (L.) alba plena	»	50	<i>à feuilles entières. Ganzblättrige</i>	10	»
<i>ursinum</i> (L.)	»	50	<i>fl. rub. plen.</i>	»	50	<i>Stamänder Nelken. 12 pièces</i>	5	»
<i>ALYSSUM saxatile</i> (L.)	»	50	* <i>BISCUTELLA lævigata</i> (L.)	»	50	<i>moschatus fl. pleno. OEillet mignar-</i>	1	»
<i>foliis alb. var.</i>	1	»	* <i>BOCCONIA cordata</i> (Willd.)	1	»	<i>dise, double, 12 p.</i>	1	50
<i>AMSONIA salicifolia</i> (R. B.)	»	50	<i>BULBOCODIUM vernum</i> (L.)	»	50	<i>splendensissimus, fl. pl.</i>	»	50
* <i>ANDROSACE carnea</i> (L.)	»	50	<i>BUPLEURUM falcatum</i> (Linn.)	1	»	<i>DICTAMEUS Fraxinella</i> (Pers.)	»	50
* <i>chamæjasme</i> (Wulf.)	»	75	<i>longifolium</i> (L.)	1	»	<i>DIGITALIS grandiflora</i> (Lmk.)	»	50
* <i>helvetica</i> (All.)	1	»	<i>stellatum</i> (L.)	1	»	<i>feruginea</i> (Linn.)	1	50
* <i>lactea</i> (All.)	»	75	<i>BUPHTHALMUM grandiflorum</i> (L.)	»	50	<i>lutea</i> (L.)	»	50
* <i>obtusifolia</i> (All.)	1	»	<i>BUTOMUS umbellatus</i> (L.)	»	50	<i>neivosa</i> (Steud.)	1	50
* <i>septentrionalis</i> (L.)	1	»	<i>CACALIA suaveolens</i> (L.) fol. var.	1	50	<i>purpurea</i> (L.)	»	50
* <i>villosa</i> (L.)	1	»	<i>CALLIOPSIS Atkinsonia</i> (Hook.) Core-	1	»	<i>DISPORUM fulvum</i> (Sal.) Uvularia chi-	2	»
* <i>Vitalliana</i> (Lap.)	1	»	<i>opsis</i> (Dougl.)	1	»	<i>nensis</i> (B. M.)	1	»
* <i>ANEMONE Alpina</i> (L.)	»	50	<i>CALTHA palustris flore monst. plen.</i>	1	50	* <i>DODECATHEON Media</i> (L.)	2	»
* <i>apiifolia</i> (Jacq.)	1	50	<i>CAMPANULA Allionii</i> (Vill.)	1	»	<i>elegans</i>	2	»
* <i>Bnrgsdorfi</i>	1	50	<i>barbata</i> (L.)	1	»	* <i>giganteum</i> (Hort.)	1	»
* <i>Burseriana</i> (Scop.)	1	50	* <i>cenisia</i> (L.)	1	»	<i>DORONICUM caucasicum</i> (Brst.)	1	»
<i>coronaria</i> (L.)	1	»	* <i>excisa</i> (Schl.)	1	»	* <i>DRABA aizoides</i> (L.)	1	»
<i>hortensis</i> (L.)	»	50	<i>glomerata</i> (Linn.)	»	30	<i>confusa</i> (Ehrh.)	»	50
* <i>narcissiflora</i> (L.)	1	»	<i>grandis</i> (Fisch.)	1	50	<i>DRACOCEPHALUM virginianum</i> (L.)	1	»
<i>nemorosa</i> (L.) fl. pl.	1	»	<i>lilifolia</i> (Lam.)	1	»	<i>speciosum</i> (Sweet.)	1	»
<i>flore rubescens</i>	1	»	<i>persicifolia</i> (L.)	»	50	* <i>DRYAS octopetala</i> (L.)	»	50
<i>Pulsatilla</i> (L.)	1	»	<i>flor. alb. plen.</i>	1	»	<i>DUCHESNIA fragarioides</i> (Sm.)	1	»
<i>sylvestris</i> (L.)	1	50	<i>cœrul. plen.</i>	1	»	<i>EPIMEDIUM Alpinum</i> (L.)	2	»
<i>vernalis</i> (L.)	1	»	<i>pusilla</i> (Hænk.)	»	50	<i>bifolium</i> (Siebold.)	2	»
* <i>vitifolia</i> Buchan.	1	»	<i>rhomboidalis</i> (L.)	»	50	<i>grandiflorum</i> (Siebold.)	4	»
<i>ANTHEMIS nobilis</i> (L.)	»	50	<i>rotundifolia</i> (Linn.)	1	»	<i>violaceum</i> (M. et Dne.)	»	50
<i>ANTIRRHINUM majus</i> (L.)	»	75	* <i>thyrsoida</i> (L.)	1	»	<i>ERANTHIS hyemalis</i> (Salish.) Hellebo-	»	50
<i>bicolor</i>	1	»	<i>Trachelium fl. pleno</i>	1	»	<i>borus</i> (L.)	»	50
<i>var. caryophyll.</i>	»	75	* <i>CARDAMINE asarifolia</i> (L.)	1	»	<i>ERIGERON speciosum</i> (DC.) Stenactis	1	»
<i>luteum</i>	1	»	<i>CENTAUREA montana</i> (L.)	»	50	<i>(Limdl.)</i>	»	75
<i>APIOS tuberosa</i> (Pursh.) Glycine A-	»	50	<i>CENTRANTHUS angustifolius</i> (DC.) Va-	1	»	<i>purpureum</i> (Ait.)	1	»
<i>prios</i> (L.)	1	50	<i>leriana</i> (L.)	»	50	<i>ERINUS Alpinus</i> (L.)	1	»
<i>AQUILEGIA alpina</i> (L.)	1	»	<i>ruber</i> (DC.)	1	50	* <i>ERTHRONUM Dens Canis</i> (L.)	»	50
<i>Canadensis</i> (L.)	1	»	<i>CHELONE barbata</i> Cava.	1	»	* <i>ESCHSCHOLZIA californica</i> (Cham.)	»	50
<i>Pyrenaica</i> (DC.)	1	50	<i>Chrysocoma punctata</i> (Arrab.)	1	»	* <i>crocea</i> (Benth.)	1	50
<i>vulgaris fl. pleno</i>	»	50	<i>CHRYSOSTEMMA tripteris</i> (Less.) Core-	»	50	* <i>FRANCOA appendiculata</i> (Cav.)	»	50
<i>luteo pleno</i>	1	»	<i>opsis</i> (L.)	»	50	<i>FRITILLARIA imperialis</i> (L.)	»	50
<i>ARABIS alpina</i> (L.)	»	50	* <i>CINERARIA Alpina</i> (L.)	»	50	<i>Meleagris</i> (L.)	»	50
<i>ARENARIA grandiflora</i> (All.)	»	50	<i>CLEMATIS Alpina</i> (Lmk.) Atragene Al-	1	»	<i>FUNKIA subcordata</i> (Spr.) Hemerocal-	1	»
<i>ARISTOLOCHIA Clematidis</i> (L.)	1	»	<i>pina</i> (L.)	»	50	<i>lis japonica</i> (Th.)	1	»
<i>rotunda</i> (W.)	1	»	<i>integrifolia</i> (L.)	1	»	<i>ovata</i> (Spr.) H. cœrulea (Andr.)	1	»
<i>ARMERIA dianthoides</i> (Hornem.)	»	30	<i>recta</i> (L.)	1	»	<i>cucullata</i> (Siebold.)	1	»
<i>maritima</i> (Wld.) Stalice armeria (L.)	»	50	<i>COLCHICUM, Alpinum</i> (DC.)	»	50	<i>lancifolia</i> (Spr.)	2	»
* <i>ARNICA glacialis</i> (Wulf.)	50	»	<i>autumnale</i> (L.)	1	»	<i>fol. varieg.</i>	2	»
<i>montana</i> (Lin.)	1	»	<i>fl. pleno</i>	1	»	<i>undulata</i> (Otto)	4	»
* <i>ARTEMISIA alpina</i> (Bieb.)	1	»	<i>CONVALLARIA bracteata</i> (Thom.)	»	50	<i>fol med. pict.</i>	1	»
<i>nana</i> (Gaud.)	1	»	<i>fl. pleno</i>	1	»	<i>GAILLARDIA aristata</i> (Pursh.)	1	50
<i>ARUM dracuncul.</i> (L.)	1	»	<i>multiflora</i> (L.)	»	50	<i>lanceolata</i> (Mich.)	»	50
<i>Dracuntium</i> (Lin.)	1	»	<i>Polygonatum</i> (L.)	1	»	<i>GALANTHUS nivalis</i> (L.)	»	50
<i>Italicum</i> (Lmk.)	1	50	<i>racemosa</i> (Linn.)	»	50	<i>GALEGA officinalis</i> (L.)	»	50
<i>maculatum</i> (L.)	3	»	<i>verticillata</i> (L.)	»	50	<i>orientalis</i> (Lmk.)	»	50
<i>triphyllum</i> (L.)	2	»	<i>CORREOPSIS verticillata</i> (Linn.)	1	»	* <i>GENTIANA acaulis</i> (L.)	1	»
* <i>ARUNDO, Donax</i> (L.)	1	50	* <i>CORTUSA Matthioli</i> (L.)	»	50	* <i>Alpina</i> (Will.)	1	»
* <i>ASARUM Canadense</i> (L.)	1	»	* <i>CORYDALIS bulbosa</i> (DC.)	»	50	<i>asclepiadea</i> (L.)	4	»
<i>Europæum</i> (L.)	5	»	<i>capnoides</i> (Pers.)	1	50	* <i>barbata</i> (Frœl.)	»	50
* <i>japonicum</i>	1	50	* <i>nobilis</i> (Persh.)	1	50	* <i>bavarica</i> (L.)	2	»
* <i>virginicum</i> (W.)	»	50	<i>tuberosa</i> (DC.)	1	50	* <i>brachyphylla</i> (Will.)	4	»
<i>ASCLEPIAS incarnata</i> (L.)	»	50	<i>CROCUS luteus</i> (Lmk.)	1	»			
<i>nigra</i> (Lin.)	»	50						

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* GENTIANA lutea (L.)	»	50	LILIUM candidum (L.)	»	50	PEONIA officinalis (L.) atropur. plena.	»	50
* punctata (L.)	1	»	flore plena	1	50	fulgens	1	50
* purpurea (L.)	1	»	foliis var.	1	50	hyalina	2	»
* verna (L.)	»	50	croceum (Choix.)	»	75	lobata	2	»
* flore albo	5	»	eximium (Hortul.)	3	50	mutabilis	1	50
GERANIUM lividum (W.)	»	50	longiflorum (Thunb.)	2	»	purpurea	1	»
nodosum (L.)	1	»	Martagon (L.)	»	50	rosea-alba	1	50
phæum (L.)	1	»	pomponium (L.)	1	»	peregrina (L. T.)	2	»
pratense (L.)	»	50	tigrinum (Ker.)	1	»	Grevillii (L. T.)	3	»
sanguineum (L.)	1	»	Thunbergiana (R. S.) aurantiacum			Sinensis alba plena	2	»
striatum (DC.)	1	»	(Siebold.)	4	50	tenuifolia (L.)	1	»
* GEUM chilense (Balb.)	1	»	tenuifolium (M. B.)	3	»	villosa (Sweet.) fl. plena	1	50
montanum (L.)	1	»	* L. NARIA Alpina (Mill.)	»	50	* PANGRATIUM maritimum (L.)	2	»
reptans (L.)	1	»	Cymbalaria (Mill.)	»	50	PAPAVER Alpinum (L.)	1	»
rivale (L.)	»	50	* dalmatica (Buxb.)	2	»	bracteatum (Lindl.)	1	»
urbanum (Linn.)	»	50	* LINNÆA borealis (L.)	2	»	HYBRIDUM, nouvelle. Neu	10	»
GILLENIA, trifoliata (DC.) Spiræa (L.)	1	»	LINUM perenne	»	50	Orientalis (L.)	1	»
GLADIOLUS communis (L.)	»	50	* LOBELIA cardinalis (Linu.)	1	»	pyrenaicum (Willd.)	5	»
palustris (Gaud.)	1	»	fulgens (Willd.)	1	»	PARIS quadrifolia (L.)	»	50
* GLOBULARIA cordifolia (L.)	1	»	Tupa (Linn.)	2	»	PARNASSIA palustris (L.)	»	50
nudicaulis (L.)	»	75	LUPINUS grandiflorus (Hortul.)	»	50	PEDICULARIS foliosa (Linn.)	1	»
vulgaris (L.)	»	50	Hartwegii	1	50	* PENTSTEMON Antverbiensis	1	50
* GNAPHALIUM dioicum (L.)	»	50	* ornatus (B. R.)	1	»	* Cobæa (Nutt.)	4	»
* Leontopodium (L.)	1	»	perennis (DC.)	1	50	* confertus (Dougl.)	»	50
* margaritaceum (L.)	»	50	polyphyllus (B. R.)	»	50	congestus	1	»
HACQUETIA Epipactis (DC.) Astrantia			revularis (B. R.)	»	50	* gentianoides (Poir.)	1	»
(L. F.) Dontia (Spr.)	1	»	* LYCHNIS alpina (DC.)	»	75	coccin.	1	50
* HEDYSARUM obscurum (L.)	1	»	Bungeana (Fisch.)	1	»	gracilis (Nutt.)	1	»
HELIANTHUS multiflorus fl. plen.	»	50	chalcidonia (L.) flore plen.	1	»	* lævigatus (Ait.)	»	50
HELLEBORUS foetidus (L.)	»	50	pumila plena	1	»	latifolius	1	»
niger (L.)	»	50	flos Jovis (Desr.)	»	50	* pubescens (Ait.)	»	75
purpurascens (W. K.)	»	50	fulgens (Fisch.)	1	»	* pulchellus (Lindl.)	1	»
viridis (L.)	»	50	* grandiflora (Jacq.)	1	»	* Richardsoni (Dougl.)	1	»
HEMEROCALLIS flava (L.)	»	50	Viscaria (L.) fl. plena	»	50	* venustus (Dougl.)	1	»
fulva (L.)	»	50	LYSIMACHIA ciliata (L.)	»	50	PETROGALIS pyrenaica (R. Br.)	1	»
fl. plen.	1	»	Nummularia (L.)	»	50	PHACA astragalina (DC.)	»	50
foliis variegatis	1	50	verticillata (W.)	»	50	PHLOX alba carmosina	1	50
speciosa (Herb.)	3	»	MAJANTHEMUM bifolium (DC.) Conval-			anabilis	1	50
HEPATICA tribola (Chaix.) Anemone			laria (L.)	»	50	Brownii	»	75
hepatica (L.)	»	50	MELITTIS Melissophyllum (L.)	»	50	carnea punctata	1	50
fl. pl. cœrul.	1	»	MIMULUS moschatus (Dougl.)	»	50	Coburni	1	50
rubr.	1	»	ringens (L.)	»	50	cordata grandiflora (L.)	1	50
HERACLEUM giganteum Fisch.	2	»	MOERHINGIA muscosa (L.)	»	50	cruenta	1	»
HESPERIS fl. plen. albo	1	»	MONARDA didyma (L.)	»	50	Darek (Lavender)	»	75
purp. plena	1	»	Kalmiana (Pursh.)	»	50	decussata (Lyon.)	»	50
HEUCHERA Americana (L.)	»	50	purpurea (Pursh.)	»	50	major	1	»
HIBISCUS militaris (L.)	1	»	Russeliana (Nutt.)	»	50	Donkelarii	2	»
palustris (L.)	1	»	* MULGEDUM Alpinum. (Less.) Sun-			fol. varieg.	»	50
HERACIUM aurantiacum (L.)	»	50	chus (L.)	1	»	formosissima	»	50
* HOMOGYNE Alpina (Cass.) Tussilago			NUPHAR luteum (Sm.)	1	»	Franciscea	1	50
L.	1	»	pumilum (Sm.)	2	»	glaberrima (Willd.)	»	50
* HORMINUM pyrenaicum (L.)	»	50	NYMPHÆA alba (L.)	1	50	grandis nova	1	50
HOTTONIA palustris (L.)	1	»	biradiata (Somn.)	6	»	Listoniana (DS.)	»	50
HYDROPHYLLUM Canadense (L.)	»	50	OBELISCARIA pinnata (Cass.) Rudbeckia			maculata (L.)	»	50
Virginicum (L.)	»	50	(Vent.)	»	50	mutabilis	1	»
IBERIS saxatilis (L.)	»	50	OENOTHERA Fraseri (Pursh.)	»	50	omniflora	1	»
sempervirens (L.)	1	»	* macrocarpa (Pursh.)	2	»	omniflora alba	»	75
IRIS acuta (Willd.)	»	50	* speciosa (Nutt.)	»	50	rosea	»	75
biflora (L.)	»	50	OMPHALODES verna (Mœnch.)	»	50	panniculata	»	50
chinensis	1	»	OXONIS Natrix (L.)	»	50	procumbens (Sweet.)	»	50
eristata	1	50	rotundifolia (L.)	»	50	Princesse Marie	2	»
florentina (L.)	1	»	ORCHIS, voyez Orchidées.			pulcherrima	1	»
Germanica (L.)	»	50	ORNITHOGALUM nutans (L.)	1	»	reflexa	»	50
graminea (L.)	»	50	luteum	1	»	reptans Mx.	»	50
Hungarica	1	»	pyrenaicum (L.)	1	»	setacea (L.)	»	50
Monnieri	1	»	umbellatum (L.)	1	»	speciosa	1	»
pseudo-acorus (L.)	»	50	OROBUS luteus (L.)	1	»	suaveolens (Ait.) fol. varieg.	1	»
pumila Adansoni (L.)	1	»	niger (L.)	»	50	Thomsoniana	1	»
Sibirica fl. alba (Willd.)	»	50	variegatus (Ten.)	1	»	triflora (Sweet.) picta	2	»
stenogyna	»	50	vernus (L.)	1	50	Tradonensis	»	75
triflora (Balb.)	1	»	OXYTROPIS montana (DC.)	»	50	undulata	»	75
virginica	1	»	pilosa (DC.)	1	»	Van Halli	»	75
JEFFERSONIA diphylla (Pers.)	3	»	uralensis (DC.)	1	»	vernalis ?	»	50
LATHYRUS tuberosus (L.)	»	50	PEONIA Byzantina (Hort.)	1	»	PODOPHYLLUM peltatum (L.)	1	»
LEPIDIUM alpinum	1	»	corallina (Retz.)	»	50	POLEMONIUM cœruleum (L.)	»	50
LEUCOJUM æstivum (L.)	1	»	fl. plena	1	»	dissectum (L.)	1	»
vernum (L.)	»	50	edulis (P. L.)	»	50	reptans (L.)	»	50
LIATRIS cylindracea (Mx.)	4	»	albiflora (L. T.) fl. plena	4	»	PHLOMIS Samia (Linn.)	1	»
pulchella	3	»	carminosa	10	»	PHYTEUMA orbiculare (L.)	1	50
sphæroides ?	2	»	fragrans (L. T.)	3	»	* POLYGALA Chamæbuxus (L.)	1	»
spicata (Willd.)	1	»	Potsii (Sah.)	5	»	POTENTILLA aurea (L.)	1	»
LILIUM bulbiferum (L.)	»	50	Reewesi	4	»	* atrosanguinea (Don)	1	»
Canadense (L.)	3	»	spectabilis	3	»	crocea (Hall.) P. sabauda (Vill.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* POTENTILLA grandiflora (L.)	»	50	* SAXIFRAGA Geum (Linn.)	1	»	THALICTRUM glaucum (Desf.)	»	50
Hoopw. diana (Sweet.)	1	»	* hirculus (L.)	1	»	minus (Linn.)	1	»
* nepalensis (Hook.)	1	»	* hipnoides (L.)	1	»	TELLIMA grandiflora (Lindl.)	»	50
opaca (Linn.)	»	70	* longifolia (Lap.)	1	50	TEUCRIUM montanum (L.)	»	50
rupestris (L.)	1	»	* marginata (Sterub.)	1	50	THLASPI montanum (L.)	»	50
* PRIMULA acaulis (Jacq.)	»	50	* moschata (Wulf.)	1	»	TIARELLA cordifolia (L.)	»	50
* alba plena	1	50	* mutata (L.)	1	50	TOFELDIA borealis (Wahlb.)	»	75
* Arlequin	1	»	* oppositifolia (L.)	1	»	calyculata (Wahlb.)	1	»
* carnea	1	»	* patens (Gaud.)	1	»	glacialis (Gaud.)	1	50
* lilacina plena	1	»	* pyramidalis (Lap.)	1	25	TRADESCANTIA virginica (L.)	»	50
* lutea plena	1	»	* rotundifolia (L.)	1	»	fl. viol.	»	50
* marginata (L.)	1	»	* sedoides (L.)	1	»	TRILLIUM cernuum (L.)	3	»
* picta	3	»	* Segueri (Spr.)	1	»	grandiflorum (Salisb.)	3	»
* plenissima	2	»	* umbrosa (Linn.)	1	»	sessile (L.)	2	»
* violacea	1	»	SCHELLHAMMERA multiflora (R. Br.)	1	»	TROLLIUS Caucasicus (Stev.)	2	»
auricula (L.)	»	30	SCILLA autumnalis (L.)	»	50	Europæus (L.)	»	50
Auricules assorties dans les 12 plus belles variétés. In 12 der schönsten Sorten assortirt. 12 pièces.	6	»	bifolia (L.)	»	50	napellifolius (Rœp.)	1	»
En mélange dans les bonnes variétés. In guten Sorten melirt. Le 100	20	»	SCROPHULARIA canina (L.)	»	50	TYPHA latifolia (L.)	1	»
auricula rub. pleno	3	»	vernalis (L.)	»	50	UVULARIA grandiflora (H. K.)	2	»
* calycina (Gaud.)	1	»	SEDUM acre (L.)	»	50	VALERIANA montana (L.)	»	50
* Candol eana (Rch.)	1	»	album (L.)	»	50	Phu (L.)	1	»
elator (Jacq.)	»	50	Cepæa (L.)	»	50	tripteris (L.)	»	50
* farinosa (L.)	»	50	dasyphyllum (L.)	1	»	* VALLISNERIA spiralis (L.), masc. et foem.	2	»
* hirsuta (All.)	1	»	maximum (Sut.)	1	»	VERBASCUM Myconi (L.)	1	»
latifolia (Lap.)	»	50	populifolium (L.)	1	»	VERONICA Bachofeni (Heuss.)	1	50
longiflora (All.)	»	50	repens (Schl.)	1	»	fruticulosa (Linn.)	»	50
* marginata (Curt.)	»	50	stellatum (L.)	1	»	gentianoides (Vahl.)	»	50
* minima (L.)	1	»	Telephium (L.)	1	»	incisa (Ait.)	»	50
* pedemontana (Thom.)	1	»	ternatum (Mx.)	»	50	longifolia (L.)	»	50
* pubescens (Lois.)	1	»	* villosum (L.)	1	»	saxatilis (L.)	»	50
* Rhætica (Gaud.)	1	»	SEMPERVIVUM arachnoidum (L.)	1	»	Teucrium (Linn.)	»	75
* viscosa (DC.)	»	75	Praunii (Funk.)	1	50	VINCA minor (L.)	»	50
PTARMICA vulgaris (Blackw.) fl. pl. Achillea ptarmica (L.)	»	75	Funkii (Braun)	1	50	flore albo	»	50
PULMONARIA saccharata (Willd.)	»	75	montanum (L.)	1	»	flore purp. pl.	»	50
virginica (L.)	1	50	tectorum (L.)	»	50	fol. variegat.	»	50
PYRETHRUM Halleri (Willd.) Chrysanthemum (Sut.)	1	»	Wulfenii (Hop.)	1	»	VIOLA altaica (Pall.)	1	25
PYROLA minor (L.)	»	50	SENECO Doronicum (L.)	1	»	Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt	15	»
rotundifolia (L.)	»	50	incanus (L.)	1	»	Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen	30	»
RANUNCULUS aconitifolius (L.)	»	50	Kämpfer (DC.) Tussilago japonica (L.)	5	»	VIOLA biflora (L.)	1	»
flore pleno	1	»	SIBBALDIA procumbens (L.)	3	»	calcarata (L.)	1	»
acris (L.), flore pleno	»	50	SILENE acaulis (L.)	1	»	* canadensis (L.)	1	»
alpestris (L.)	»	50	chloræfolia (Sm.)	2	»	cenisia (L.)	1	»
fumarioides (Desf.)	»	75	laciniata (Cav.)	3	»	cornuta (L.)	1	»
glacialis (L.)	1	»	regia (Sims.)	2	»	cucullata (Ait.)	»	50
gramineus (L.)	1	»	rupestris (L.)	»	50	grandiflora (L.)	»	50
hybridus (Bir.)	1	»	SISYRINCHIUM anceps (L.)	»	50	lutea (Sm.)	»	50
montanus (Willd.)	1	»	grandiflorum (Cav.)	1	»	mirabilis (L.)	»	50
parnassifolius (L.)	1	»	* SMILACINA racemosa (Desf.) Conval-laria (L.)	1	»	obliqua variegatis	1	»
pyrenæus (L.)	1	»	* SOLD NELLA Alpina (L.)	»	50	odorata (L.)	»	50
repens (L.), flore pleno	»	50	asarifolia	2	50	flore albo	»	50
Thora (L.)	2	»	* minima (Hoppe)	1	»	flore pleno	»	50
RHEUM Emodi (Wall.)	5	»	* montana (Willd.)	2	50	Bruneauvii flore pleno	»	50
undulatum (L.)	1	»	* pusilla (Baumg.)	»	50	fl rubro pleno	»	50
RUBUS arcticus (L.)	1	»	* SPIGELIA marylandica (L.)	1	50	fol. varieg.	»	50
RUDBECKIA Drummondii (Paxt.)	1	»	SPIRÆA Aruncus (L.)	1	»	* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer Zum treiben besonders geeignet	»	50
fulgida (Ait.)	1	»	variet. americ.	3	»	palmata (L.)	»	50
laciniata (L.)	1	»	filipendula (L.)	»	50	flore variegatis	1	»
speciosa (Wend.)	»	50	flore pleno	1	»	pedata (L.)	3	»
RUMEX pivalis (Heg.)	»	75	* japonica (Hort)	2	»	* pinnata (L.)	1	»
* SANGUINARIA canadensis (L.)	1	»	lobata (Jacq.)	1	»	WAHLBERGIA grandiflora (Schr.)	1	50
* SAXIFRAGA aizoides (L.)	»	50	Ulmaria (L.)	»	50	hederacea (Rch.)	»	50
* aizoon (Jacq.)	1	»	flore pleno	1	»	WULFENIA Carinthiaca (Jacq.)	2	»
androsacea (L.)	»	50	fol. varieg.	1	50	Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 20 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100	35	»
* aspera (L.)	1	»	STATICE Ameria (L.)	»	50			
* autumnalis (L.)	1	»	globulariaefolia (Desf.)	1	50			
* biflora (All.)	1	»	* Gmelini (Willd.)	1	50			
bryoides (L.)	»	50	macrophylla	1	»			
* cæsia (L.)	1	»	speciosa (L.)	1	»			
* caespitosa (L.)	1	»	* tatarica (L.)	1	»			
* crassifolia (L.)	1	50	STACHIS speciosa (Hook.)	1	»			
* cuneifolia (L.)	1	»	SUCCISA pratensis (Moench.) Scabiosa succisa (L.)	»	50			
* elatior (M. K.)	1	50	SWERTIA perennis (L.)	1	50			
* exarata (Vill.)	1	»	THALICTRUM aquilegifolium (L.)	»	50			
			flore violacea	»	75			
			exaltatum (Gaud.)	1	»			

ORCHIDEES.

La pièce. Das Stück. fr. c.			La pièce. Das Stück. fr. c.			La pièce. Das Stück. fr. c.		
CEPHALANTHERA pallens (Rich.).	1	»	CYMNADENTIA odoratissima (R. Br.). . .	1	»	OPHRYS apifera (Huds.).	1	50
ensifolia (Rich.).	1	»	HABENARIA viridis (R. Br.). Orchis (Sw.).	»	50	ORCHIS globosa (L.).	2	»
CYPRIPEDIUM Calceolus (L.).	1	»	HERMINIUM monorchis (R. Br.). Ophrys			latifolia (L.).	1	»
pubescens (Willd.).	6	»	(L.).	1	»	insulata (L.).	1	»
spectabile (Sw.).	3	»	NIGITELLA angustifolia (Rich.). Saty-			PLATANTERA bifolia (Rich.). Orchis (L.)	1	»
GOODYERA repens (R. Br.). Satyrium (L.).	1	50	rium nigrum (L.).	1	»	chloantha (Cust.).	1	»
CYMNADENTIA albida (R. Br.). Orchis (L.).	1	»	OPHRYS arachnites (Reich.).	1	50	SPYRANTHES autumnalis (Rich.). Ophrys		
conopsea (R. Br.).	1	»	aranitera (Huds.).	1	50	spiralis (L.).	»	50

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.		
	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
NB. Ces plantes sont particulière-			Asplenium septentrionale (Sw.) . . .			1 »		
ment convenables à garnir les enro-			trichomanes (L.)			» 50		
chemens des jardins anglais et s'adaptent			viride (Huds.)			1 »		
à la décoration des plates-bandes de			Athyrum Halleri (Roth.)			1 50		
terre de bruyère, pour en garnir les			filix femina (Roth.)			» 50		
bords. Besonders zur Garnirung der Felsen-			Blechnum occidentale (L.)			1 »		
parthien.			Ceterach officinarum (Willd.)			2 »		
Adiantum capillus Veneris (L.) . . .			1 »			Cystopteris Alpina (Desv.)		
pedatum (L.)			1 50			fragilis (Desv.)		
Aspidium Luchitis (Sw.)			1 »			montana (Desv.)		
aculeatum (Sw.)			1 »			Lycopodium Alpinum (L.)		
Asplenium adiantum nigrum (L.) . . .			» 50			Nephrodium dilatatum (Desv.)		
Germanicum (Weis.)			1 »			filix mas (Desv.)		
ruta muriara (L.)			» 50			Thelypteris (Desv.)		
			» 50			Oreopteris (Desv.)		
						1 50		
						Onoclea sensibilis (L.)		
						» 2		
						Osmunda regalis (L.)		
						» 1 50		
						Phorolobus crispus (Desv.)		
						» 1 »		
						Polypodium calcareum (Sm.)		
						» 1 »		
						dryopteris (L.)		
						» 1 »		
						phegopteris (L.)		
						» 1 »		
						Rheticum (L.)		
						» 1 50		
						vulgare (L.)		
						» » 50		
						Pteris aquilina (L.)		
						» » 50		
						cretica (L.)		
						» 2 »		
						Scolopendrium officinarum (L.)		
						» 2 »		
						Struthiopteris germanica (W.)		
						» 1 »		
						Woodsia hyperborea (R. Br.)		
						» 2 »		
						Woodwardia onocleoides (Willd.)		
						» 2 »		

PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur=Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthien.

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
ACONITUM Napellus (L.)	1	»	CYNOGLOSSUM Omphalodes.	»	5	OËNOTHERA Fraseri (Pursh.)	1	3
ALYSSUM saxatile (L.)	1	»	DAHLIAS doubles, mélange.	»	20	PENTSTEMON mélangés.	2	»
ASCLEPIAS tuberosa (Linn.)	5	»	DELPHINIUM sinensis	3	»	PHLOX reptans	»	5
APIOS tuberosa (Mœnch.)	2	»	DIANTHUS moschatus.	»	8	verna	»	5
ANEMONE narcissiflora (Willd.)	4	»	ESCHSCHOLZIA californica (Cham.)	»	5	mélangés.	2	»
nemorosa flore pleno	2	»	FOUGÈRES diverses Verschiedene Garten=	»	5	PODALYRIA australis (R. Br.)	»	5
ANTHEMIS nobilis (Linn.)	»	5	Kräuter	»	5	PRIMULA veris mélangés.	»	5
ARMERIA dianthoides (Horn.)?	»	6	GENTIANA acaulis (W.)	»	10	auricula mélangés.	»	15
vulgaris (Willd.)	»	3	GEUM Chilense.	4	»	choix mélangés.	»	25
BELLIS perennis flore albo plena.	»	3	HEPATICA triloba flore rubro pleno	3	»	SAXIFRAGA, diverses espèces	»	25
» flore rubro plena	»	3	HESPERIS matronalis flore pleuo	4	»	SEDUM, diverses espèces	»	8
CAMPANULA persicifolia fl. albo plena.	3	»	IRIS mélange	»	10	SEMPERVIVUM, diverses espèces	3	»
» cœrulea.	3	»	LINUM perenne (W.)	3	»	VIOLA odorata (L.)	»	2
Bocconi	3	»	LOBELIA fulgens.	3	»	flore albo pleno	»	2
CHELONE et Penstenon, mélangés	2	»	LUPINUS polyphyllus (Dougl.)	2	»	foliis variegatis	»	2
CONVALLARIA majalis (L.)	»	8	LYCHNIS chalcœdonica mélange.	»	5	flore rubro pleno	»	3
flore pleno.	2	»	MIMULUS moschatus	3	»	VINCA minor, mélangés	»	10
CORYDALIS formosa (Pursch.)	2	»	NYMPHŒA alba	4	»			

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmehaus= Pflanzen.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre ; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue ; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und October, wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriametes übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Sorte von Pflanzen uns für den Augenblick fehlt, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu erscheidenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Beforgung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ABROMA angusta (Linn.)	1	»	ACHMENA fulgens	50	»	ALOE disticha verrucosa	1	50
ABUTILON Bethfordianum	3	»	AGAVE foetida	8	»	macra (Haw.) Lomatophyllum macr.		
striatum	1	»	ALETRIS Guineensis (Jacq.)	3 à 6	»	(Salm.)	2	»
ACANTHOSTACHYS strobilacea	5	»	fragrans (L.)	4	»	margaritifera (Ait.)	2	»
ACHYMENES grandiflora (DC. A.			ALOE africana (Mill.)	3	»	mitraformis (Willd.)	3 à 8	»
Ghiesbreghtii	3	»	arborescens (Mill.)	3	»	paniculata (Jacq.)	3	»
longiflora (DC.)	2	»	atrovirens (DC.)	3	»	plicatilis (Mill.)	2	»
ACHMENA discolor	40	»	brevifolia (Haw.)	1	50	Radula (Jacq.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ALOE spiralis (L.)	1	50	BREXIA madagascariensis (H. Kew.)	6	»	Mit 1 Meter im Stamm	150	»
triangularis (Lam.)	1	50	serrata Presl.	8	»	DRACENA cernua (Jacq.)	8	»
(Willd.)	3	»	BROMELIA Ananas (Linn.)	2 à 6	»	ensifolia (Haw.)	2	»
tricolor major	1	50	Antiqua black	10	»	paniculata? an nova	4	»
variegata (L.)	1	50	bracteata	2 à 15	»	reflexa (Lmk.)	3	»
verucosa (Ait.)	1	50	Enville	10	»	salicifolia	4	»
virens (Haw.)	1	50	macrocarpa	10	»	terminalis (L.)	3 à 10	»
ALPINIA malabarica	2	»	nervosa	10	»	foliis var.	5 à 10	»
nutans (Bot. Mag.)	5	»	BRUNFELSIA americana (L.)	4	»	DURANTA Ellisia (Linn.)	3	»
tans (And.)	5	»	violacea (Lodd.)	4	»	Plumieri (Linn.)	3	»
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.)	2 à 4	»	BRYOPHYLLUM calycinum (Salisb.)	1	»	DYCKIA remotiflora (Otto)	1 à 6	»
AMARYLLIS aulica (Ker.)	3	»	CALADIUM odoratum (Roxb.)	4 à 8	»	ECHEVERIA grandiflora (Haw.)	1	50
aurea (Bot. Reg.)	5	»	CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.)	10	»	racemosa (Chuss)	1	50
advena (Ker.)	1	»	CANNA aurantiaca (Rosc.)	2	»	ECHITES picta	20	»
Atamasco minor (L.)	3	»	chinensis (Willd.)	1	50	purpurea	10	»
blanda (Bot. Mag.)	4	»	discolor (Willd.)	1	50	EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.)	2 à 8	»
longifolia (Ait.)	15	»	floribunda?	3	»	pyros Embryopter. (Spr.)	3	»
Forte à fleurir. Blühbare Pflanze	3 à 5	»	giantea (Desf.)	3	»	ERYTHRINA caffra (Bot. Reg.)	150 à 6	»
coccinea	1	50	leptochila (Bouché)	1	50	crista galli (L.)	4	»
crispa (Jacq.)	4	»	limbata (Rosc.)	2	»	laurifolia (Jacq.)	4	»
Strumaria crispa (Bot. Mag.)	6	»	lutea (Ait.)	5	»	herbacea (L.)	3	»
Fothergillia (Andr.)	2	50	mexicana (Hori.)	1	50	picta (Linn.)	6	»
Gravini	3	»	indica (L.)	2	»	speciosa (Andr.)	4	»
Regina (L.)	5 à 25	»	occidentalis (Rosc.)	3	»	EUGENIA Jambos (Lin.)	2	»
Johnsoni (Lodd.)	3	»	patens (Rosc.)	3	»	EUPHORBIA Jacquiniaefolia (Hor.)	1	50
JOSEPHINE (Red.)	30	»	pedunculata (Sims)	2	»	fulgens (Karw.)	2	»
Brunswigia Josephinae	3	»	polymorpha (Lodd.)	3	»	Breoni (Hortul.)	1	50
Un exemplaire qui a déjà fleuri	8	»	pruinosa (Hoffmg.)	5	»	canariensis (L.)	2	»
plusieurs fois. Eine Pflanze die	2 à 8	»	Roscoea (Hort. Berol.)	2	»	Caput Medusae (L.)	1	50
schon mehrere Male geblüht hat	2 à 8	»	Selloi (Hort. Berol.)	2	»	globosa (Sims.)	2	»
purpurea (Ait.)	3	»	sepiosa (Rosc.)	2	»	lophogona (Lam.)	5	»
splendens (H. A.)	2	»	tenuiflora (Bouché)	3	»	neriifolia (Linn.)	2	»
vittata (W.)	2	»	variabilis (Willd.)	10	»	punicea (Sw.)	5 à 20	»
crocea	3	»	CAROLINEA insignis (Hort.)	2	»	splendens (Bojer)	1	»
ARALIA umbellifera (Lam.)	3	»	CASSIA corymbosa (Lam.)	2	»	EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.)	2	»
ARDISIA colorata (Link.)	3	»	schinifolia (DC.)	2	»	FICUS australis (Willd.)	150 à 10	»
complanata Flor. ind.	1 à 4	»	sophora (L.)	2	»	elastica (Roxb.)	2	»
crena Flor. ind.	10	»	CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)	2	»	ferruginea (Hort.)	2	»
hymenandra (Wall.)	2	»	CATESBEA spinosa (L.)	5	»	laurifolia (Lmk.)	2	»
Japonica (Hornst.)	3	»	CERBERA Thevetia (Linn.)	3	»	oppositifolia (Roxb.)	1	»
ARISTEA cyanea (Ait.)	1	50	CEROPGIA stapeliaeformis (Haw.)	20	»	repens (Roxb.)	5 à 50	»
ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.)	3	»	CHAMBERLAYNIA spectabilis	3	»	FOURCROYA longeva (Karw.)	4	»
ARUM arborescens (Linn.)	2 à 20	»	CHLOROPHYTUM orchidiastrium (BR.)	6	»	GALACTODENDRON speciosum?	1 à 3	»
Colocasia (L.)	3	»	CINCIONA floribunda (Sw.)	20	»	GARDENIA florida (L.)	3 à 6	»
Colocasia antiquorum	3	»	floribundum (RS)	4	»	latifolia (Ait.)	2 à 4	»
discolor (Voigt.)	2	»	GLAVIA ornata (Don.)	5	»	lucida (Roxb.)	1 à 3	»
ASPIDISTRA lurida fol. var.	1	50	CLEOME gigantea (Willd.)	3	»	radicans (Thunb.)	5	»
ASTRAPEA Wallichii (Ker.)	2 à 20	»	CLERODENDRON speciosum	1 à 3	»	Greffé en tige sur G. Florida. Auf	50	»
viscosa (Sweet.)	4	»	fragrans (Willd.)	3	»	Stämme von G. Florida gewiegt	1	50
BAMBUSA arundinacea (Retz.)	2	»	nica (Th.)	4	»	GASTONIA palmata (Roxb.)	1	50
BANISTERIA argentea (Sm.)	4	»	hastatum (Wall.)	8	»	GESNERIA aggregata (Ker.)	1	50
BAUHINIA acuminata?	3	»	calamitosum (Linn.)	5 à 10	»	barbata	1	50
BAUMANNIA geminiflora (DC.)	3	»	CLIVIA nobilis (Lindl.)	5 à 20	»	bulbosa (Ker.)	4	»
BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.)	1	50	COBURGIA fulva (Herbert.)	4 à 20	»	caracasana	3 à 10	»
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.)	2	»	COCCOLOBA laurifolia	10	»	Deppeana (Cham. et Schl.)	150 à 3 f.	»
maculata (Red.)	2	»	COFFEA arabica (L.)	5	»	Douglasi	2	»
bulbifera (Lodd.)	1	50	species de la Havanne	4	»	elongata (H. B.)	3	»
carnea?	1	50	COLUMNEA longifolia (L.)	2	»	grandis (Sw.)	3	»
discolor (Smith.)	2	»	Costus speciosus (Smith.)	4	»	hirsuta (H. B.)	3	»
Dregei (H. Berol.)	2	»	CRINUM amabile (Spr.)	50	»	Huttei nova	3	»
Fischeri (Schränk.)	1	50	Une forte plante. Eine starke Pflanze	4 à 8	»	magnifica	8	»
flavescens	2	»	Americanum (L.)	10	»	rupestris (Paxt.)	3	»
graudis (Dryand.)	5 à 10	»	bracteatum (Willd.)	5 à 20	»	rutila (Lindl.)	1	50
heracleifolia (Chuss)	3	»	Caribaeum (Bot. Mag.)	4 à 20	»	Schotti (Mikan.)	5	»
incarnata (Lk. et Otto)	5	»	erubescens	10	»	superba	20	»
longipes (Hook.)	6	»	latifolium (Roxb.)	2	»	species du Brésil	1	»
macrophylla (Dryand.)	1	50	strictum (Hornm.)	2	»	GOLDFUSIA glomerata	20	»
manicata	2	»	COTYLEDON orbiculata (Linn.)	2 à 5	»	GUZMANNIA tricolor (R. P.)	2 à 6	»
Meyeri (H. Berol.)	2	»	CURCULIGO recurvata (Dryand.)	8	»	pubescens (Jacq.)	2 à 4	»
Otonis	2	»	DESMODIUM gyrans	8	»	tigrinus	1	50
peltata nova	1	50	nutans (Wall.)	2	»	HARRACHIA speciosa (Jacq.)	2	»
sanguinea (Radd.)	6	»	triangular?	2	»	HEDYCHUM coronarium (Koen.)	3	»
Selloi (Lodd.)	1	50	DANIELLA caerulea (Smith.)	2	»	angustifolium (Roxb.)	2	50
semperflorens (Lk. et Otto)	4	»	DIDYMOCARPUS Rexii, Bowie	3 à 6	»	Gardnerianum (Wall.)	3	»
sinuata (Wall.)	5 à 60	»	DIONEIA muscipula (L.)	60	»	HELICONIA Bihai (Willd.)	2	»
BESLERIA coccinea (Aubl.)	5 à 60	»	DORYANTHES excelsa (R. B.)	20	»	humilis (Jacq.)	3	»
BILLBERGIA iridifolia (Lind.)	5 à 40	»	DRACENA amaryllifolia?	5	»	speciosa	1	50
pyramidalis (Lind.)	5 à 40	»	arbores (Link.)	10	»	HELIOPTROPION grandiflorum (Schr.)	4	»
zebrina (Lindl.)	5 à 40	»	australis (Forst.)	8 à 20	»	arborescens	1	»
BLANDFORDIA nobilis (Smith.)	5 à 40	»	brasilensis (Hort.)	2	»	peruvianum (L.)	1	50
BOMBAX Ceiba (L.)	5 à 40	»	Draco (Willd.)	2	»	HIBISCUS, rosa sinensis (L.)	2	»
BONAPARTEA elegans (Hort.)	5 à 40	»				cuprea plena		
juncea (R. P.)								
filamentosa								

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
HIBISCUS, rosa sinensis lutea plena . . .	2	»	MIMOSA quadrangularis	3	»	SARAGODRA glabra (Hort.)	3	»
purpurea plena	2	»	pudica (Linn.)	1	»	SCHOTIA speciosa (Jacq.)	6	»
rubra plena	2	»	MURRAYA exotica (Linn.)	3	»	SCOTTIA dentata (R. Br.)	4	»
mutabilis (Linn.)	3	»	MUSA rosacea (Jacq.)	3 à 6	»	SERISSA foetida (W.)	1 50	»
pedunculatus (Thunb.)	4	»	Cavendishii (Paxt.)	3 à 20	»	SIDA Javensis (Cav.)	2	»
splendens (Lodd.)	4	»	coccinea (Andr.)	6	»	SINNINGIA villosa (Lindl.) Gloxinia vil-		
violaceus	3	»	species nova, avec feuilles marbrées	60	»	losa (Mart.)	2	»
HORTZIA coccinea (Cav.)	4	»	speciosa (Tenor)	6 à 20	»	SOLANUM argenteum (Dunal.)	2	»
JACCARANTHA filicifolia	20	»	MYRTUS pimenta (Linn.)	5	»	chloranthum (Spr.)	2	»
JASMINUM Grand-Duc de Toscane	4	»	vera	6	»	SOLANDRA grandiflora (Swartz.)	3	»
grandiflorum	2 à 4	»	NEPENTHES destillatoria (L.)	50	»	arborescens ?	4	»
Sambac (Ait.) fl. pl.	150 à 3f	»	NERIUM caudatum (Lam.)	3	»	SPIRONEMA fragrans	2	»
multiflorum	5	»	coronaria (Ait.)	3	»	STAPELIA ambigua (L.)	1	»
JUSTICIA cristata (Jacq.)	2	»	PANCRATIUM amœnum (Salisb.)	3	»	grandiflora (Mass.)	1 50	»
oblongata (Link.)	2	»	Caribæum (L.)	1	»	tubata (Jacq.)	1 50	»
IXORA arborea ?	4	»	Illyricum ?	4	»	variegata (Spr.)	1	»
coccinea (Linn.) grandiflora (DC.)	3	»	speciosum (Salisb.)	3	»	STEPHANOTIS floribunda	4	»
rosea (Wall.)	5	»	spec. nov.	5	»	STERCULIA acerifolia (Cunningh.)	5	»
KÆMPFERA ovata	2	»	PELIOSANTHES Teta Andr.	2	»	STRELITZIA augusta (Th.)	50 à 100	»
LANTANA Selloi (Link.)	1	»	PIPER magnoliifolium (Jacq.)	3	»	farinosa (Dryand.)	25 à 50	»
LOGANIA floribunda (R. Br.)	10	»	rubellum (Haw.)	1	»	humilis (L.)	10 à 15	»
LOMATOPHYLLUM borbonicum (W.)			ulmifolium	2	»	imperialis	100	»
Phylloma aloiflor (Bot. Mag.)	6 à 12	»	PITCAIRNIA altense (L.)	3	»	juncea, vera (Andr.)	80	»
Fort Start	15	»	punicea	20	»	reginæ (Ait.)	20 à 80	»
LAURUS Cassia (L.)	3 à 8	»	ramosa (Jacq.)	3	»	spatulata, vera	90	»
Cinnomum (W.)	8	»	staminea (Sims.)	3	»	TALINUM lancifolium ?	1	»
involuta	4	»	PLUMBAGO cœrulea (Humb.)	2	»	reflexum (Cav.)	1	»
Persea (Willd.) Persea gratissima			capensis (Th.)	1 50	»	triangulare (Willd.)	1	»
(Gært.)	30	»	PONTEDERIA crassipes (Mart.)	1 50	»	TILLANDSIA acutis	1	»
LIMONIA trifoliata (L.)	2	»	POTHOS crassinervius (Jacq.)	3 à 6	»	amœna (Link.)	3	»
LUCULIA gratissima (Sweet.)	8	»	cordatus (L.)	1	»	farinosa	3	»
MAGNOLIA fuscata (Andr.)	2 à 6	»	longifolius. Anthurium longifolium			lauginosa	3	»
MALVA umbellata (Cav.)	2	»	(R. S.)	3	»	pyramidalis	3	»
MANETTIA cordifolia (Mart.)	2	»	undulatus	2	»	TRADESCANTIA ciliata	2	»
MARANTA capitata (R. et B.)	3	»	RENEALMIA grandiflora ?	1	»	discolor (Ait.)	2	»
grandis	2	»	RHODOSTEMA gardenioides	15	»	VINCA rosea (L.)	1	»
Zebrina (Spr.) Calathea Zebrina (B.			RONDELETIA speciosa (Hort.)	10	»	fl. albo	1	»
Reg.)	2 à 5	»	RUELLIA formosa (Andr.)	1 50	»	WACHENDORFIA thyrsiflora (Linn.)	3	»
MARICA cœlestis (Lehm.)	1 50	»	cristata (Andr.)	1 50	»	XYLOPHYLLA falcata (W.)	2 50	»
iridifolia	3	»	lactea (Cav.)	2 50	»	arbuscula (W.)	2 50	»
Northiana (H. K.) Moræa Northiana			varians (Vent.)	2	»	pinnatifida	4	»
(Andr.)	1 50	»	RUSSELLIA juncea (B. R.)	1 50	»	YUCCA spec. de la Havanne	20	»
MELASTOMA cymosa (Vent.)	2	»	SACCHARUM officinarum (L.)	2	»	Une collection de 25 plantes bien as-		
Selloi	1 50	»	SAPINDUS indica (Poir.)	5	»	sorties, à notre choix. Une Sam-		
MIMOSA du Chili, à grandes fleurs	25	»	Rarax (L.)	8	»	lung von 25 Sorten, gut assortirt . .		

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ARECA Catechu (Willd.)	25	»	histrix (Fras.)	15 à 30	»	PANDANUS inermis	30	»
rubra (Boyr.)	20	»	palmetto (Mich.)	15 à 30	»	utilis	25 à 130	»
BRAHIA dulies (Mart.)	150 à 200	»	CORYPHA australis forte	270	»	PHOENIX dactylifera	3 à 25	»
CALAMUS Draco (Willd.)	70	»	CYCAS circinalis	30 à 60	»	SABAL Adansonii	15	»
CARYOTA urens (Linn.)	35	»	revoluta	10 à 80	»	SAGUS farinifera	100	»
CHAMÆDorea elegans	15 à 30	»	species N° 1	100	»	ZAMIA horrida	40 à 100	»
elatior	50	»	N° 2	100	»	integrifolia	50	»
Lindemani	70	»	DIPLOTEIA martinicensis	120	»	lanuginosa	40 à 100	»
Schiedeana	15	»	FULCHIRONIA senegalensis	50 à 150	»	pumila	40	»
simplicifrons	60	»	LATANIA chinensis forte	300	»	pungens	40 à 100	»
CHAMÆROPS excelsa (Thunb.)	10 à 30	»	PANDANUS amaryllifolius	8 à 20	»	spiralis	60	»
humilis (Linn.)	3 à 10	»	graminifolius	18	»	tridendata	70	»

ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ESNERIA tomentosa (Spr.)	3	»	CATTELEYA citrina (Lindl.)	20	»	* CYRTOPODIUM cupreum	10	»
Zebrina	4 à 15	»	crispa (Lindl.)	12 à 20	»	DENDROBIUM aggregatum (Lindl.)	15	»
GLOXINIA speciosa (Lodd.)	1 50	»	Forbesii (Lindl.)	5	»	Barringtonia (Sw.)	20	»
fl. albo	2	»	intermedia	20	»	cœrulescens (Wall.)	50	»
caulescens (Lindl.)	1 50	»	isopetala ?	5	»	* pulchellum (Roxb.)	6	»
maculata (l'Hérit.)	3	»	CIRRHÆA viridipurpurea (Lodd.)	8	»	* speciosum (Sm.)	5	»
Menziesi (Pope)	4	»	CYMBIDIUM aloifolium (Sw.)	3 à 6	»	EPIDENDRON ciliare (Willd.)	6	»
obscura	2	»	ensifolium (Sw.)	3	»	* cochleatum (L.)	3	»
rubra	2 à 6	»	dependens (Bot. Cab.)	20	»	* latifolium	3	»
* hyacinthina (R. Br.)	3	»	sinense (Willd.)	5	»	cuspidatum (Lodd.)	5	»
verecunda (H. Kew.) Limodorum al-			* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.)	3 à 6	»	elongatum (Jacq.)	2	»
tum (Jacq.)	10	»	* venustum (Wall.)	5 à 10	»	polybulbon (Sw.)	4	»
BOLBOPHYLLUM Careyanum (Spr.)	5	»	CYRTOCHILUM maculatum (Lindl.)	20	»	ERIA stellata (Lindl.)	30	»
coccinum (Lindl.)	5	»	* CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.)	5	»	GONGORA atropurpurea (Hook.)	15	»
saltatorium (Lindl.)	15	»						

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.		
	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
ALOE spiralis (L.)	1	50	BREXIA madagascariensis (H. Kew.) . .	6	»	Mit 1 Meter im Stamm.	150	»
triangularis (Lam.) Apicra viscosa			serrata Presl.	8	»	DRACENA cernua (Jacq.)	8	»
(Wil'd.)	1	50	BROMELIA Ananas (Linn.)	2	à 6	ensifolia (Haw.)	2	»
tricolor major	3	»	Antiqua black	10	»	paniculata? an nova	4	»
variegata (L.)	1	50	bracteata	2	à 15	reflexa (Lmk.)	3	»
verucosa (Ait.)	1	50	Enville	10	»	salicifolia	4	»
virens (Haw.)	1	50	macrocarpa	10	»	terminalis (L.)	3	à 10
ALPINIA malabarica	2	»	nervosa	10	»	foliis var.	5	à 10
nutans (Bot. Mag.) Renealmia nu-			BRUNFELSIA americana (L.)	4	»	DURANTA Ellisia (Linn.)	3	»
tans (And.)	5	»	violacea (Lodd.)	4	»	Plumieri (Linn.)	3	»
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.) . . .	5	»	BRYOPHYLLUM calycinum (Salisb.) . .	1	»	DYCKIA remotiflora (Otto)	1	à 6
AMARYLLIS aulica (Ker.)	2	à 4	CALADIUM odoratum (Roxb.)	4	à 8	ECHEVERIA grandiflora (Haw.)	1	50
aurea (Bot. Reg.)	3	»	CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.) . . .	10	»	racemosa (Chuss.)	1	50
advena (Ker.)	5	»	CANNA aurantiaca (Rosc.)	2	»	ECHITES picta	20	»
Atamasco minor (L.)	1	»	chinensis (Willd.)	1	50	purpurea	10	»
blanda (Bot. Mag.)	3	»	discolor (Willd.)	2	»	EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.) Dios-		
longifolia (Ait.)	4	»	floribunda?	1	50	pyros Embryopter. (Spr.)	2	à 8
Forte à fleurir. Stühbare Pflanze	15	»	gigantea (Desf.)	3	»	ERYTHRINA caffra (Bot. Reg.)	3	»
coccinea	3	à 5	leptochila (Bouché)	3	»	crista galli (L.)	150	à 6 f.
crispa (Jacq.) Strumaria crispa (Bot.			limbata (Rosc.)	1	50	laurifolia (Jacq.)	4	»
Mag.)	1	50	lutea (Ait.)	2	»	herbacea (L.)	4	»
Fothergillia (Andr.)	4	»	mexicana (Hori.)	5	»	picta (Linn.)	3	»
Gravini	6	»	indica (L.)	1	50	speciosa (Andr.)	6	»
Reginae (L.)	2	50	occidentalis (Rosc.)	2	»	EUGENIA Jambos (Lin.)	4	»
Johnsoni (Lodd.)	3	»	patens (Rosc.)	2	»	EUPHORBIA Jacquiniaefolia (Hor.) Euph.		
JOSEPHINÆ (Red.) Brunswigia Jo-			pedunculata (Sims.)	1	50	fulgens (Karw.)	2	»
sephinae	5	à 25	polymorpha (Lodd.)	3	»	Breoni (Hortul.)	1	50
Un exemplaire qui a déjà fleuri			pruinosa (Hoffmg.)	3	»	canariensis (L.)	2	»
plusieurs fois. Eine Pflanze die			Roscoeana (Hort. Berol.)	5	»	Caput Medusæ (L.)	1	50
schon mehrere Male geblüht hat. .	30	»	Selloi (Hort. Berol.)	2	»	globosa (Sims.)	2	»
purpurea (Ait.)	3	»	speciosa (Rosc.)	2	»	lophogona (Lam.)	5	»
splendens (H. A.)	8	»	tenniflora (Bouché)	2	»	neriifolia (Linn.)	2	»
vittata (W.)	2	à 8	variabilis (Willd.)	3	»	punicea (Sw.)	5	à 20
crocea	2	à 8	CAROLINEA insignis (Hort.)	10	»	splendens (Bojer)	2	»
ARALIA umbellifera (Lam.)	3	»	CASSIA corymbosa (Lam.)	2	»	EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.) . . .	1	»
ARDISIA colorata (Link.)	3	»	schinifolia (DC.)	2	»	FICUS australis (Willd.)	2	»
complanata Flor. ind.	3	»	sophora (L.)	2	»	elastica (Roxb.)	1	50 à 10
crena Flor. ind.	1	à 4	CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)	10	»	ferruginea (Hort.)	2	»
hymenandra (Wall.)	10	»	CATESBEA spinosa (L.)	2	»	laurifolia (Lmk.)	2	»
Japonica (Hornst.)	2	»	CERBERA Thvetia (Linn.)	5	»	oppositifolia (Roxb.)	2	»
ARISTEA cyanea (Ait.)	3	»	CEROPGIA stapeliæformis (Haw.) . . .	3	»	repens (Roxb.)	1	»
ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.) . . .	1	50	CHAMBERLAYNIA spectabills	20	»	FOURCROYA longæva (Karw.)	5	à 50
ARUM arborescens (Linn.)	3	»	CHLOROPHYTUM orchidiastrium (BR.) .	3	»	GALACTODENDRON speciosum?	4	»
Colocasia (L.) Colocasia antiquorum	2	à 20	CINCHONA floribunda (Sw.) Exostemma			GARDENIA florida (L.)	1	à 3
discolor (Voigt.)	3	»	floribundum (RS)	6	»	latifolia (Ait.)	3	à 6
ASPIDISTRA lurida fol. var.	3	»	CLAVIJA ornata (Don.)	20	»	lucida (Roxb.)	2	à 4
ASTRAPEA Wallichi (Ker.)	2	à 20	CLEOME gigantea (Willd.)	4	»	radicans (Thunb.)	1	à 3
viscosa (Sweet.)	4	»	CLERODENDRON speciosum	5	»	Greffé en tige sur G. Florida. Auf		
BAMBUSA arundinacea (Retz.)	3	»	fragrans (Willd.) Valkameria japo-			Stämme von G. Florida gezwigt . .	5	»
BANISTERIA argentea (Sm.)	2	»	nica (Th.)	1	à 3	GASTONIA palmata (Roxb.)	50	»
BAUHINIA acuminata?	4	»	hastatum (Wall.)	3	»	GESNERIA aggregata (Ker.)	1	50
BAUMANNIA geminiflora (DC.)	2	»	calamitosum (Linn.)	4	»	barbata	1	50
BEAUMONIA grandiflora (Bot. Reg.) . .	3	»	CLIVIA nobilis (Lindl.)	1	à 15	bulbosa (Ker.)	1	50
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.) macu-			COBURGA fulva (Herbert.)	2	»	caracasana	4	»
culata (Red.)	1	50	COCCOLOBA laurifolia	8	»	Deppena (Cham. et Schl.)	3	à 10
bulbifera (Lodd.)	2	»	COFFEA arabica (L.)	3	à 25	Douglassi	1	50 à 3 f.
carnea?	2	»	species de la Havanne	5	»	elongata (H. B.)	2	»
discolor (Smith.)	1	50	COLUMNÆA longifolia (L.)	4	»	grandis (Sw.)	3	»
Dregei (H. Berol.)	1	50	COSTUS speciosus (Smith.)	2	»	hirsuta (H. B.)	3	»
Fischeri (Schränk.)	2	»	CRINUM amabile (Spr.)	4	»	Huttei nova	3	»
flavescens	1	50	Une forte plante. Eine starke Pflanze	50	»	magnifica	3	»
grandis (Dryand.)	3	»	Americianum (L.)	4	à 8	rupestris (Paxt.)	8	»
heracleifolia (Chuss.)	2	»	bracteatum (Willd.)	10	»	rutila (Lindl.)	3	»
incarnata (Lk. et Otto)	1	50	Caribæum (Bot. Mag.)	5	à 10	Schotti (Mikan.)		
longipes (Hook.)	3	»	erubescens	5	à 20			
macrophylla (Dryand.)	5	»	latifolium (Roxb.)	4	à 20			
manicata	5	»	strictum (Hornm.)	10	»			
Meyeri (H. Berol.)	3	»	COTYLEDON orbiculata (Linn.)	2	»			
Ottonis	6	»	CURCULIGO recurvata (Dryand.)	2	à 5			
peltata nova	6	»	DESMOCHÆTA atropurpurea (DC.) A-					
sanguinea (Radd.)	2	»	chrysanthes lappacea (Linn.)	8	»			
Selloi (Lodd.)	1	50	DESMODIUM gyrans	8	»			
semperflorens (Lk. et Otto)	1	50	nutans (Wall.)	2	»			
sinuata (Wall.)	6	»	triangulare?	2	»			
BESLERIA coccinea (Aubl.)	1	50	DANIELLA cœrulea (Smith.)	2	»			
BILLBERGIA irridifolia (Lind.)	3	»	DIDYMOCARPUS Rexii, Bowie	1	»			
pyramidalis (Lind.)	1	50	MONÆA muscipula (L.)	3	à 6			
zebrina (Lindl.)	4	»	DORYANTHES excelsa (R. B.)	60	»			
BLANDFORDIA nobilis (Smith.)	60	»	DRACENA amaryllifolia?	20	»	HELIOTROPIMUM grandiflorum (Schr.) . .	1	50
BOMBAX Ceiba (L.)	5	»	arboorea (Link.)	5	»	arborescens	4	»
BONAPARTEA elegans (Hort.)	40	à 30	australis (Forst.)	10	»	peruvianum (L.)	1	»
juncea (R. P.)	5	à 60	brasiliensis (Hort.)	8	à 20	HIBISCUS, rosa sinensis (L.)	1	50
filamentosa	5	à 40	Draco (Willd.) De 1 mètre en tige.			cuprea plena	2	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
HIBISCUS, rosa sinensis lutea plena . . .	2	»	MIMOSA quadrangularis	3	»	SARAGODRA glabra (Hort.)	3	»
purpurea plena	2	»	pudica (Linn.)	1	»	SCOTIA speciosa (Jacq.)	6	»
rubra plena	2	»	MURRAYA exotica (Linn.)	3	»	SCOTTIA dentata (R. Br.)	4	»
mutabilis (Linn.)	3	»	MUSA rosacea (Jacq.)	3 à 6	»	SERISSA foetida (W.)	1	50
pedunculatus (Thunb.)	4	»	Cavendishii (Paxt.)	3 à 20	»	SIDA Javensis (Cav.)	2	»
splendens (Lodd.)	4	»	coccinea (Andr.)	6	»	SINNINGIA villosa (Lindl.) Gloxinia vil-		
violaceus	3	»	species nova, avec feuilles marbrées	60	»	losa (Mart.)	2	»
HOITZIA coccinea (Cav.)	4	»	speciosa (Tenor.)	6 à 20	»	SOLANUM argenteum (Dunal.)	2	»
JACCARANTHA filicifolia	20	»	MYRTHUS pimenta (Linn.)	5	»	chloranthum (Spr.)	2	»
JASMINUM Grand-Duc de Toscane . . .	4	»	vera	6	»	SOLANDRA grandiflora (Swartz.) . . .	3	»
grandiflorum	2 à 4	»	NEPENTHES destillatoria (L.)	50	»	arborescens ?	4	»
Sambac (Ait.) fl. pl.	150 à 3f	»	NERIUM caudatum (Lam.)	3	»	SPIRONEMA fragrans	2	»
multiflorum	5	»	coronaria (Ait.)	3	»	STAPELIA ambigua (L.)	1	»
JUSTICIA cristata (Jacq.)	2	»	PANCRATIUM amœnum (Salisb.)	3	»	grandiflora (Mass.)	1	50
oblongata (Link.)	2	»	Caribæum (L.)	1	»	tubata (Jacq.)	1	50
IXORA arborea ?	4	»	Illyricum ?	4	»	variegata (Spr.)	1	»
coccinea (Linn.) grandiflora (DC.) .	3	»	speciosum (Salisb.)	3	»	STEPHANOTIS floribunda	4	»
rosea (Wall.)	5	»	spec. nov.	5	»	STERCULIA acrifolia (Cunningh.) . . .	5	»
KÆMPFERA ovata	2	»	PELIOSANTHES Teta Andr.	2	»	STREPTITZIA augusta (Th.)	50 à 100	»
LANTANA Selloi (Link.)	1	»	PIPER magnoliifolium (Jacq.)	3	»	farinosa (Dryand.)	25 à 50	»
LOGANIA floribunda (R. Br.)	10	»	rubellum (Haw.)	1	»	humilis (L.)	10 à 15	»
LOMATOPHYLLUM borbonicum (W.) . .		»	ulmifolium	2	»	imperialis	100	»
Phylloma aloiflor (Bot. Mag.) . . .	6 à 12	»	PITCAIRNIA altense (L.)	3	»	juncea, vera (Andr.)	80	»
Fort Start	15	»	punicea	20	»	reginae (Ait.)	20 à 80	»
LAURUS Cassia (L.)	3 à 8	»	ramosa (Jacq.)	3	»	spatulata, vera	90	»
Cinnomum (W.)	8	»	staminea (Sims.)	3	»	TALINUM lancifolium ?	1	»
involucrata	4	»	PLUMBAGO cœrulea (Humb.)	2	»	reflexum (Cav.)	1	»
Persea (Willd.) Persea gratissima		»	capensis (Th.)	1	50	triangulare (Willd.)	1	»
(Gært.)	30	»	PONDEROSA crassipes (Mart.)	1	50	TILLANDSIA acaulis	1	»
LIMONIA trifoliata (L.)	2	»	POTHOS crassinervius (Jacq.)	3 à 6	»	amœna (Link.)	3	»
LUCULIA gratissima (Sweet.)	8	»	cordatus (L.)	1	»	farinosa	3	»
MAGNOLIA fuscata (Andr.)	2 à 6	»	longifolius. Anthurium longifolium		»	lanuginosa	3	»
MALVA umbellata (Cav.)	2	»	(R. S.)	3	»	pyramidalis	3	»
MANETTA cordifolia (Mart.)	2	»	undulatus	2	»	TRADESCANTIA ciliata	2	»
MARANTA capitata (R. et B.)	3	»	RENEALMIA grandiflora ?	1	»	discolor (Ait.)	2	»
grandis	2	»	RHODOSTEMA gardenioides	15	»	VINCA rosea (L.)	1	»
Zebrina (Spr.) Calathea Zebrina (B.		»	RONDELETIA speciosa (Hort.)	10	»	fl. albo	1	»
Reg.)	2 à 5	»	RUELLIA formosa (Andr.)	1	50	WACHENDORFIA thyrsiflora (Linn.) . .	3	»
MARICA cœlestis (Lehm.)	1	50	cristata (Andr.)	1	50	XYLOPHYLLA falcata (W.)	2	50
iridifolia	3	»	lactea (Cav.)	2	50	arbuscula (W.)	2	50
Northiana (H. K.) Moræa Northiana		»	varians (Vent.)	2	»	pinnatifida	4	»
(Andr.)	1	50	RUSSELLIA juncea (B. R.)	1	50	YUCCA spec. de la Havanne	20	»
MELASTOMA cymosa (Vent.)	2	»	SACCHARUM officinarum (L.)	2	»	Une collection de 25 plantes bien as-		
Selloi	1	50	SAPINDUS indica (Poir.)	5	»	sorties, à notre choix. Eine Samm-		
MIMOSA du Chili, à grandes fleurs . .	25	»	Rarax (L.)	8	»	lung von 25 Sorten, gut assortirt . .		

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ARECA Catechu (Willd.)	25	»	histrix (Fras.)	15 à 30	»	PANDANUS inermis	30	»
rubra (Boyr.)	20	»	palmetto (Mich.)	15 à 30	»	utilis	25 à 130	»
BRAHIA dulcis (Mart.)	150 à 200	»	CORYPHA australis forte	270	»	PHOENIX dactylifera	3 à 25	»
CALAMUS Draco (Willd.)	70	»	CYCAS circinalis	30 à 60	»	SABAL Adansoni	15	»
CARYOTA urens (Linn.)	35	»	revoluta	10 à 80	»	SAGUS farinifera	100	»
CHAMÆDorea elegans	15 à 30	»	species N° 1	100	»	ZAMIA horrida	40 à 100	»
elatio	50	»	N° 2	100	»	integrifolia	50	»
Lindemani	70	»	DIPLOTERIA martinicensis	120	»	lanuginosa	40 à 100	»
Schiedeana	15	»	FULCHIRONIA senegalensis	50 à 150	»	pumila	40	»
simplicifrons	60	»	LANTANA chinensis forte	300	»	pungens	40 à 100	»
CHAMÆROPS excelsa (Thunb.)	10 à 30	»	PANDANUS amaryllifolius	8 à 20	»	spiralis	60	»
humilis (Linn.)	3 à 10	»	graminifolius	18	»	tridendata	70	»

ORCHIDÆÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ACROPERA Loddigesii (Lindl.) Maxilla-		»	CATTELEYA citrina (Lindl.)	20	»	* CYRTOPIDIUM cupreum	10	»
ria galeata (Lodd.)	5	»	crispa (Lindl.)	12 à 20	»	DENDROBIUM aggregatum (Lindl.) . .	15	»
ANGRÆCUM distichum (Lindl.)	6	»	Forbesii (Lindl.)	5	»	Barringtoniæ (Sw.)	20	»
maculatum (Lindl.)	5	»	intermedia	20	»	cœrulescens (Wall.)	50	»
BIFRENNARIA atropurpurea (Lindl.) Ma-		»	isopetala ?	5	»	* pulchellum (Roxb.)	6	»
xillaria atropurpurea (Lodd.) . . .	4 à 10	»	CIRRHEA viridipurpurea (Lodd.) . . .	8	»	* speciosum (Sm.)	5	»
BLETIA florida (R. Br.)	5	»	CYMBIDIUM aloifolium (Sw.)	3 à 6	»	EPIDENDRON ciliare (Willd.)	6	»
gracilis (Lindl.)	10	»	ensifolium (Sw.)	3	»	* cochleatum (L.)	3	»
* hyacinthina (R. Br.)	3	»	dependens (Bot. Cab.)	20	»	* latifolium	3	»
verecunda (H. Kew.) Limodorum al-		»	sinense (Willd.)	5	»	cuspidatum (Lodd.)	5	»
tum (Jacq.)	10	»	* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.)	3 à 6	»	elongatum (Jacq.)	2	»
BOLBOPHYLLUM Careyanum (Spr.) . .	5	»	venustum (Wall.)	5 à 10	»	polybulbon (Sw.)	4	»
coccinum (Lindl.)	5	»	CYRTOGILUM maculatum (Lindl.) . . .	20	»	ERIA stellata (Lindl.)	30	»
saltatorium (Lindl.)	15	»	* CYRTOPIDIUM Andersonii (R. Br.) . .	5	»	GONGORA atropurpurea (Hook.) . . .	15	»

CONTINUATION DES ORCHIDÉÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
GONGORA pallida	15	»	* ONCIDIUM altissimum (Sm)	25	»	* SARGANTHUS rostratus (B. R.)	8	»
* HOEMARIA discolor	3	»	* crispum (Lodd.)	25	»	SOPHRONITIS cernua (B. R.)	10	»
* LÆLIA accuminata	100	»	cybolum	15	»	* STANHOPEA grandiflora (Sw)	10	»
albida (Lindl.)	30	»	flexuosum (Sims)	10 à 30	»	* insignis (B. M.)	10	»
anceps (Lindl.)	15	»	Harrissonianum (Lindl.)	25	»	* oculata (Sw.)	10	»
* LIPARIS foliosa (Lindl.). CYMBIDIUM			* papilio (Lindl.)	30	»	* STENORRHYNCHUS speciosus (B. M.).		
reflexum (R. Br.)	15	»	ORNITHIDIUM coccineum (Salisb.)	4	»	Neottia speciosa (Hook.)	5	»
* MAXILLARIA aromatica (Grah.)	10	»	PELEXSA falca ta (Spr)	8	»	TRIGONIDIUM Egertonianum (Lindl.) ..	80	»
decolor (Lindl.)	10	»	* PERISTERIA Barkeri (Bate)	10	»	VANILLA aromatica (H. K.)	10	»
* Deppei (Lodd)	5 à 10	»	* elata (Hook.)	10 à 40	»	planifolia (H. K.)	5	»
* Harrisoniæ (Lindl.)	6	»	* PHAJRS grandifolius (Lour.). Limodo-			pomponia	10	»
* ochroleuca (L. dd.)	20	»	rum Tankervilleæ (W.)	3	»	* ZYGOPETALUM crinitum (Bot. Cab.) ..	15	»
punctata (Lodd.)	5	»	PHOLIDOTA imbricata (Lindl.)	29	»	Mackaii (B. M.)	15	»
squalens (R. Br.). Dendrobium squa-			* PLEUROTHALLIS prolifera (Herb.) ..	5	»	* maxillaria (Sw)	50	»
lens (R. Br.)	3	»	racemiflora (Lindl.)	3	»	* stenochilum (Sw.)	10	»
stapelioides (Lindl.)	10	»	ruscifolia (R. Br.)	3	»	A notre choix, 20 espèces d'Orchidées.		
tetragona (Lindl.)	15	»	varicosum (Baten.)	20	»	Nach unserer Wahl, 20 Sorten	40	»
NANODES discolor (Lindl.)	5	»	PRESCOTIA plantaginifolia (Lind.) ..	80	»	Une chaleur de 12 à 15° Réaumur		
* NEOTTIA picta (Sims.)	3	»	* RENANTHERA coccinea (R. Br.)	10	»	suffit pour les espèces marquées d'un *		
ODONTOGLOSSUM grande	80	»	* rosea?	20	»	Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur		
* ONCIDIUM ampliatum (Lindl.)	20	»	RODRIGUEZIA Barkeri (B. R.)	10	»	ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.		

FILICES.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ACROSTICHUM aleicorne (Sw.)	2	»	DICKSONIA rubiginosa	6	»	* PTERIS macropteris	3	»
ADIANTUM pubescens (Schk.)	2	»	* DOODIA aspera (R. B.)	1 50	»	* nemoralis (W.)	2	»
Morizianum	4	»	caudata	2	»	* serrulata (Willd.)	2	»
tenerum (Sw.)	2	»	* GYMNOGRAMME chrysophylla (K.) ..	6	»	SCOLOPENDRIUM Hemionitis (Cav.) ..	5	»
trapeziforme (L.)	3	»	* calomelanos (Kaulf.)	3	»	Une collection de 10 espèces, à no-		
ALLOSORUS sagittatus	4	»	LYCOPODIUM brasiliense	2	»	choix. Eine Sammlung von 10 Sor-		
ANEMIA collina (Radd)	2	»	* circinatum	2	»	ten, nach unserer Wahl	15	»
ASPIDIUM brasiliense (Willd.)	3	»	* apodum (L)	3	»	Ces plantes conviennent bien dans un		
capense (Willd.)	3	»	* stoloniferum (Sw.)	2	»	local où on cultive les Orchidées des		
falcatum (Sw.)	4	»	MICROSORUS irregulare	3	»	pays chauds. Leurs feuillages déliés se		
molle (Willd.)	2	»	sinensis (L. H)	3	»	mariet d'une manière très agréable		
pectinatum (W.)	4	»	* NEPHRODIUM tuberosum	3	»	avec les formes larges et vigoureuses des		
serra (Willd.)	2	»	* POLYPODIUM aureum (L.)	5	»	dernières.		
violaceum	5	»	* crassifolium (W.)	3	»	Les espèces marquées d'une * peu-		
BLECHNUM glandulosum	2	»	paradisæ (Willd.)	2	»	vent être cultivées en serre tempérée.		
* graci e (Kaulf.)	3	»	* repens (W.)	3	»	Diese Pflanzen eignen sich hauptsächlich		
* lanceolatum (Rud.)	2	»	scandens (Willd.)	3	»	zur Vermischung mit den tropischen Orchideen;		
CHEILANTHES ferruginea (W.)	2	»	* PTERIS arguta (Willd.)	3	»	ihr jarbes Laub macht einen sehr angenehmen		
microhema	3	»	* calomelanos (Sw.)	3	»	Contrast mit den kräftigen Formen der Lch-		
viscosa	2	»	* crenata (L.)	2	»	tern		
CHRYSOPTERIS lepidopoda	3	»	* falcata (R. B)	2	»	Die mit einem * bezeichneten Sorten kön-		
CYSTONIA falcata	3	»	* flexuosa?	2	»	nen im temperirten Haus cultivirt werden.		
DICKSONIA Davallioides	5	»	* leptophylla (Sw.)	3	»			

CACTEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Les Cactées marquées d'une * sont			gracilis (Pf.)	2	»	rufoiceps (Lehm)	15	»
des plantes originaires bien reprises et			* tenuis (DC.)	2	»	scepontocentra	2	»
saines.			Stylothelæ.			setosa (Pfr.)	3	»
Die mit einem * bezeichneten Arten, sind			arietina?	5	»	simplex (Haw)	2	»
Originalpflanzen mit frischen Wurzeln verset-			candida (Schdw.)	35	»	sphaerotracha (Lem.)	5	»
hen.			Galeotti, jeunes plantes de semis. Junge			tentaculata (H. Berol.)	2	»
MELOCACTUS.			Saamenpflanzen	3	»	Longimammæ.		
amœnus (Hfmsg.)	3 à 8	»	glochidiata (Mart.)	1	»	* erecta (Lem)	8 à 10	»
Cephalonepus?	3 à 10	»	rosea	3	»	Lehmanni (Ott.)	3	»
ferox	3	»	pusilla (DC.)	1	»	* longimamma (DC)	8	»
Salmanus (Otto)	3 à 6	»	major	1 50	»	Polyedræ.		
MAMMILLARIA.			* Wildiana (Otto)	1 50 à 3 f.	»	* Caput Medusæ (L. et O.)	5 à 8	»
Microthelæ.			Conothelæ.			Seitziana (Mart) Jeunes plantes de se-		
* acanthophlegma (Lehm.)	4	»	ancistrina (Pfr.)	8	»	mis. Junge Saamenpflanzen	3	»
12 jeunes plantes d'un an. 12 jährige			* auriceps nova	2 à 15	»	Brachytelæ.		
Pflanzen	15	»	12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen ..	15	»	* cirrhifera (Mart)	2 50	»
* nivea (Wendl.)	6 à 30	»	* columnaris (Mart.)	3 à 8	»	Plantes originaires, fortes et bien por-		
Des sujets tirés du pays même. Origi-			discolor (Haw.)	3	»	tantes. Starke und gesunde Original-		
nal=Exemplare	10 à 12	»	* flavescens (DC.)	3 à 5	»	Exemplare	5 à 10	»
Tenues.			* fulvispina (Haw.)	2 50	»	* coronaria (Haw.)	2	»
* densa (L. et O.)	1 à 4	»	* fuscata (L. et O.) Forts. Starke	6 à 12	»	Elephantidens (Lem.)	40	»
6 jeunes plantes d'un an. 6 junge jäh-			Pfeifferi (Booth.)	6 à 10	»	* magnimamma (Mart)	3	»
rige Pflanzen	3	»	* quadrispina (Marth.)	3	»	uncinata (Zuccar.)	10	»
densa albispina	2	»	raphidacantha (Lemaire)	10	»	ECHINOCACTUS.		
fulvispina	4	»	* rhodantha (L. et O.)	15	»	acnatus (L. et Ott.). Jeunes plantes.		
major	4	»	Andreæ	4	»	Junge Pflanzen	3	»

CONTINUATION DES CACTEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Boutilleri (Hort.) E. Schellhasi (Pf.)	3 à 8	»	eriphorus (Hort. Berol.)	2	»	phyllanthoides (Link.)	1	50
* cornigerus (DC.) Plantes tirées du pays même, bien reprises de 8 à 25 centim. de diamètre. Original= pflanzen von 8 bis 25 Centimetres im Durchmesser.	6 à 40	»	erectus (Karw.)	2	»	Phyllanthus (Link.)	1	50
Jeunes plantes de 2 ans. Junge 2jährige Pflanzen, les 12.	12 à 15	»	flavescens (Otto)	3	»	EPIPHYLLUM.		
cornigerus latispina. Fortes plantes. Starke Pflanzen	30	»	Glaucescens	8	»	Altensteinii	2	»
* Courantii (Lem.)	4 à 8	»	marginatus (DC.)	1	»	Russellianum (Gard.)	8	»
* dolichacanthus (Lem.)	3 à 8	»	multangularis (Haw.)	2 à 30	»	truncatum (Haw.)	1	50
* erinaceus (Lem.)	8 à 40	»	peruvianus (DC.)	2 à 30	»	coccineum	2	»
albispinus Jeunes plantes. Junge Pflanzen	2	»	monstrosus	3 à 12	»	Vandesi	2	»
Jeunes plantes. Junge Pflanzen	1	50	strigosus (Gill.)	3 à 8	»	RHIPSALIS.		
exsculptus (Otto)	8	»	tenuis (Pfr.)	1 à 4	»	Cassutha (Gært.)	1	50
Karwinski (Zucc.)	50	»	tetragonus (Haw.)	1 à 3	»	mesembryanthemoides (Haw.)	1	»
Linkii (Lehm.)	8	»	undatus (H. Berol.)	5	»	Sagliani	3	»
* macrodiscus, fort. Start	5 à 15	»	SPECIES DES CORDILLERES à fleurs d'un rouge écarlate. Mit großen rothen Blumen			LERISMIUM.		
mammosus (Lem.) Ec. hypocrateriformis (Otto)	2 à 25	»	Polylophi.	25 à 50	»	commune (Pfr.)	1	»
* Ottonis (Lehm.)	2 à 10	»	Deppi (H. Berol.) C. cinerascens (DC.)	5	»	Myosurus (Pfr.)	1	50
* pectinatus (Schdw.)	5 à 20	»	leptacanthus (DC.)	1 à 2	»	paradoxum (Salm.)	1	50
* phyllacanthoides (Mart.)	10 à 20	»	pentalophus (DC.)	2 à 6	»	HARIOIA.		
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 12 plantes. 12 Stück.	18	»	Opuntiacei.			salicornioides (DC.)	1	»
phyllacanthus (Mart.)	8 à 10	»	syringacanthus (Pfr.)	2	»	OPUNTIA.		
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 6 plantes. 6 Pflanzen.	9	»	Protracti.			andicola (H. Ang.)	2	»
pumilus	3	»	serpentinus (Lag.)	2	»	aurantiaca (Gill.)	1	»
Scopa (L. et G.)	3 à 10	»	Pitahayae.			brasiliensis (Haw.)	1 à 3	50
crispa	15	»	variabilis (Pfr.)	2 à 5	»	Clavarioides (H.)	3	»
rubripina	5	»	Repentes.			coccinellifera (Mill.)	1	50
Sellowianus (L. et O.)	5 à 20	»	coccineus (Salm.)	1	»	corrugata (H. Angl.)	1 à 3	»
spiralis (Karw.)	3 à 8	»	flagelliformis (Mill.)	1	»	crassa (Haw.)	1 à 3	»
* tenuispinus (L. et O.)	2 à 10	»	grandiflorus (Mill.)	1 à 10	»	crinifera (Salm.) Opuntia senilis (H.)	3	»
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen.	1	»	humilis (DC.)	1	»	curassavica (Mill.)	1	»
* thejonacanthus (Lehm.)	10 à 13	»	leptophis (DC.)	3	»	cylindrica (DC.)	1	»
tubiflorus (Hort.)	3 à 10	»	Mallisoni (Hort. angl.)	2 à 5	»	decipiens (DC.)	1	50
turbinatus (Hort.)	5	»	speciosissimus (DC.)	1	50	decumbens (Salm.)	1	50
Echinopsis.			Blindii	1	50	Dillenii (DC.)	1	50
* Fyriesii (Zucc.)	3 à 15	»	Desvauxii	2	»	exuviata (DC.)	1	»
* multiplex (Zucc.)	1 à 8	»	† Finckhi	10	»	ferox (Haw.)	1	»
* oxygonus (Zucc.)	2 à 15	»	Guillardieri	1	»	Ficus indica (Mill.)	1	»
* Schellhasii (Zucc.)	3 à 8	»	† Hansi	20	»	foliosa (Salm.)	1	50
Zuccarinii (Pfr.)	3 à 6	»	ignescens	1	»	furiosa (Wendl.)	3	»
PILOCEREUS.			Jenkinsonii	1	»	glaucescens (Otto)	2	»
senilis (Lem.). Plantes originaires de 15 centimètres de hauteur Original= Pflanzen von 15 Centimeter Höhe	15	»	† Kobi	10	»	Kleiniae (DC.)	1	50
Idem de 20 à 25 centimètres	20 à 40	»	latifrons (Zucc.)	2	»	lanceolata (Haw.)	1	50
Idem de 50 à 40 centimètres	40 à 60	»	† Londoni	10	»	leucacantha (Salm.)	1	50
NB. Ces plantes ont toutes bien reprises et ont formé de nouvelles racines chez nous.			† Makoyana	10	»	microdasys (Lehm.)	1	50
NB. Diese Pflanzen sind alle mit frischen Wurzeln versehen und sehr gesund.			Mexicanus?	1	»	Paraguayensis?	1	50
CEREUS.			† Mittleri	10	»	polyantha (DC.)	3	»
candicans (Gill.)	6	»	Mulhausianus (B. Fr.)	1	»	pubescens (Wendl.)	1	50
* chilensis (Colla.)	2 à 6	»	† Peintneri	8	»	pulverulenta	6	50
bonariensis (Sweet.)	3	»	† Rintzii	10	»	pusilla (Salm.)	1	50
* cœrulescens (Salm.)	3	»	Roydii	1	50	Saliniana (Palm.)	2	»
Curtisi (H. Berol.)	3	»	Smithi	2	»	spinosissima (Mill.)	1	»
			superbus	2	»	sulphurea (Gill.)	1	50
			Swartzii	2	»	tomentosa (Salm.)	1	50
			Vaucherii (B. Fr.)	1	»	Tuna (Mill.)	1	»
			spinulosus	3	»	vulgaris (Mill.)	1	»
			triangularis (Haw.)	1	»	PERESKIA.		
			Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni; ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.			grandiflora (Haw.)	2	»
			Alati.			Plus une collection de 12 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach unserer Wahl.		
			Ackermannii (Otto)	1	50	Une collection de 24 variétés et espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten, nach unserer Wahl.		
			Hookeri (Otto)	2	»	Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten, nach unserer Wahl.		

PLANTES GRIMPANTES. — Spinnende Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ÆSCHINANTHUS grandiflorus (Spr.)	2	»	ASCLEPIAS Pottii (Lindl.)	3	»	COMBRETUM macrophyllum (Roxb.)	10	»
ARISTOLOCHIA acuminata (Spr.)	2	»	BIGNONIA capreolata (Willd.)	2	»	purpureum (Vahl.)	5	»
barbata (Jacq.)	3	»	heterophylla (Spr.)	3	»	DILENIA scandens (Willd.)	3	»
hyperborea (Sweet.)	3	»	jasmifolia (Spr.)	2	»	ECHITES picta? E. melaleuca	10	»
labiosa (Ker.)	3	»	pandorana (Andr.)	2	»	FICUS repens (Roxb.)	1	50
trilobata (L.)	4	»	pentaphylla (L.)	2	»	GLORIOSA superba (W.)	6	»
ASCLEPIAS carnosus (L.). Hoya carnosus (R. Br.)	2	»	venusta (Bot. Reg.)	3	»	IPOMOEA barbigera?	2	»
coccinea	3	»	BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.)	1	»	Horsfalliae (Hook.)	2	»
parasitica	3	»	CEROPEGIA elegans (Hook.)	1	»	Leari	3	»
pendula	30	»	africana (R. Br.)	2	»	pendula	2	»
			COMBRETUM Afzelii (Don)	20	»	PASSIFLORA albida (Ker.)	2	»

CONTINUATION DES CACTE.E.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Swartzii</i>	1	2 »
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Vaucheri</i> (E. B.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>spinulosus</i>	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>triangularis</i> (Haw.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni; ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Atlanti.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Ackermannii</i> (Otto)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Hookeri</i> (Otto)	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>phyllanthoides</i> (Link.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Phyllanthus</i> (Link.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Epiphyllum.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Altensteinii</i>	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Russelianum</i> (Gard.)	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>truncatum</i> (Haw.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>coccineum</i>	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Vandesi</i>	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Rhipsalis.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Cassytha</i> (Gœrt.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Sagliani</i>	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Lepismium.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>commune</i> (Pfr.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Myosurus</i> (Pfr.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Hariota.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>salicornioides</i> (DC.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Opuntia.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>andicola</i> (H. Ang.)	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>aurantiaca</i> (Gill.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>brasiliensis</i> (Haw.)	1	à 3 50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Clavarioides</i> (H.)	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>corrugata</i> (H. Angl.)	1	à 3 »
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>crassa</i> (Haw.)	1	à 3 »
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>crinifera</i> (Salm.)	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>curassavica</i> (Mill.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>cylindrica</i> (DC.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Dillenii</i> (DC.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>exuvata</i> (DC.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>ferox</i> (Haw.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Ficus indica</i> (Mill.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>foliosa</i> (Salm.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>furiosa</i> (Wendl.)	3	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>glaucescens</i> (Otto.)	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Kleiniae</i> (DC.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>lencacantha</i> (Salm.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>microdasys</i> (Lehm.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Paraguayensis?</i>	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>pubescens</i> (Wendl.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>pulverulenta</i>	6	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>pusilla</i> (Salm.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>spinosissima</i> (Mill.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>sulphurea</i> (Gill.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>tomentosa</i> (Salm.)	1	50
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Tuna</i> (Mill.)	1	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Pereskia.</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>grandiflora</i> (Haw.)	2	»
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Plus une collection de 12 espèces de mammillaria à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mammillaria nach unserer Wahl</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Une collection de 24 mammillaria, cereus et echinocactus à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten mammillaria, cereus et echinocactus nach unserer Wahl</i>		
<i>La pièce. Das Stück.</i>			<i>Echinopsis.</i>			<i>Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten nach unserer Wahl.</i>		

PLANTES GRIMPANTES. — Spinnende Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
<i>ÆSCHINANTHUS grandiflorus</i> (Spr.)	1 à 2 »	<i>CEROPEGIA elegans</i> (Hook.)	1 »	<i>PASSIFLORA edulis</i> (Sims.)	1 50
<i>ARGIREA nervosa</i> nova	8 à 10 »	<i>africana</i> (R. Br.)	2 »	<i>hederacea</i> (W.)	2 »
<i>ARISTOLOCHIA acuminata</i> (Spr.)	2 »	<i>COLUMBIA scandens</i>	2 »	<i>Kermesina</i> (L. et O.)	2 »
<i>barbata</i> (Jacq.)	2 »	<i>COMPRETUM Afzelii</i> (Don.)	15 »	<i>linearis</i>	1 à 2 »
<i>Gigas</i>	7 à 10 »	<i>macrophyllum</i> (Roxb.)	10 »	<i>Londonia</i> (Baum.)	2 »
<i>hyperborea</i> (Sweet.)	3 »	<i>purpureum</i> (Vahl)	5 »	<i>palmata</i> (Lood.)	2 »
<i>labiosa</i> (Ker.)	3 »	<i>DALBERGIA scandens</i> (Rox.)	1 50	<i>Princeps</i> (Lood.)	2 »
<i>saccata</i>	2 à 3 »	<i>DILLENIA scandens</i> (Willd.)	3 »	<i>racemosa</i>	2 »
<i>trilobata</i> (L.)	4 »	<i>ECHITES picta</i> ? <i>E. melaleuca</i>	14 »	<i>quadrangularis</i> (L.)	3 »
<i>ASCLEPIAS carnososa</i> (L.) <i>Hoya carn.</i> (R. B.)	1 à 2 »	<i>purpurea</i>	1 à 3 »	<i>sanguinea</i>	1 »
<i>coccinea</i>	3 »	<i>FICUS repens</i> (Roxb.)	1 50	<i>PHASEOLUS Caracalla</i> (Lim.)	2 »
<i>parasitica</i>	3 »	<i>GÆRTNERIA racemosa</i> (Roxb.)	3 à 8 »	<i>PHILIPERTIA grandiflora</i>	4 »
<i>pendula</i>	10 »	<i>GLORIOSA superba</i> (W.)	3 »	<i>PIPER aromaticum</i>	3 »
<i>Pottsii</i> (Lindl.)	3 »	<i>IPOMOEA barbigera</i> ?	2 »	<i>nigrum</i> (L.)	1 50
<i>BANISTERIA tenuis</i>	3 »	<i>Horsfalliae</i> (Hook.)	2 »	<i>RUBUS moluccanus</i> (Linn.)	1 »
<i>BATATAS Willdenowii</i>	1 à 3 »	<i>Humboldtii Batatas betacea</i>	1 50	<i>STYGMATOPHYLLUM aristatum</i> (Lindl.)	3 »
<i>BAUHINEA acuminata</i> ?	1 50	<i>Leari</i>	3 »	<i>THUNBERGIA alata</i> (Hook.)	1 »
<i>macrophylla</i>	20 »	<i>pendula</i>	2 »	<i>albiflora</i>	1 50
<i>BIGNONIA jasminifolia</i> (Spr.)	2 »	<i>species St.-Thomas foliis palmatis.</i>	10 »	<i>aurantiaca</i>	1 »
<i>venusta</i> (Rot. Reg.)	3 »	<i>JASMINUM Grand-Duc de Toscane</i>	3 »	<i>coccinea</i> (Wallich.)	2 »
<i>BOUGAINVILLEA spectabilis</i> (Willd.)	3 »	<i>Sambac fl. pleno</i>	1 à 3 »	<i>grandiflora</i> (Rex)	1 50
<i>BRUGMANSSA floribunda Swanulosa auran- tiaca</i>	4 »	<i>PASSIFLORA albida</i> (Ker.)	2 »		
		<i>cuneata</i> (Willd.)	2 »		

OBSERVATION.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkung.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Loh einzusetzen und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und der Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahrt wird, muß man sie nach und nach zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustand zurückfahren, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört worden war.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
<i>ACACIA alata</i> (DC.)	1 50	<i>ACACIA platyptera</i>	2 à 6 »	<i>ALOE virens</i> (Haw.)	1 50
<i>amœna</i> (DC.)	2 50	<i>plicatilis</i> (Mill.)	1 50	<i>vulgaris</i> (Lam.)	1 »
<i>Berteriana</i> (Spr.)	1 à 3 »	<i>procera</i> (Willd.)	2 »	<i>ALSTROEMERIA acutifolia</i> (L. et O.)	2 »
<i>Browni</i>	3 »	<i>præmorsa</i> ?	2 »	<i>aurea</i> (Gr.)	2 »
<i>biflora</i> (R. Br.)	1 »	<i>prostrata</i> (Lodd.) <i>Diffusa</i> (Ker.)	2 à 6 »	<i>Betamea</i>	2 50
<i>clausifolia</i>	5 »	<i>pubescens</i>	3 »	<i>ovalifolia</i> (Hort.)	3 »
<i>cyanophylla</i> (Reut.) <i>Ac. Swanriver</i>		<i>pulchella</i> (R. Br.)	2 »	<i>Pelegria</i> (L.)	1 50
<i>(Hort.)</i>	8 »	<i>rigens</i> (DC.)	3 »	<i>fl. albis</i>	1 50
<i>Cyclopis</i> (Cunning)	2 »	<i>rutæfolia</i> (DC.) ?	1 50	<i>psittacina</i> (Lehm.)	1 50
<i>dealbata</i> (Link.)	2 »	<i>stricta</i>	2 »	<i>ANAGALLIS Monelli rosea</i>	» 50
<i>Esterhazy</i>	1 50	<i>suaveolens</i> (Willd.)	2 »	<i>ANDROMEDA buxifolia</i> (P. S.) <i>Aagrista</i>	
<i>decipiens</i> , <i>A. dolabriformis</i> (Colla.)	1 »	<i>truncata</i> (Hortul.)	2 »	<i>buxifolia</i> (Don.)	2 »
<i>decurrens</i> (Willd.)	1 à 2 »	<i>verticillata</i> (Willd.)	2 »	<i>tetragona</i> (Lin.)	4 »
<i>dodonæifolia</i> (DC.), <i>viscosa</i> (W.)	1 »	<i>vestita</i> (R. Br.)	4 »	<i>AMARYLLIS belladonna</i> (L.)	2 »
<i>elata</i> (Greh.)	10 »	<i>ACMENA floribunda</i> (DC.)	1 50	<i>ARAUCARIA brasiliensis</i> (Lamb.)	3 à 40 »
<i>ensifolia</i> (Hort.)	1 50	<i>AGAPANTHUS umbellatus</i> (Thér.)	1 50	<i>Plantes de graines, de 1 mètre 60</i>	
<i>falcata</i> (DC.)	1 50	<i>foliis varieg.</i>	2 »	<i>centimètres</i>	30 »
<i>Farnesiana</i> (Willd.)	1 »	<i>AGATHOSMA bruniades</i> (Lond.)	2 »	<i>Cunninghami</i> (Stend), <i>boutures</i>	3 à 20 »
<i>floribunda</i> (Willd.)	1 »	<i>AGAVE Americana</i> (Linn.) <i>Petit</i>	1 50	<i>excelsa</i> (Ait), <i>bouture</i>	12 »
<i>frondosa</i> (Willd.)	4 »	<i>moyenne force</i>	20 »	<i>de graines</i>	100 à 200
<i>heterophylla</i>	3 »	<i>grand</i>	100 »	<i>imbricata</i> Bav. <i>de graines</i>	20 à 100
<i>juniperina</i> (D. C.) <i>Ulicifolia</i> (W.)	1 »	<i>foliis varieg., petite</i>	1 50	<i>ARBUSUS Andrachne</i> (Willd.)	1 »
<i>latifolia</i> (Desf.)	1 50	<i>moyenne</i>	20 »	<i>canariensis</i> (L.)	2 »
<i>linealir</i> (B. M.)	1 50	<i>foetida</i> (L.) <i>Fourcroya gigantea</i> (Ven)	3 à 30 »	<i>floribunda</i> (Hort.)	3 »
<i>linifolia</i> (Willd.)	2 »	<i>glauca</i> (Hortul.)	30 »	<i>pilosa</i>	4 »
<i>longifolia</i> (Willd.)	1 »	<i>virginia</i> (Linn.)	2 »	<i>serratifolia</i> (B. C.)	3 »
<i>longissima</i> (Wendl.)	2 »	<i>ALOE arborescens</i> (Mill.)	3 à 30 »	<i>ASTELIA Banksii nova</i>	1 »
<i>glauca</i>	4 »	<i>acinacifolia</i> (Jacq.) <i>Gasteria acina-</i>		<i>ASTER moschatus</i> ?	1 50
<i>lophonta</i> (Willd.)	1 à 4 »	<i>cifolia</i> (Haw.)	2 »	<i>tomentosus</i> (Schrud.)	1 »
<i>lunata nova</i>	3 »	<i>atrovirens</i> (DC.) <i>Haworthia atrovi-</i>		<i>AZALEA indica</i> , (L.) <i>Rhododendron</i>	
<i>marginata</i> (R. Br.)	1 50	<i>rens</i> (Haw.)	2 »	<i>in licum</i> (Sw.)	
<i>Melanoxydon</i> (R. Br.)	1 50	<i>margaritifera</i> (Ait.) <i>Haworthia mar-</i>		<i>alba</i>	1 à 3 »
<i>myerophylla</i> (Willd.)	3 »	<i>garitifera</i> (Haw.)	1 50	<i>semitplena</i>	1 à 3 »
<i>mucronulata</i> (Mak.)	3 »	<i>mitraformis</i> (Willd.)	2 »	<i>Altoni</i>	2 »
<i>myrtifolia</i> (Willd.)	3 »	<i>Radula</i> (Jacq.)	1 50	<i>ardens nova</i>	2 »
<i>nigricans</i> (Ait.)	2 »	<i>spiralis</i> (L.) <i>Apicra spiralis</i> (W.)	1 »	<i>superba</i>	2 »
<i>obtusifolia</i> (Cunningh.)	2 »	<i>triangulari</i> (Lam.)	1 »	<i>atrovirens</i>	2 »
<i>paradoxa</i> (DC.)	2 »	<i>tricolor</i> (Haw.)	3 »	<i>augusta</i>	1 à 2 »
<i>pendula</i> (Cunningh.)	2 »	<i>verrucosa</i> (Aii.) <i>Gasteria verrucosa</i>		<i>aurantiaca</i>	1 à 2 »
<i>pinifolia</i> (Hortul.)	1 50	<i>(Haw.)</i>	1 »	<i>grandiflora</i>	1 à 2 »

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CITRUS Limonum saladina (Ris.). Cé- dratier de Saint-Jérôme	2 à 4	»	DILLWYNIA Juniperina	4	»	ERICA Bowieana (Lodd.)	2	»
striatum, scanellatum	2 à 3	»	speciosa	3	»	calycina (L.)	2	»
sylvaticum, C. medica	1	50	Diosma alba (DC.). Coleonema alba (B. W.)	1	50	superba	3	»
stricta C. buxifolia	2	»	angustifolia (Hort.). Coleonema pul- chra (Hook.)	2	»	capitata (L.)	2	»
trifoliata	3	»	ambigua (Bart.)	1	50	cerinthoides (L.)	4	»
Une collection de 25 variétés diverses, à notre choix. Eine Sammlung von 25 verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	35	»	Bruniades (Wis.)	1	50	magna	4	»
20 variétés en griffes de 2 ans, au choix des amateurs. 20 Sorten 2-jäh- riger Stämme, nach der Wahl der Lieb- haber	50	»	capitata (Dum.)	2	»	coloratus (Andr.)	2	»
CHORIZEMA ilicifolium (Labill.)	1	50	ciliata	1	50	concinna (Ait.)	1	50
lancifolium novum	6	»	cordata (Hort.)	1	50	concolor (Lodd.)	2	»
varium novum	5	»	formosa	3	»	costata superba	1	»
CISTUS albidus?	1	»	fragrans	3	»	crunata (H. K.)	2	»
Algarvensis (Sims.)	1	»	grandiflora	2	»	cubica (L.)	1	50
canus (Linn.)	1	»	hirsuta (DC.)	1	50	minor (B.)	1	50
ladaniferus (L.)	1	»	hybrida (Hort.)	1	50	curviflora (Linn.)	3	»
purpureus (Lam.)	1	»	imbricata (Thunb.)	1	50	cylindrica (Andr.)	2	»
symphitifolius (Lam.)	1	»	orbiculare (Hort.). Barqsmia betuli- na (B. W.)	1	50	rubra	2	»
salvifolius (L.)	1	»	purpurea (Hort.)	1	50	superba (Hoffms.)	3	»
CLETHRA arborea (Ait.)	1	50	rubra Agathosma rubra (W.)	1 à 2	»	depressa (L.)	3	»
foliis varieg.	1	50	tetragona (Hort.)	2	»	densa (S. S.)	2	»
maderiensis (Hort.)	3	»	umbellata (W.)	2	»	discolor (Andr.)	2	»
mexicana	3	»	uniflora (Schrad.)	1 à 3	»	empetrifolia	3	»
CLIANthus puniceus (Soland.)	1 à 3	»	villosa Agathosma villosa (W.)	2	»	exigua (Salisb.)	1	»
CORREA alba (DC.)	1	»	virgata (Th.)	1	50	exsudans (Andr.)	2	»
Jeunes plantes propres à la greffe. Jun- ge Pflanzen zur Vermehrung tauglich, 12 pl.	6	»	DIOSPYROS vaccinioides (Lindl.)	2	»	filamentosa (Andr.)	1	50
bicolor	3	»	DIPLOLAENA Dampieri (Desf.)	5	»	filiformis (Sal.)	2	»
Grevillii	1	50	DODONÆA pinnata (Sm.)	4	»	formosa (Th.)	3	»
longiflora	4	»	DORYANTHES excelsa (R. Br.)	60	»	fucata (Wendl.)	1	»
multiflora rosea	4	»	DRAKOPHYLLUM secundum (R. Br.). E- pactis secunda (Poir.)	3	»	glandinosa?	3	»
pulchella (DC.)	3	»	DREVANA cristata	4	»	gracilis (Wendl.)	1	»
quadrangularis	4	»	DRYANDRA armata (R. Br.)	8	»	grandiflora (Linn.)	5	»
rubra major	3	50	Baxteri (R. Br.)	10	»	Hartnelli (Lodd.)	4	»
rufo (Gœrtn.)	1	50	floribunda (R. Br.)	10	»	hyacinthina	3	»
speciosa (Andr.)	2	»	formosa (R. Br.)	20	»	ignescens (Andr.)	2	»
speciosissima	4	»	longifolia (R. Br.)	20	»	jasmiflora (Andr.)	4	»
Stockwelliana	3	»	neivosa (R. Br.)	25	»	Juliana (Nois.)	3	»
viridiflora (Andr.)	1 à 2	»	nivea (R. Br.)	10	»	laevis (Andr.)	1	50
CONVOLVULUS Cneorum (Linn.)	1	50	teuifolia (R. Br.)	15	»	laniflora (Wendl.)	1	50
CORONILLA glauca (L.)	1	50	ECHEVERIA racemosa (Chmss.)	1	50	lateralis incarnata	1	50
CROTALARIA elegans	1	50	gibbiflora (DC.)	1	»	Linneana (H. K.) Linnæoides (A. H.)	5	»
pilosa (Th.)	1	»	EDWARDSIA grandiflora (Salisb.)	2 à 3	»	mammosa (L.)	3	»
CROWEA saligna (Smith.)	1	50	ELICHRYSUM argenteum (Th.)	2	»	major	2	»
CUPHEA scabrida (H. B.)	1	50	fulgidum (Willd.)	1	50	minor	3	»
CUSSONIA spicata (Thunb.)	4	»	proliferum. Phenocoma proliferum (Don.)	1 à 3	»	coccinea	3	50
thyrsiflora (Thunb.)	3	»	re ortum (W.)	1	»	rosea	3	»
CYCLAMEN neapolitanum (Ten.)	1	50	sesamoides (W.)	2	»	mediterranea (L.)	1	»
persicum (Mill.)	1	»	spectabile	2	»	Monsonia (L.)	3	»
roseum	1	50	ENKIANthus quinqueflorus (Lour.)	6 à 12	»	montana (Bedf. E.) fabrillia (Salisb.)	3	»
CYTISUS foliolosus (l'Hérit.)	2	»	undulatus	6 à 10	»	multiflora anglorum (Hort.)	2	»
DACRIDIMUM cupressiforme	30 à 40	»	EPACRIS campanulata (Lodd.)	6	»	muscaria (Andr.)	3	»
elatum (Wall.)	25	»	alba	7	»	nigricans (Lodd.)	3	»
DALIS cotinifolia (L.)	1	50	ceræflora (Grah.)	4	»	oppositifolia (A. H.)	2	»
DAPHNE Cneorum maximum	1 f. à 1	50	crassifolia	4	»	Ottois (Hort.)	1	»
foliis variegatis	2	»	heteronema (Labill.)	4	»	passerina (L.)	2	»
collina (W.)	1 à 2	»	grandiflora (Sm.)	3	»	pellucida rubra (A. H.)	3	»
indica foliis varieg.	1 à 2	»	impressa (Labill.)	5	»	persoluta alba (L.)	2	»
flore rubra	4	»	laevigata	5	»	Petiveri (Willd.)	2	»
Fioni Daphne Delphini	1 à 3	»	mucronulata (B. P.)	3	»	polytrichifolia (Salisb.)	1	»
Lutetiana	2	»	nivalis (Grah.)	4	»	praestans (Andr.)	2	»
neapolitana (Lodd.)	1 à 2	»	onosmaeflora (Cun.). Lysinema rus- cifolia (Sieb.)	5	»	pubescens major	1	»
odora (Thunb.)	3	»	ovalifolia	3	»	pulchella (Andr.)	2	»
pontica (Spr.)	1	»	pulchella (Sieb.)	3	»	regerminans (L.)	1	50
versallensis (Hort.)	1	50	major	3	»	rosea (H. K.)	2	»
DATURA arborea (L.). Brugmansia can- dida (Pers.)	1 à 4	»	sparsa (R. Br.)	5	»	rubens (Andr.)	2	50
sanguinea (R. et P.). Baumansia bi- color (Pers.)	2 à 6	»	variabilis (Lodd.)	4	»	Sebana coccinea (Ait.)	3	»
DAVIESIA cordata (Sm.)	10	»	EPHEDRE altissima (Desf.)	2	»	lutea (Lodd.)	2	»
latifolia (R. Br.)	2	»	ERICA abietina	1	»	sexfaria (Ait.)	2	»
mimosoides (R. Br.)	2	»	aggregata (Wendl.)	2	»	socciflora (Salisb.) Sebana viridis (A. H.)	3	»
squarrosa (Sm.)	3	»	amœna (Wendl.) incarnata	3	»	Sparmannia	2	»
DIANTHUS pulcherrimus (Lois.)	1	»	arborea (L.)	1	»	speciosa (Andr.)	2	»
splendentissimus	1	50	Archeria (Andr.)	3	»	spuria (Andr.)	3	»
suffruticosus (W.)	1	50	arctata (Lodd.)	2	»	squamosa (Andr.)	3	»
DIGITALIS canariensis (L.)	1	50	aristata major (Andr.)	4	»	suaveolens (Andr.)	4	»
sceptrum	2	»	australis (L.)	1	50	sulphurea (Andr.)	1	50
			baccans (L.)	2	»	tenella (Andr.)	2	»
			Banksii purpurea?	2	»	Tetralix speciosa (Hort.)	1	50
			Blæria (Th.) Blæria ericoides (L.)	1	»	tortuosa (Lodd.)	2	50
			blanda (Andr.)	2	»	tricolor (Hort.)	4	»
						triflora (L.)	2	»
						trivialis (Kl.)	1	50
						tubifloris (Willd.)	4	»
						Uhria pilosa	2	»
						urceolaris (Berg.)	1	50

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ERICA variabilis (Klotzsch.)	3	»	GENISTA virgata (DC.)	2	»	LASIOFETALUM purpureum (H. K.)		
ventricosa (Th.)	1	50	GNAPHALUM congestum (Lam.) Helichrysum felinum (Less.)	2	»	Thomasia purpurea (DC.)	2	»
purpurea	2	»	diosmaefolium (Vent.)	1	50	solanaceum (R. M.) Thomasia solanacea (DC.)	2	»
stellata	3	»	eximium (L.) Helichrysum eximium (DC.)	5	»	LAURUS camphora (L.)	5	»
vernix coccinea. Petit. Klein	4	»	ignescens (Linn.) Helichrysum arenarium	2	»	carolinensis (Mich.)	1	50
versicolor glutinosa (Andr.)	3	»	odoratum (Thunb.)	1	50	scetens (Ait.)	2	»
nova	3	»	orientale (L.) Helichr. or., Gärtner	1	50	nobilis (L.)	1	à 10
verticillata	2	»	retorum (Bojer.)	1	»	salicifolia	2	»
virgata	2	»	GNIDIA aurea (Eckl.)	2	»	foliis varieg.	2	»
viridiflora (Andr.)	2	»	denudata (Lindl.) imbricata (L.)	2	»	tomentosa	2	»
viridis (Andr.)	2	»	pinifolia (L.)	2	»	glaucochylla?	2	»
purpurea	1	»	simplex (W.)	1	»	indica (Linn.)	3	»
Une collection de 25 espèces à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach unserer Wahl	25	»	COMPHOLOBIUM lunatum?	1	50	Persea (L.) Persea gratissima (Gært.)	30	»
ESCALONIA floribunda (H. B.)	1	50	Goodia latifolia (Sal.)	1	50	LEBRETONIA coccinea (Schrank.)	1	»
rubra (Pers.)	1	50	GOODENIA grandiflora (Sims.)	2	»	LESCHENAUTIA biloba	2	»
viscosa (Link.)	1	50	lavigata (Curt.) Scaevola microcarpa (Cav.)	1	50	drumondii	2	»
EUCALYPTUS buxifolia nova	25	»	GORDONIA lasianthus (L.)	3	»	formosa (R. Br.)	»	75
cordata (Labill.)	5	»	GORTERIA ringens (L.) Gazania riugens (DC.)	1	»	LEPTOSPERMUM dubium?	2	»
falcata	3	»	GREWIA occidentalis (L.)	2	»	grandiflorum (Lodd.)	2	»
marginata (Smith.)	5	»	saligna?	2	»	pubescens (Smith.)	2	»
paniculata (Smith.)	4	»	GREVILLEA acanthifolia (Sieb.)	2	»	roseum?	2	»
EUCOMIS punctata (Ait.)	1	50	Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	2	»	squarrosus (Sieb.)	2	»
EUGENIA australis (Wendl.) Jambosa australis (DC.)	2	50	ferruginea (Sieb.)	2	»	thymifolium (Cels.)	2	»
EUTAXIA Baxtelis (K. et W.)	2	»	juniperina (R. Br.)	2	»	LESSERTIA obtusa (Spreng.)	2	50
myrtifolia (R. Br.)	2	»	Lawrenciana?	6	»	LIGUSTRUM japonicum (Willd.)	1	50
FABIANA imbricata (R. P.)	1	25	Manglesia (Hort.) Manglesia cuneata (Endl.)	3	»	LINUM trigynum (W.)	1	»
FABRICIA laevigata (Sm.)	1	50	robusta (Cunn.)	10	»	LITHOSPERMUM rosmarinifolium (Ten.)	1	50
FRANCOA appendiculata (Cav.)	2	»	rosmarinifolia (Cunn.)	2	»	LOBELIA arguta (Lindl.) Tupa salicifolia (DC.)	1	»
sonchifolia (Cav.)	2	»	sulphurea (Cunn.)	2	»	atrosanguinea (Hort.)	1	50
FUCHSIA arborescens (Sims.) Schufia arborescens (Spach.)	2	»	Thelemoniana (Hüg.)	3	»	coronopifolia (L.)	1	50
aurantiaca	2	50	vestida	10	»	Erinus (L.)	1	»
Adolphini	1	»	HAKEA Baxteri (R. Br.)	3	»	fulgens (Willd.)	1	»
affinis	2	»	ceratophylla (R. Br.)	2	»	laurentia	1	»
belliana	2	»	flexilis (R. Br.)	2	50	longiflora (L.) Isotoma longiflora (Presl.)	1	»
Cantoniana	3	»	florida (R. Br.)	3	»	monsoniaefolia	2	»
carnea	2	»	ilicifolia (R. Br.)	2	50	purpurea (L.) Tupa purpurea (Don.)	1	»
Chandleri (Hort.)	1	50	Lambertii (Sweet.)	2	»	Tupa (L.) Tupa Feuillei (Don.)	1	»
coccinea (L.)	»	75	pugioniformis (Cav.)	2	»	LODDIGESIA oxalidifolia (Sims.)	1	50
cordifolia	2	»	saligna (R. Br.)	2	»	LOMATIA longifolia (R. Br.)	5	à 10
corymbiflora (R. P.)	75	c. à 3 f.	HEMIMERIS coccinea (Willd.)	1	»	silaifolia (R. Br.)	2	à 4
cylindrica	2	»	grandiflora	1	»	MAGNOLIA fuscata (Andr.)	2	à 4
dependens	1	25	urticaefolia (Willd.)	1	»	pumila (Andr.)	4	»
exorticata	1	»	HERMANNIA aurea (Jacq.)	1	50	grandiflora (L.)	2	50
floribunda (Don.)	1	»	HOVEA Celsii (Bonpl.)	4	à 8	Biquelin	3	»
magna	2	»	elliptica (D. D.)	4	»	canaliculata	3	»
fulgens (R. Br.)	1	à 3	lanceolata (Sims.)	4	à 8	ferruginea	4	»
dependens	1	à 4	purpurea (Sweet.)	3	»	glabra ovata	4	»
multiflora	2	»	HOUSTONIA coccinea (Andr.)	1	»	HARTWICUS, nouvelle hybride du pumila et grandiflora, nain et multiflora	20	»
superba	1	à 4	HYDRANGEA hortensia (DC.) Hortensia opuloides (Lam.)	1	»	latifolia	4	»
globosa (Lindl.)	1	»	moyenne force	2	»	mayardiensis	4	»
major (Hort.)	1	»	fortes plantes	2	»	oxoniensis	3	»
gouilli	1	»	Hortensia coerulesa	1	50	præcox	4	»
gracilis (Lindl.)	1	»	forte plante	6	»	rotundifolia	3	»
grandiflora (Hort.)	1	»	ILEX LATIFOLIA (Thunb.)	25	à 50	undulata	3	»
maxima	2	»	ILICIMUM anisatum (L.)	2	»	MAHERNIA resedaeifolia (Parsch.)	4	50
Hartenicus	2	»	floridanum (L.)	2	50	MALVA elegans (Cavan.)	1	50
hybrida	»	75	religiosum	5	»	MELALEUCA capitata (Hort.)	2	»
insignis	1	50	IBERIS semperflorens (L.)	1	»	calycina (R. Br.)	1	50
invincible	1	50	INDIGOFERA australis (Willd.)	1	»	coronata (Andr.)	1	50
Loudoniana	2	»	filicaulis (Eckl.)	2	»	decussata (R. Br.)	2	»
magnificens (Hort.)	1	»	procumbens (L.)	1	25	densa (R. Br.)	2	»
Makayi	»	75	speciosa	2	»	diosmaefolia (Spr.)	2	»
microphylla (H. B.)	1	»	ISOTOMA axillaris (R. Br.)	2	»	ericifolia (Sm.)	1	50
multiflora	1	50	JASMINUM azoricum (L.)	1	50	fulgens (R. Br.)	3	»
mutabilis (Hort.)	5	»	grandiflorum (L.)	1	50	hypericifolia (Sm.)	1	»
pumila terminalis	1	50	nepalense (Spr.)	2	»	imbricata (Link.)	2	»
Prince of Wales	2	»	heterophyllum (Wall.)	2	»	ovata (Hort.)	2	»
racemiflora	1	»	odoratissimum (L.)	2	»	plumosa (Hort.)	2	»
Riccordiana	»	75	Wallichianum (Kindl.)	1	50	polygaloides	2	»
serratifolia	»	75	LACHENALIA luteola (Jacq.)	1	»	pulehella (R. Br.)	2	»
Smithi grandiflora	2	»	pendula (Ail.)	1	»	splendens (Lee.)	2	»
Standishii (Hort.)	1	»	tricolor (Thunb.)	1	50	squamea (Labill.)	2	»
stylosa	1	»	LAMBERTIA echinata (R. Br.)	2	»	MELHANIA erythroxylon (R. Br.)	3	»
Thomsoniana (Hort.)	1	»	formosa (Sm.)	2	»	MELANTHUS major (L.)	1	50
Venus vitrix	3	»	propinqua (R. Br.)	2	»	minor (W.)	1	50
GARDOQUIA Hookeri (Benth.)	1	»	LANTANA Selloi (Link.)	1	»	MENISPERMUM laurifolium (Roxb.)	2	»
multiflora (R. P.)	1	»				Cocculus laurifolius (DC.)	2	»
GAZANIA uniflora (Ker.)	1	50				MESEMBRYANTHEMUM argenteum (Hort.)	1	»
GENISTA canariensis (L.)	2	»						

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPERÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kalthauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
MESEMBRYANTHEM acinaciforme (DC)	1	»	NERIUM vittatum	3	»	PLATYLOBUM triangulare (R. Br.)	3	»
arboriforme (Burch)	1	»	splendens fl. pleno	2	»	PODOCARPUS elongatus (R.)	2	»
aureum (L.)	1	»	foliis varieg.	2	50	Jacca (C. Don)	5	»
barbatum (L.)	1	»	NEESIA saligna (Kth.)	1	»	macrophylla (Wall.)	5	»
deltoides (Mill.)	1	»	NICOTIANA glauca (Grah.)	1	25	nucifera (Lodd.)	5	»
glaucescens (Haw.)	2	»	NIERENBERGIA intermedia (Grah.)	»	75	POLYGALA borbonicaefolia (Burch.)	3	»
pusillum (Hort.)	1	»	filicanlis (Lindl.)	»	75	cordifolia (Thunb.)	1	50
ringens (L.)	1	»	gracilis (Hook.)	»	75	gracilis (H. B.)	2	»
spectabile (Haw.)	2	»	NYMPHÆA cœrulea (W.)	3	»	grandiflora (B. C.)	1	50
stellatum (Haw.)	2	»	OLEA europæa (W.)	1	»	Heisteria (L.) Muraltia Heisteria (DC)	1	»
tigrinum (Haw.)	1	»	buxifolia	1	50	latifolia (Br.)	1	50
tortuosum (L.)	1	»	fragrans (Thunb.)	1	50	myrtifolia (L.)	2	»
MESPIUS japonica (Willd.)	2	»	OPHYPOGON Spicatum (Ker.)	1	»	speciosa (Sims.)	1	»
METROSIDEROS glauca (Bonp.) Callistemon speciosum (DC)	2	»	ORNITHOGALUM candatum (Ait.)	2	»	Zeyeri (Spreng.)	3	»
Lophanta (Vent.) Callistemon lanceolatum (DC.)	1	50	longibracteatum (Jacq.)	1	50	POMADERRIS apetala (Lob.)	1	50
præcox (Hort.)	3	»	OXALIS Bowii (Lodd.)	1	50	parviflora (Hook.)	1	»
rigida (Hort.) Callistemon rigidum (DC.)	2	»	caprina (Th.)	1	»	PONTEDERIA cordata (L.)	2	»
ruscifolia	2	»	crassifolia (Eckl.)	2	»	PORTERIA hygrometrica (Ruiz et Pav.)	»	75
semperflorens (Lodd.)	2	»	filicaules (Jacq.)	1	50	PORTULACA grandiflora (B. M.)	»	75
viridiflora (Hort. Cels.) Callistemon viridiflorum (DC.)	2	50	lanata (Linn.)	2	»	Gillesii (Hook.)	1	»
MIMOSA prostrata (Lam.)	3	»	multiflora (Jacq.)	2	»	Thellussoni	1	»
MIMULUS Mackleri	1	»	pentaplylla (Sims.)	1	»	PRIMULA chinensis (Lour.)	1	»
guttatus fulgens	1	»	purpurea (Jacq.)	1	»	fl. alba	1	50
speciosissimus	1	»	reptatrix (Jacq.)	1	»	Palinuri (R. S.)	2	»
eximius	1	50	rosea (Jacq.) floribunda (B. R.)	1	»	PROSTANTHERA lasianthos (Lab.)	2	»
formosus	1	»	pectinata (Jacq.)	1	»	rotundifolia (R. Br.)	1	50
MONSIEUR filia?	1	50	OXYLOBUM cordifolium (H. K.)	1	»	violacea (R. Br.)	1	»
lobata (Ait.)	1	50	PASSERINA filiformis (L.)	1	»	PROTEA argentea (L.)	6	»
speciosa (L.)	2	»	PELARGONIUM.			cinerea	2	50
MORÆA iridoites (L.) Iris moræoides (Ker.)	2	»	Nous offrons une collection de 25 variétés, bien assorties, à notre choix.			conferta	3	»
MYOPORUM parviflorum (R. Br.)	1	»	Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl.	20	»	incompta (R. B.)	3	»
rubricaula (Hort.)	1	50	PETROPHILA pedunculata (R. Br.)	3	»	pallens (Linn.)	2	»
MYRICA cordifolia (Linn.)	1	»	pulchella (R. Br.)	3	»	pinifolia (L.) Aulax pinifolia (Berg.)	5	»
MYRTUS bullata (Salisb.)	10	»	PETUNIA intermedia (DS.)	1	»	plumosa (Ait.)	2	»
communis (L.)	1 à 8	»	violacea (Hook.) Nierenbergia punicea (Hort.)	1	»	saligna (L.)	3	50
fl. albo	1 à 10	»	grandiflora	1	50	PSORALEA sempervirens	2	»
foliis variegatis	1 50 à 6 f	»	macrocalix	1	»	PSOROPHYTUM undulatum (Spach.)	3	»
romana	1 à 8	»	grandiflora rosea	1	»	PULTENÆA linophylla (Sm.)	1	50
mucronata (Pers.)	1	50	PHLOMIS fruticosa (L.)	1	»	candida (Lood)	2	50
torentina (Mill.)	1	50	PHLOX Drummondii (Hook.)	1	»	ferruginea Fudg.)	3	»
NANDINA domestica (Thunb.)	1 à 3	»	Donkeleri	1	»	flexilis (DC.)	1	50
NERIUM oleander (L.)	1	»	elegans	3	»	retusa Sm.)	1	50
album niveum	1	50	PHORMIUM tenax (Forst.)	2	»	sutumbellata (Hook.)	2	»
atropurpureum odoratissim	3	»	ferrugineum?	2	»	tenuifolia (R. Br.)	1	»
angustifolium foliis varieg	2	»	PHOTINIA serrulata (Lindl.)	1	50	villosa (Sims.)	2	»
aurantiacum	1	50	PHYLLICA cordata (L.)	2	»	PUNICA granatum (L.)	6 à 40	»
cardinalis fl. pl.	2	»	ericoides (L.)	1	»	sujets en tige	2	»
carneum grandiflorum	2	»	lanceolata (Thunb.)	1	»	granatum fl. pleno	3 à 30	»
coccineum	1	»	paniculata (Willd.)	2	»	sujets en tige	3	»
cupreum	3	»	rosamarinifolia (Lam.) Soulangia axillaris (Brongn.)	1	»	granatum prolifera	3	»
elegans	1	50	PHYSIANTHUS albus (Mart.) Arouja albens (DS.)	2	»	nana (L.)	3	»
flavum	1	50	undulatus (Hort.)	2	»	QUERCUS rugosa (Nu.)	3	»
fulvum	2	»	PRIMELEA drupacea (Labill.)	1	50	REHMANNIA chinensis (Fischer.)	2	»
grandiflorum plen.	1	50	decussata rubra	1	»	RHAMNUS Elythroxyton (Pall.)	2	50
Grissard du Seugot	1	50	hispida?	3	»	RHEXIA elegans?	2	»
Harvillii	1	50	hypericina (Hook.)	2	»	RHODANTHE Manglesii (Lindl.)	1	»
Henry de France	1	50	incana (R. Br.)	4	»	RHODODENDRON arboreum (Sm.)	2 à 8	»
lacteolum	2	»	ligustrina (Labill.)	2	»	album (Bot. Reg.)	5 à 15	»
Ledeburi	2	50	linifolia (Sm.)	3	»	acuminatum	3 à 15	»
luteum	1	50	nivea (Labill.)	4	»	angustum	4	»
Mabiri	4	»	velutina (Hort.)	2	»	Batterseanum	4	»
Madame Le Sieur	3	»	PINUS Conteri (Don.)	10	»	Burgravianum	4	»
macrophyllum	1	50	Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora	6	»	Chelsonii	4	»
maculatum (W.)	1	50	Douglasii (Lamb.)	20	»	Cunninghami	3 à 10	»
pulchellum	2	»	longifolia (Lamb.)	10	»	album	8	»
pumilum	2	»	Un échantillon haut de 1 mètre 50 centimètres	30	»	elegans	15	»
punctatum plenum	2	»	canariensis (Sweet.)	4 à 20	»	cupreum	8	»
purpureum	1	50	palustris (Mill.) Australis (Mich.)	4 à 8	»	diadematum	30	»
coccineum	3	»	patula (Ch. et Schl.)	20	»	Drummondii	5	»
Quellenia fl. pleno	3	»	PITTOSPORUM coriaceum (Ait.)	2	50	electum	4	»
Richardsoni	3	»	sinense (Desf.)	1	»	elegantissimum	4	»
roseum	2	»	Tobira (Ait.)	2	»	excelsum	5	»
grandiflorum	2	»	fol. varieg.	2	»	fulgens	6	»
spectabile	1	50	undulatum (Vent.)	1	»	Forkelli	10 à 25 f.	»
oleander foliis varieg.	3	»	fol. varieg.	2	»	Fromontianum	3	»
tinctorium	1	50	variegat simplex	1	»	Gainesii	3	»
variegat simplex	1	50	versicolor	1	50	grandissimum	10	»
versicolor	1	50	PLATYLOBUM microphyllum (Sims.)	3	»	Hœmmerlini	10 à 20	»
						Joschti	15 à 45	»
						arbor. Ketteleri	5	»
						Lady Warrender	4	»
						Brongham	4	»
						Loweanum	5 à 10	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
RHODODENDRON macranthum.....	4 à 10	»	SCILLA peruviana (L.).....	4	»	VERBENA Hendersoni.....	1	»
magniflorum.....	10	»	SCHOTTIA speciosa (Jacq.).....	10	»	ignea.....	1	50
magnoliaefolium.....	10	»	SCOTTIA dentata (R. Br.).....	4	»	lilacina grandiflora.....	2	»
multiflorum.....	4 à 8	»	SCUTELLARIA splendens (Link.).....	2	»	mamaliana.....	1	25
nivaticum.....	8	»	SELAGO Gillii (Bot. Reg.).....	2	»	maxima.....	1	25
Noblium.....	4	»	SIPHOCAMPYLOS betulæfolia.....	2	50	Melindris.....	1	50
Neumannii (Nob.).....	8 à 20	»	bicolor (Sims.).....	2	»	Musiana.....	3	»
Octavie Morel.....	35	»	SISTRINCHIUM iridifolium (Humb.).....	»	75	mutabilis.....	»	50
Ottoï.....	50	»	tenuifolium (Humb.).....	»	75	Nieilly.....	1	»
pallidum (Rh.). Caraciollæ f. (B.)	4	»	SOLANUM pseudo-capsicum (L.).....	1	»	Paul.....	2	»
phœniceum.....	5	»	SOLLYA salicifolia?.....	4	»	persiciflora.....	»	50
prince de Joinville.....	15	»	SPARMANNIA africana (Thunb.).....	2	»	picta.....	2	»
pulchrum.....	6	»	suberosa (Hort.).....	2	»	Pierroni.....	3	»
punctatum.....	3 à 10	»	SPHEROLOBIUM vimineum (Sm.).....	2	»	pulchella alba.....	1	»
purpureum.....	3 à 6	»	SPARTIUM album? Sp. multiflorum (Ait.)	1	50	sabina.....	»	50
Rollissoni.....	8 à 20	»	STATICE arborea (Brouss.).....	25	»	incisa.....	»	50
rubricaulæ.....	4 à 10	»	grandiflora (Hérit.).....	1	50	Regeli.....	2	»
rugosum.....	8	»	monopetala (Linn.).....	2	»	rosea elegans.....	»	50
Russelianum.....	6	»	STENANTHERA pinifolia?.....	2	»	odorata.....	1	25
Smithii.....	5 à 10	»	STYPHELLA tubiflora (Smith.).....	3	»	splenpens.....	1	»
album.....	5	»	STYLIDIUM adnatum (R. B.).....	3	»	sulphurea.....	»	50
elegans.....	4	»	fruticosum (Br.).....	3	»	superba.....	»	50
Stephanii.....	6	»	graminifolium (Sw.).....	3	»	Taglioni.....	»	50
strictum.....	6	»	SWAINSONIA coronillæfolia alba.....	2	»	Teucrioides.....	1	»
superbum.....	5 à 8	»	rubra.....	3	»	Thomasi.....	2	»
tigrinum roseum.....	20	»	TAMUS elephantipes (l'Hérit.).....	10	»	Tweedeana.....	1	»
Triumphans Londinensis.....	4	»	Echantillon de 4 décimètres de diam..	50	»	superba.....	1	25
Triomphe d'Anvers.....	10	»	TAXUS capensis (Lin.).....	2	»	van Genti.....	1	25
venustum.....	3 à 20	»	TEMPLETONIA retusa (R. Br.).....	2	»	van Gerti.....	1	50
violaceum variegatum.....	4 à 8	»	glauca (Sims.).....	1	50	violacea elegans.....	3	»
Wiltoni.....	5	»	spec nova?.....	20	»	foliis varieg.....	3	»
Altacrerense (Lindl.).....	5 à 10	»	THEA viridis (Linn.).....	2	»	violacea grandiflora.....	»	50
barbatum (Don.).....	35	»	Bohea (Linn.).....	2	»	Villarsi.....	»	50
campanulatum (Wall.).....	4 à 30	»	TORENIA scabra (R. Br.). Artanema sim-	2	»	Voltaire.....	2	»
Turneri.....	10 à 30	»	briatum (Grah.).....	3	»	Webebianua.....	1	50
cartonianum (DC.).....	8	»	TRISTANIA laurina (R. Br.).....	3	»	VIBURNUM dentatum (L.).....	1	50
caucasicum (Pall.).....	4 à 8	»	neriifolia (R. Br.).....	2	50	odoratissimum (Ker.).....	2	»
album.....	5 à 10	»	ULEX hybernicus (DS.).....	1	50	Tinus (W.).....	75 c. à 5 f.	
ciliatum novum.....	40	»	nepalensis novus.....	2	50	foliis var.....	1 à 8	»
cinnamomeum (Lindl.).....	6 à 20	»	VERBENA alba grandiflora.....	1	25	WESTRINGIA triphylla (Ait.).....	2	»
Tarreri.....	12	»	pura.....	1	»	WITSENIA corymbosa (Sm.).....	4	»
Gowenianum (B. F. G.).....	3 à 8	»	Anais.....	1	»	XENOPOMA obovata (W.).....	1	50
Une collection de Rhododendron arbo-	35	»	Antwerpiensis.....	1	»	YUCCA aloifolia (L.).....	3	»
reum de 15 variétés.....	35	»	Araniana.....	»	50	foliis varieg.....	30	»
RIBES speciosum (Pursh.).....	1	50	Barnest.....	»	50	flaccida (Haw.).....	4	»
echinatum (Dougl.).....	1	50	bicolor.....	1	»	glaucescens (Haw.).....	3	»
SALVIA azurea (Lam.).....	1	50	Braunii.....	1	50	gloriosa (L.).....	2	»
elegans.....	3	»	Buisti.....	1	»	recurva (Salisb.).....	4	»
bracteata (Russel.).....	1	»	Carli.....	2	»	ZIERIA trifoliata (Sm.).....	2	»
cardinalis (Humb.).....	1	»	Clarina.....	1	»			
coccinea (L.).....	1	»	carnea mutabilis.....	1	50			
fulgens (Cav.).....	1	»	Cunninghami.....	1	»			
Grahami (DS.).....	1	50	Drumondi.....	1	»			
patens (Cav.).....	2	»	Duguesclin.....	1	»			
elegans.....	2	50	Elfordensis.....	1	50			
pseudo-coccinea (Jacq.).....	1	50	Fergussoni.....	1	»			
splendens (Ker.).....	1	50	fine scarlet.....	»	75			
SCILLA campanulata (Ait.).....	2	»	Gasiana.....	1	»			

Nous offrons en outre :	
1 ^o	Une collection de 50 plantes, en 50 espèces. à notre choix.....
2 ^o	Une collection de 75 plantes, en 75 espèces.....
3 ^o	Une collection de 100 plantes, en 100 espèces.....

Nous offrons en outre :

- 1^o Une collection de 50 plantes, en 50 espèces, à notre choix..... 30 »
 2^o Une collection de 75 plantes, en 75 espèces..... 50 »
 3^o Une collection de 100 plantes, en 100 espèces..... 75 »

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ÆSCHYNANTHUS grandiflora (Spr.). In-			CLEMATIS nepalensis (DC.).....	1	50	JASMINUM undulatum (Willd.).....	2	»
carvillea parasitica (Roxb.).....	3	»	pinnata.....	2	»	Wallichianum (Lindl.).....	1	50
AMPHICOME arguta (Royle.).....	2	50	COBÆA scandens (Cav.).....	1	»	KENNEDYA Marryatiana (Lindl.).....	3	»
BATATAS betacea.....	1	»	stipularis (Hort.).....	1	»	nigricans (Lindl.).....	3	»
Wildenowii.....	2	50	ECCREMOCARPUS scaber (R. P.).....	1	50	OBLONGATA (Lem.).....	25	»
BIGNONIA capreolata (L.).....	2	»	GLYCINE brachyphylla? brachybotrya?	8	»	prostrata (R. Br.). Glycine coccinea		
heterophylla (W.). Kerere (Aubl.)	2	»	HARDENBERGIA monophylla (Bth.). Gly-			(Curt.).....	1	50
jasmminifolia (H. B.).....	4	»	cine bimaculata (Hort.).....	2	»	rubicunda (Vent.).....	1	»
Pandorea.....	2	50	Comptoniana (Bth.). Glycine Comp-			splendens.....	3	»
BRACHYSEMA latifolium (R. Br.).....	2	»	toniana (Ker.).....	1	50	Stirlingii (Lindl.).....	2	»
ilicifolium (Lab.).....	1	»	ovata (Benth.).....	2	»	undulata.....	2	»
undulatum (Ker.).....	3	»	HIBBERTIA volubilis (Andr.).....	2	»	Loasa lateritia (Gill.).....	1	»
CADSURA japonica (Van Sieb.).....	3	»	crenata (Andr.), grossulariæfolia			LOMALIA laurifolia.....	5	»
CHORIZEMA cordatum (Lindl.).....	2	50	(Salisb.).....	2	»	LONICERA japonica.....	1	»
ilicifolium (Lab.).....	1	»	INCARVILLEA chinensis.....	1	50	LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), eru-		
rhombum (R. Br.).....	1	»	Ipomoea bonariensis (Hook.).....	2	50	bescens (Don.).....	1	»
CLEMATIS azurea (Sieb.).....	1	50	Tweediana.....	3	»	Hendersoni.....	3	»
bicolor (BM.).....	1	50	JASMINUM nepalense (Spr.).....	2	»	atrosanguineum (Zucc.). Rodochiton		
florida (Th.), fl. pleno.....	2	»	heterophyllum (Wall.).....	2	»	volubile (Zucc.).....	1	»

CONTINUATION DES PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.	La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.	La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.
MANETTIA cordifolia (Mart.)	2	»	Rosa Banksiana alba plena	2	»	TROPEOLUM moritzianum (Klotzsch.)	2	»
MAURANDIA Barclayana (Bot. Mag.)	1	»	grandiflora alba plena	3	»	pentaphyllum (Lam.) Chymocarp.		
semperflorens (Jacq.)	1	»	lutea plena	2	»	pentaphyl. (Don.)	2	»
MEDEOLA asparagoides (L.). Myrsiphyl-			pallida	2	»	tricolorum (Sweet.)	8	»
lum asparagoides (Willd.)	1	50	plena	3	»	tuberosum (R. et P.)	1	»
MUTISIA speciosa (Hook.)	2	»	Roi des Banks	3	»	TWEEDIA cœrulea (Sweet.)	3	»
PASSIFLORA edulis (Sims.)	1	50	multiflora plena	2	»	ZICHIA BAUMANNI (Lem.)	10	»
cœrulea (L.)	1	50	purpurea plena	2	»	Une collection de 15 espèces, à notre		
PHILIBERTIA grandiflora	3	»	SOLLYA heterophylla (Lindl.)	2	»	choix	15	»
PHYSIANTHUS undulatus (Hort.)	2	»	salicifolia	4	»	Une collection de 20 espèces, à notre		
RHOTOCHITON volubilis	1	»	TROPEOLUM minus (L.). Fl. pleno.	1	50	choix	25	»

CAMELLIA.

La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.	La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.	La pièce. Das Stüdt.	fr.	c.
CAMELLIA axillaris (A. B.)	3 à 6	»	CAMELLIA japonica Dorsetti (A. B.) Par-			CAMELLIA japonica Kentii	6	»
Euryoides (A. B.)	2 à 4	»	thoniana	5	»	King's royale, Clussi (A. B.)	3 à 20	»
rosea	3	»	Drummondii	4 à 10	»	Kookia	15	»
japonica alba plena (A. B.)	2 à 6	»	Duc d'Orléans	6 à 20	»	Knightii	10	»
Acidalia (F. B.), nova	3	»	Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse			Iechiana	3	»
Admirabilis	6	»	(Regina gallorum)	4	»	Lecana superba (A. B.)	6	»
Admiral Campbell	3	»	elegantissima (A. B.)	3	»	lilacina nova	4	»
Aglæ (conchiflora) A. B.	2	»	Eleonore (Campell.)	5 à 10	»	Lindley	3	»
alba aurata	4 à 6	»	Elisabeth impériale	5	»	lucida (A. B.)	3	»
Allioni	3	»	Elphinstonii (A. B.)	4	»	maliflora, Sasangua roseo-plena,		
Alnut's superbe	3	»	Epsomiana	10	»	multiflora	3	»
althœflora	3	»	eximia (vera), A. B.	3	»	Manotti	3	»
Amanda (Angresia)	8	»	fagifolia	3	»	marchigiana	8	»
anemoneflora alba (A. B.)	3	»	fascicularis (A. B.)	3	»	Maria-Dorothea (F. B.)	6	»
rosea (A. B.)	3	»	Favre Henry (A. B.)	5 à 10	»	MARIE PADILLA, nouvelle d'I-		
rubra	3	»	fimbriata, alba plena	3	»	talie	30	»
striata	3	»	rubra	5	»	marmorata (A. B.)	3	»
Antwerpiensis	3	»	Fintelmanni	10	»	Marshall Wilder's aurora (F. B.)	10	»
Apollina (A. B.)	3	»	flammea (A. B.)	3	»	Masteri ou Masters's double red		
APOLLO, nouvelle d'Italie	30	»	flavescens (alba lutescens)	3	»	magniflora (A. B.)	3	»
ardens (Lehmanni)	3	»	florida, nid d'Oiseau	3	»	medicea	5	»
superba	3	»	rosea	10	»	micropetala	3	»
atra-Warratah-nova	6	»	Floyi (Grand Frédéric)	6 à 10	»	Misteri (A. B.)	2	»
atrorubens (A. B.)	2	50	formosa (A. B.), formosissima	4	»	Monti	4	»
aurantiaca nova	5	»	Francfortens. Wellingtoni	3	»	Monzoni	5	»
Bagnollierii	15 à 40	»	Fulling Reawesi Rozeanum	3 à 8	»	multiflora (semi-plena)	2	50
Baggroni	5	»	gallica alba (A. B.)	4	»	mutabilis Traversi (A. B.)	6	»
Baumanniana (A. B.)	3	»	gigantea (A. B.)	5 à 10	»	myrtifolia (A. B.)	3	50
Baxteri	3	»	Gillesii (Nancy Dawton)	5 à 10	»	Nanette (belle)	5	»
Beali Palmer's, Beali Lecana su-			gloria belgicarum (A. B.)	4	»	nanettensis (A. B.)	4	»
perba	3 à 6	»	mundi (A. B.)	4	»	Napiniana?	15	»
Bedfortii (Whithini)	3 à 5	»	grandiflora alba (A. B.)	5	»	nebulosa	4	»
Bianchia	4	»	foliacea	5	»	NEOBORACENSIS nouvelle d'A-		
Blackburniana (A. B.)	2	50	GREISSI nova	15 à 30	»	mérique	15 à 30 f.	
blanda (A. B.)	2	50	superba	2	50	new-imported (A. B.) China	5	»
hybrida Blow rosea (plena)	3	»	grandissima	2	50	nobilissima (A. B.) Waddi (A. R.)	5	»
Brooksiana (A. B.)	4	»	Graya nova (A. B.)	3	»	Orlando	8 à 10	»
Browni	10 à 20	»	Grunelli	3 à 10	»	ornata (A. B.)	3	»
bruxellensis (Reg. belgica)	3	»	igneus	3 à 6	»	Oudiniana	30	»
Bucklyana (A. B.)	3 à 4	»	ignescens	5	»	Ourselli	5	»
CALCIALI, nouvelle d'Italie	25	»	incarnata	2	50	Oxonienis (A. B.)	4	»
candidissima (A. P.)	5	»	invincible	10 à 20	»	pœoniflora rosea (A. B.)	3	»
CANOVA	20	»	Griffini	3	»	paludosa	4	»
Carnation, Warratah	5	»	Grunelli (A. B.)	3	»	Palmer's perfection	4	»
carnea plena (A. B.)	3	»	Harrissonia	10	»	rosea	3	»
Carvelliana	3 à 8	»	Haylocki (Lakari)	3	»	Park's striped (Parkii)	4	»
Carolus (A. B.)	3	»	Henriette (belle) A. B.	3	»	Parmentieri nova	4	»
cerasina	5	»	heptangularis	3	»	Pawlikowski (rosea)	4	»
Chandleri (A. B.)	4	»	Herbertii (A. B.)	3	»	perceyca (A. B.)	4	»
Charles-Auguste (A. B.)	3	»	Henchmannii (A. B.)	6 à 15	»	PERCYVALLII nouvelle d'Amé-		
China (A. B.) Revés nova	3 à 5	»	hexangularis	3	»	rique	20 à 40 f.	
Cliveana (A. B.)	3	»	Hibiscus	3	»	perfecta carminea	3	»
Climène (belle), F. B.	3 à 5	»	humilis	3	»	persiciflora	3	»
conchiflora (Aglæ)	2	50	igneus	6	»	Persley's victoria, queen Victoria	10 à 20 f.	
corallina (A. B.)	4	»	ignescens (A. B.)	2	50	picturata (A. B.)	3 à 8	»
Dalleni	5	»	imbricata (A. B.)	5	»	Pyrolæana	10 à 30 f.	
DARIO	10 à 25 f.		alba plena (A. B.) triumphans			pomponia alba	3	»
decora (A. B.)	4	»	alba, alba picta	5	»	rosea	3 à 6	»
delectabilis	4 à 6	»	imbricata spiralis	8 à 20	»	præcellentissima (A. B.)	5	»
delicatissima	3 à 6	»	imperialis	3 à 8	»	Preston Eclipse (A. B.)	5	»
DENGARIS	15 à 30	»	incarnata	2	50	Prince d'Orange	6	»
depressa	3 à 8	»	incomparabilis	10	»	Princesse Amélie	3 à 8	»
Derbyana (A. B.)	8	»	insignis alba (A. B.)	2	50	pulchella (A. B.)	3	»
Dernii (F. B.), augusta	4	50	rubra (A. B.)	2	50	pulcherrima	4	»
Diano	3	»	involuta (myrtifolia)	3	50	striata	6	»
Donckelari (A. B.)	3 à 5	»	japonaise (petite)	2	50	Pullesia	5	»

CONTINUATION DES CAMELLIAS.

La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.
CAMELLIA japonica punctata major (in viuc.b.)	10	»		CAMELLIA japonica Taylori	5	»	
purpurascens (atroviolacea)	5	»		Theresiana (A. B.)	5	»	
plenissima	5	»		Traversi mutabilis	6	»	
Regina Gallorum	5	»		Triphosa (lactea) F. B.	5	»	
Regina (Kings)	15	»		Turubuli	3 à 6	»	
resplendens	4 à 8	»		variegata chinensis	5	»	
Revesi (vera)	5	»		plena (A. B.)	3	»	
Revini	3	»		venusta (A. B.)	5	»	
Risleri (F. B.)	2 à 6	»		versicolor variegata	5 à 8	»	
Rives nova (China)	5	»		virginica	8 à 10	»	
Rolleni (pulcherrima)	4	»		Waldacki alba variegata simplex	4	»	
Rollisoni (A. B.)	5	»		Wallneri (A. B.) Rosa chinensis	5 à 10	»	
Rosa pictorum	5	»		Warratah rosea	2 50	»	
rosæflora (A. B.)	5	»		striata Knight's ou dianthiflora (Kent.)	3	»	
rosa plena (A. B.)	2 50	»		WASHINGTONIANA, nouvelle d'Amérique	15 à 35 f.	»	
Rosamundi	6	»		Watsoniana	3	»	
Rossii (Rawsiani)	8	»		Welbanksiana heptangularis	4	»	
rotundifolia	5	»		Weymariana	3	»	
rubra maxima	4	»		Witbrohamia (A. B.)	5	»	
plena (A. B.)	5	»		Wirkafled	8 à 20	»	
rubricaulis variegata	3	»		Woodsii (A. B.)	5	»	
sanguinea (A. B.)	3	»		Kissi (DC.)	3	»	
Scottiana	4	»		Sassangua rosea plena	3	»	
Sieboldii (imbricat. tricol.)	15	»		nepalensis	6	»	
Sinisa	5	»		oleifera (Abel)	5	»	
Soulangeanea	4	»		latifolia	5	»	
splendens (splendida)	10	»		reticulata (Lindl.)	6 à 10	»	
Spofortia	3 à 8	»		Thea (Bohea)	3	»	
striata	3 à 6	»		viridis (Green Thea)	3	»	
superba (A. B.)	5	»					
superbissima grandissima	3 à 8	»					
supina	5	»					
Sweetiana (A. B.)	4 à 8	»					
Tamponetiana	5	»					

Nous accordons une remise de 10 p 100 pour toute demande de Camellia dépassant 50 fr., et 15 p 100 pour

celle dépassant 100. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 p. 100 von jeder Bestellung die sich über 50 Fr beläuft; von 15 p. 100 von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

Nous offrons en outre à notre choix: 12 variétés de Camellias greffés de l'année. Ferner, nach unser Wahl, geben wir ab: 12 Sorten einjährige Zweige Idem 40 variétés. Ebenfalls 40 Sorten. Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten. 20 var. de Camellias greffés de 2 ans. 20 Sorten 2jährige Zweige. 40 var. de Camellias greffés de 2 ans. 40 Sorten 2jährige Zweige Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten.

Pour les plantes en boutons, on payera un cinquième en sus. Für die mit Knospen versehenen Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.

Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100. Einfache Camellien zu Zweigen, von der Stärke eines Federstiels, das 100. Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100.

Nous offrons en outre une quantité de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs. Wir beziffern eine Anzahl schöne große Pyramiden-Camellien, über dessen Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.

GERANIUMS OU PELARGONIUMS.

La pièce. Das Stück.				La pièce. Das Stück.				La pièce. Das Stück.			
	fr.	c.			fr.	c.			fr.	c.	
NB. Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs de 1 ^{re} ordre.											
NB. Spielarten welche aus den besten Quellen gezogen worden sind, alles Blumen erster Qualität.											
La pièce. Das Stück.											
Adela (Forster's)	1	50	Florina Lacelle (Garth's)	5	»	Prima Donna	1	50			
Adelphie (Chauvière)	3	»	Fragrans	1	50	Princee Albert (Gaine's)	4	»			
Albertina (Sterns)	1	50	Gannetlet	1	50	Priory queen (Lueu)	3	»			
Alcide (Chauvière)	5	»	Gem	1	50	Purpurea grandiflora (Gaine's)	3	»			
Anais Chauvière (Chauvière)	8	»	Gloria mundi	3	»	Queen Dowager	1	50			
Arabella (Forst.)	8	»	Gloria Parisiensis (Chauv.)	8	»	Victoria	3	»			
Beatrice (Forst)	8	»	Ida	1	50	Rebecca (Forst.)	3	»			
Black eyed Susanne!	3	»	Iewess (Forst.)	2	»	Roseum elegans (Garth's)	3	»			
Bride groom (Forst.)	3	»	Indian chief	4	»	Rubens (Gaine's)	2	»			
maid (Garth's)	3	»	Imogène	1	50	Simile (Garth's)	3	»			
Carolus	1	»	Imperator perfection	3	»	Sir John Brandon	1	50			
Coelina (Ch.)	5	»	Ioan of Arc	3	»	Sophocles	1	50			
Chef-d'œuvre	1	50	Julia Gressi	1	50	Speculum mundi	2	»			
Clarissa (Garth's)	3	»	King James (Gain's)	1	50	Su-anna (Chauv.)	3	»			
Clandia	1	50	Lady Blanche	3	»	Sylphie	2	»			
Climax	1	50	Brongham	3	»	Tigrinum	2	»			
Coronation Garth's)	3	50	Carcisa	4	»	Una (Garth's)	1	50			
Cressida	2	»	Nythdade	1	»	Victoria Adansonii	1	50			
Discount (Garth's)	4	»	Life guardsman (Forster's)	5	»	Victory (Garth's)	3	»			
Duchesse d'Abrantès (Ch.)	5	»	Lineatum (G.)	2	»	Viola	1	50			
Duck of Buckingham	1	»	London's perfection	1	50	Virginica (Stewart's)	3	»			
of Devonshire	1	»	Lord Auckland	1	50	Vivid	1	50			
Eclipse	3	»	Byron	2	»	Wild fire (Forst.)	2	50			
Elvira	1	50	Louis XIV	10	»	William Aronsolin	1	50			
Emperor	3	»	Lucifer	2	»	Zénobie (Lucombe)	2	»			
Erectum (Forst's)	2	»	Madonna (Stewart's)	2	50	Une collection, à notre choix, de 25 belles variétés. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl.					
Fanny (Garth's)	2	»	Maid of Athens	1	50	20 »					
Faunus	1	50	Marie de Médicis	3	»	NB. Indépendamment des variétés dénommées, nous en possédons encore beaucoup d'autres plus anciennement publiées, que nous pouvons fournir de 75 c. à 1 fr.					
Fire brand (Forster's)	4	»	Master pice	3	»	NB. Außer den obenbenannten besitzen wir noch mehrere schon lange bekannte Sorten, die wir von 75 C. bis 1 Fr. abgeben können.					
Fly (Forster's)	3	»	Megalense	2	»						
Flambeau	2	»	Napoléon	2	»						
			Nymphe (Forst.)	6	»						
			Nyobe	3	»						
			Olympicum	1	50						
			Ophelia	2	»						
			Pavoninum grandiflorum	1	50						
			Perfection (Garth's)	2	»						
			Polyphemus	3	»						
			Premier G.	3	»						

ROSIIERS. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
AYRSCHIRE double	1	50	BENGALE Roi des Cramoisis	2	»	BENGALE violette	1	50
BANKSIANA blanche	1	»	Sigfried	1	50	SEMPERVIRENS Léopoldine d'Orléans ..	1	»
diadème	2	50	spectabilis	1	»	Princesse Louise	1	25
grandiflora	1	50	superbe	1	50	Marie	1	50
jaune	1	50	Triomphe de Gand	1	50	THÉE Barbot	1	50
parviflora	1	50	de Lyon	1	50	Bella Donna	1	»
royale	3	»	Zéthulbé	2	»	Belle Archinto	1	»
semitplena alba	3	»	BERBERIFOLIA Hardii	1	50	Traversi	1	»
speciosissima	1	50	BRACTEATA Marie Léonidas	1	»	Bongère	1	50
BENGALE abricot carné	1	50	BOURBON amaranthe	1	»	Burette	1	50
Amiral de Rigny	1	25	Augustin	1	50	Clara Sylvain	1	»
Duperré	1	25	Docteur Rocques	5	»	conchiflora	1	50
anémone	2	»	Julile de Loigné	1	50	Coupe d'Hébé	2	»
Armosa ou Napoléon	2	»	Madame Desprez	1	50	Diane de Bollwiller	1	50
Assuérus	2	50	Ninon de l'Enclos	1	»	énorme	2	»
belle Hermine double	2	»	HUDSONIA	1	»	hortensia	1	»
belle Isidore	1	50	INDICA tomentosa	1	50	hyménée	1	»
Carmin du Luxembourg	1	50	LAWRENCEANA Gloire de Lawrence ..	1	»	jaune	1	»
Caroline	1	»	la mouche	1	50	jeune Isaure	1	50
centifolia	1	»	pompon bijou	1	»	Lady Warander	2	»
Chinoise	1	50	MICROPHYLLA plena	1	»	Lord Russel	1	»
couronne des pourpres	1	50	rouge vif	1	50	Malmore	1	50
Darius	1	50	striata	1	50	Pauline Plantier	2	»
Docteur du pays	1	50	NEPALENSIS plena	1	50	Pharaon	1	»
Duc de York	1	50	NOISETTE aimée Vibert	1	50	prolifera	1	50
Etna	1	50	Bougainville	1	»	Reine des Belges	2	»
Fabvier	1	25	Chantal	2	»	de Golconde	1	50
Faquir	1	50	Chevrance	1	»	rouge	1	»
Général Damremont	2	»	Clara Vandeal	1	50	Smithii	2	»
Dubourg	2	»	Desprez	1	50	Solyman	2	»
Gloire de Guerin	1	»	Donna Maria	1	»	Strombio	1	»
Hombourg	1	50	Duc de Broglie	1	»	Triomphe de Bollwiller	2	»
Hortense	1	50	Forlard	1	50	trifoliata semiplena	1	»
Infidélité de Lisette	1	50	Gabrielle	2	»	<i>Une collection de 50 variétés de roses bengales, Thée, etc., à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, Thée, etc.</i>		
la Carminée	1	»	grandiflora purpurea	1	»			
Madelaine	1	50	Koenig	1	»	<i>Une collection de 12 variétés, au choix des amateurs. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach der Wahl der Liebhaber...</i>		
Marjolaine du Luxembourg	1	»	Lamarque	1	»			
noir superbe	2	»	Langevine	1	»	<i>Rosiers mélanges pour la garniture des massifs dans les jardins anglais, etc. Rosen ohne Namen, zur Garnirung der Gruppen in Anlagen. Le 100.....</i>		
Palagie	1	»	Lee	1	50			
Palermo	1	50	Nymphe	1	50			
petite Amélie	1	»	printemps	1	50			
pumila	1	»	rouge	1	»			
Reine des Belges	2	»	Smithi	1	50			
de Golconde	1	50	Triomphe de Noisette	1	50			

DAUBENTONIA TRIBETIANA.

Cet arbre ravissant, qui depuis le mois de Mai jusqu'à la fin d'Octobre, ne cesse de se couvrir de grappes éclatantes d'un rouge vif, mêlées au feuillage le plus élégant, produit un effet admirable. 30 à 100 fr.

Dieser reizende Baum bedeckt sich vom Monat Mai bis Ende Octobers, mit glänzenden=hellrothen Blüthe=Trauben, welche mit dem zierlichsten Laubwerk vermischt, die wunderschönste Wirkung hervorbringen. 30 à 100 fr.

PAULOWNIA IMPERIALIS.

Arbre magnifique, qui supporte nos hivers sans aucun danger et qui est destiné à jouer un grand rôle dans la décoration de nos jardins. 3 à 10 fr.

Prachtvoller Baum, welcher unserm Winterfroste ohne Gefahr widersteht, und bei Zierung unser Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen bestimmt ist. 3 à 10 f.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten=Instrumente und Garten=Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
1 ^o Des biches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gesäßte Gartenpaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form	6	»	und Dille von Eisen, sauber gemacht ..	3	50	und Häge zu scheeren	18	»
2 ^o Idem, qualité moyenne. Idem, mittlere Form	5	»	5 ^o Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt	2	»	9 ^o Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Deutliermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernem Hest	2	50
3 ^o Idem, petite qualité. Idem, kleine Form	4	50	6 ^o Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. Sehr bequeme Blumenscheren	3	»	10 ^o Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form	1	50
4 ^o Des râteaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne			7 ^o Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. Raupenscheren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können	5	»	11 ^o Idem, petite forme. Idem, kleine Form	1	25
			8 ^o Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. Große Haagscheren, Einfassungen			12 ^o Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher		

Sträucher zu empfehlen	fr. c.	5 »	15° FUMIGATEUR POUR LES SER- RES, à adapter à un soufflet ordi- naire, très-commode. Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem	fr. c.	3 »	glaise, petite forme. Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	fr. c.	3 »
13° SECATEUR MIGNOT Nous recom- mandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instru- ment	6 »		16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben verse- hene, nach englischer Art verfertigte Baum- sägen	5 »		19° Idem, pour les pêcheurs. Idem, die Pfirsichbäume zu beschneiden	3 »	
14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres in- strumens de jardinage. Vortreffliche Weg- oder Streichsteine, um die Garten- messer oder Garteninstrumente zu schärfen	1 fr. à 1 50		17° D'excellentes serpettes d'une qua- lité très-recherchée, selon la gran- deur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe . .	2 fr. à 3 50		20° Des LAMPES A FLEURS. Char- mans vases à suspendre pour y cul- tiver les Cactus flagelliformis, Por- tulaca Tellussoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagellifor- mis und andere hängende Pflanzen zu zie- hen	1 50	
			18° Idem, d'une véritable forme an-			21° Idem bronzées Idem bronzirt . . .	2 »	

GRAINES. — Saamen.

GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen.	fr. c.		GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. Perennirende freie Landpflanzen-Saamen.	fr. c.		GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. Zierbäume und Gesträuch-Saamen in's freie Land.	fr. c.	
GRAINES FOURAGÈRES ET DE GRAN- DE CULTURE. Wiesen und Feld- saamen.			Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	10 »		Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	12 50	
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT. Sommerflor-Pflan- zen.			GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE. Dran- gerie- und Warmhauspflanzen- Saamen.			OIGNONS DE FLEURS DE HOLLANDE DE TOUTE ESPÈCE (voyez le Ca- talogue spécial) Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen, wovon ein besonde- rer Catalog vorhanden ist.		
Une collection de 75 espèces et varié- tés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl . . .	10 »		Une collection de 50 espèces et varié- tés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . .	20 »				
Une collection de 50 espèces et varié- tés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	8 »							

TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère: par conséquent nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres le diamètre, et par là, l'amateur des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété des fleurs bleues des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimetres im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben

LIVRES D'HORTICULTURE. — Gartenbücher.

- 1° Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1843, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché 9 fr. 50 c.
Le même ouvrage avec un volume de planches 13 »
2° PIROLLE, Traité spécial et didactique du Dahlia 1 vol. in-18, broché 4 »
3° LOISEL, Culture du melon, 1 vol. in-18 2 »
4° LINDLEY, Théorie d'horticulture, 1 vol. gr. in-8°, avec figures 9 »

Ces ouvrages sont très-recommandables pour toute personne qui s'occupe de l'horticulture.

- ON S'ABONNE A L'HORTICULTEUR UNIVERSEL :
ou Journal des Jardiniers et Amateurs, par CH. LEMAITRE. Nous recom-
mandons particulièrement cet ouvrage aux amateurs des jardins. On
y trouve beaucoup d'articles très-intéressants
Pour 6 mois, du 1^{er} Mai au 8 Octobre, figures noires . . . 9 fr.
figures coloriées . . . 15 »
Pour un an, du 1^{er} Mai au 30 Avril, figures noires . . . 17 »
figures coloriées . . . 28 »
Au JOURNAL D'HORTICULTURE PRATIQUE ET DE JARDI-
NAGE, par M. VICTOR PAQUIT, pour un an 6 »





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer